



智 · 德 · 體를 겸비한 글로벌 인재 육성의 요람

가 정 통 신 문

- 코로나19 예방접종 안내 -

전 화: 063)533-4123

발 행 일: 2021. 7. 14.

담당부서: 학생생활부

학부모님 안녕하십니까?

고3 학생 및 교직원(1차) 코로나19 예방접종 일정을 안내하오니 원활한 접종이 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 아래 일정은 예방접종센터 1일 접종 규모와 학교별 접종 인원을 고려하여 배정한 것이므로 해당 접종 일정에 맞추어 접종이 이루어질 수 있도록 협조해 주시면 감사하겠습니다.

1. 1차 접종일시: 2021.7.20.(화) 13:00~15:00

2021.7.20.(화)		
접종대상	접종시간	장소
3학년	13:00~15:00	정읍예방접종센터 (실내체육관)
* 반별 접종 시간을 반드시 확인하여 본인 접종 시간 5분 전까지 미리 대기바랍니다.		
* 2차 접종은 3주 뒤 (추후 안내)		

2. 접종방법: 접종 장소 (정읍예방접종센터-실내체육관) 로 **직접 방문하여 접종**

3. 접종 전 준비사항

- 접종 시 **신분증(학생증 또는 주민등록증) 반드시 지참**바랍니다.
- 접종 전 미리 '아세트아미노펜' 계열의 진통해열제를 준비해놓으세요.

❖ 백신 접종 전 주의사항

1. 건강상태가 좋을 때 접종해야하며, 접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
2. 약, 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 접종 등에 대한 알레르기 병력이 있는 경우는 예진표에 자세히 기록해주세요!
3. 다음과 같은 경우는 예방접종을 연기합니다.
 - 코로나19 감염이 의심되는 경우 선별진료소에서 신속히 진단검사를 받으셔야 하며 결과가 나올 때까지 예방접종을 연기합니다.
 - 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자는 격리해제 될 때까지 예방접종을 연기합니다.
 - 발열(37.5°C 이상) 등 급성병증이 있는 경우 증상이 없어질 때까지 예방접종을 연기합니다.

❖ 백신 접종 후 주의사항

1. 접종 후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상반응 발생 여부를 관찰합니다.
2. 접종 후 바로 귀가하시기 바랍니다. 귀가 후 반드시 담임 선생님께 연락을 드립니다.
3. 귀가 후 적어도 3시간 이상 주의 깊게 건강상태를 관찰합니다.
4. 접종 후 최소 3일간은 특별한 관심을 가지고 관찰합니다.
5. 충분한 수분 섭취 및 휴식을 취합니다.
6. 코로나19 백신 접종 후 발생 가능한 이상반응은 무엇인가요?
 - 국소반응 (접종 부위 통증이나 붓기, 발적 등) : 아세트아미노펜 계열 해열진통제 복용
 - 전신반응 (발열, 피로감, 두통, 근육통, 메스꺼움, 구토 등)
 - 위 증상들은 접종 후 흔히 나타나는 반응으로 대부분 3일 이내 증상이 사라집니다.
→ 예방접종도우미 누리집(<http://nip.kdca.go.kr>) '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대처법을 확인할 수 있습니다.

❖ 백신 접종 후 심한 이상반응이 나타날 경우

1. 아래와 같은 심한 이상반응이 나타나는 경우는 즉시 119에 연락 또는 가까운 응급실로 내원하여 진료를 받으시기 바랍니다.
 - 귀가 후 39°C 이상의 고열, 알레르기 반응(두드러기, 발진, 얼굴이나 손 붓기, 호흡곤란)
 - 아나필락시스 등의 심한 알레르기 반응
2. 일반적으로 나타나는 이상반응의 증상이 일상생활을 방해하는 정도라면 가까운 의료기관을 방문하여 진료를 받으시기 바랍니다.



코로나19 백신을 접종 받았더라도 마스크 착용, 거리두기, 개인위생수칙 등 코로나19 감염 예방수칙은 계속 준수해야 합니다.

2021. 7. 14.

배 영 고 등 학 교 장