



❄️ **충치 예방을 위한 불소 도포** 🧢 ❄️ 추운 날 **따뜻한 옷**을 입는 것과 같습니다



Notice 꼭 지켜주세요



반드시 의사의
상담과 처방을
받으세요



불소 도포 후
물과 음식은
30분 후부터

3~6



불소도포는 3~6개월
마다 재 시술을 통해
보충해야 합니다



불소의 탁월한 충치 예방 효과

- ❑ 치아의 법랑질(겉 표면)을 강하게 하여 충치를 예방합니다.
- ❑ 칼슘 등의 무기질이 치아에 결합하는 과정을 강화 합니다.
- ❑ 충치균에 의해 형성되는 산(酸)에 잘 견디어 치아 표면을 보호합니다.
- ❑ 불소 막을 형성하여 세균의 효소 작용을 억제 합니다.

불소도포 치료가 특히 어린이 치아에 좋은 이유

새로 나오는 영구치의 겉 표면은 아직 튼튼한 상태가 아니고 맹출 이후 상당 기간동안 숙성 하게 됩니다. 이 동안에 불소가 특히 잘 결합하므로 예방 효과가 더욱 커지는 것입니다.

불소를 이용하는 방법



- | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. 상수도 불소화법 | 2. 불소 도포법 | 3. 불소 용액 양치법 | 4. 불소 정제 복용법 |
| 약 1ppm의 농도로 불소가 함유된 상수도 물을 일상적으로 마십니다. | 치아표면에 직접 불소를 바르는 방법입니다. | 불소가 함유된 용액으로 양치합니다. | 알약으로 된 불소를 복용합니다. |