



2022-2023절기 만 13세 이하 인플루엔자 국가예방접종 사업 안내

제 2022-158호

♣ 교무실 251-5811 ♣ 행정실 251-5809 ♣ FAX 251-5813  <http://www.cjsb.es.kr>

학부모님 안녕하십니까?

2022-2023절기 어린이 인플루엔자 국가예방접종사업 관리지침에 따라 어린이 무료 인플루엔자 예방접종이 실시됩니다. 인플루엔자(독감) 유행 확산 방지를 위하여 예방접종 관련 안내를 드리오니 참고하셔서 독감의 유행 이전에 예방접종을 받을 수 있도록 가정에서 협조해 주시기 바랍니다.

(단, 예방접종은 의무사항은 아니며, 개인의 건강 상태 및 선택에 따라 자율적으로 접종 여부를 결정하실 수 있습니다.)

<인플루엔자 무료 예방접종>

■ 지원 대상: 생후 6개월 ~ 만 13세 이하 어린이(2009. 1. 1. ~ 2022. 8. 31. 출생자)

■ 접종 기간: 전주시 지정 의료기관(**붙임1** 자료 참고)

※ 지정의료기관은 예방접종도우미 누리집 또는 모바일 앱에서 확인 가능

(백신 잔고 및 접종 가능 여부를 반드시 전화 확인하고 의료기관 방문 바랍니다.)

- 예방접종도우미 누리집을 이용하는 경우: 예방접종도우미 누리집 ->예방접종 관리 ->지정 의료기관 찾기

※ 전주시보건소(완산보건소, 덕진보건소)에서는 어린이 중 세포배양백신 접종자만 접종을 실시하오니, 이 외 대상자들은 위탁의료기관을 이용하여 접종 하도록 합니다.

■ 지원 기간

대상자	접종기간	접종장소
2회 접종대상자 ** 생후 6개월~만 9세 미만 어린이 중 생애 첫 인플루엔자 접종자는 2회 접종 (4주 간격)	2022. 09. 21.(수) ~ 2023. 04. 30.(일)	지정 의료기관 (변동 가능) 사전 전화문의 필수
1회 접종대상자	2022. 10. 05.(수) ~ 2023. 04. 30.(일)	

※ 예방접종 일정 및 접종 횟수는 예진 의사와 상담

■ 지원내용: 인플루엔자 4가 예방접종 1회

※ 단, 생후 6개월~만 9세 미만 소아 중 다음 대상자는 2회 접종 지원되니, 접종 전 예진 의사와 상담하시기 바랍니다.

- 인플루엔자 예방접종을 처음 하거나 이전 접종 이력을 모르는 경우
- 2022-2023절기 전까지 인플루엔자 백신을 총 1회만 접종한 경우

■ 접종 비용: 무료

■ 기타사항

- 반드시 부모 동반하되, 부득이하게 동반이 불가능한 경우 보호자가 작성한 '예방접종 시행동의서' 및 '예방접종 예진표' 지참 시 의사 예진 후 접종 가능

■ 접종 당일 출석인정결석 처리 불가(사유: 2021년도 한시 적용 사항이었음)

-> 뒷면 계속

<예방접종 전·후 주의사항>

- ① 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- ② 건강 상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다.
- ③ 예방접종 전, 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- ④ 접종 후 20~30분간 접종 기관에 머물면서 급성 이상 반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- ⑤ 접종 부위는 청결하게 유지합니다.
- ⑦ 접종 후 2~3일간은 특별한 관심을 가지고 자녀를 관찰하고, 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

< 의료기관 방문시 지켜주세요! >



< 예방접종도우미 바로가기 >



<인플루엔자 예방접종 후 이상반응>

- 국소 이상 반응: 접종 부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- 전신 이상 반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등
- ※ 경미한 이상 반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며 2~3일 이내 호전됩니다. 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

<인플루엔자를 예방하는 건강한 생활습관>

- ① 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ② 씻지 않은 손으로 코,눈,입 등을 만지지 않기
- ③ 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 기침 예절 지키기
- ④ 기침, 콧물 등 호흡기 증상자와 접촉 피하기
- ⑤ 인플루엔자에 감염되었을 경우 어린이집, 유치원, 학교, 학원 등에 등원.등교 자제하기
- ⑦ 갑작스러운 발열과 콧물, 인후통, 근육통 등 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우 곧바로 가까운 의료기관에서 진료받기

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.
『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있으니 보건소로 문의하시기 바랍니다.

2022. 9. 20.

전 주 송 북 초 등 학 교 장