



## 12-17세 청소년 코로나19 3차 접종 시행 안내

제 2022-044호

♣ 교무실 251-5811 ♣ 행정실 251-5809 ♣ FAX 251-5813  <http://www.cjsb.es.kr>


학부모님 안녕하십니까? 오미크론 변이로 인한 청소년 확진자 급증에 따라 기초접종 후 시간이 경과한 12~17세 청소년 대상으로 3차 접종을 추진한다고 하니 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

접종대상	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>기본접종 완료 후 3개월(90일)이 경과한 12~17세*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 12-17세 : '05.1.1.~'10.12.31. 출생자 (단, 2010년생은 생일 이후 3차 접종가능)</li> </ul> </li> <li>○ 고위험군(면역저하자*, 기저질환자) 적극 권고, 그 외 일반 청소년도 희망자에 한해 접종가능</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>[12~17세 중 접종이 필요한 고위험군 범위]</b></p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 만성폐질환, 만성심장질환, 만성간질환, 만성신질환, 신경-근육질환</li> <li>■ 당뇨, 비만, 면역저하자(면역억제제 복용자)</li> <li>■ 만성질환으로 사회복지시설 등 집단시설에서 치료, 요양, 수용 중인 청소년</li> <li>■ 이외에도, 상기 기준에 준하는 고위험군 12-17세 청소년으로서 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 권고</li> </ul> </div> <p>*면역저자는 입원·치료 등 담당의사 또는 위탁의료기관 의사와 상의 후 2개월(60일)로 단축 가능</p>
백신종류	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>mRNA 백신(화이자)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 청소년 3차 접종은 화이자 백신으로 기본 접종과 동일 용량</li> </ul> </li> </ul>
접종방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>사전에약 후 위탁의료기관-예방접종센터에서 접종</b></li> <li>○ 건보 미가입자도 위탁의료기관 접종 가능하며 시행비는 국비 지급</li> </ul>
접종일정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>사전에약: 3.14~    접종개시: 3. 21.~ [당일 접종은 3.14부터 가능]</b></li> <li>○ <b>예약 및 접종방법:</b> 온라인(본인 및 대리예약, <a href="http://ncvr.kdca.go.kr">ncvr.kdca.go.kr</a>), <b>전화예약(1339, 지자체콜센터)</b>후 예약일에 개별적으로 접종기관 방문하여 접종 또는 당일접종</li> <li>○ <b>예약변경:</b> <b>접종일 기준 2일전까지</b> 예약자가 콜센터(1339) 또는 지자체, 누리집에서 직접 변경 가능하며, 이후 변경은 예약한 접종기관, 관할보건소에서 변경                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 면역저하자 청소년(12-17세)의 경우 접종간격을 3개월(90일)에서 2개월(60일)로 변경 시 의사소견서 확인 후 관할보건소에서 변경 가능</li> </ul> </li> </ul>
접종시행	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>접종 하루 전 국민비서 알림 발송, 접종 당일 신분증*</b>을 지참                         <ul style="list-style-type: none"> <li>* 여권, 청소년증(청소년증 발급신청 확인서, 주민센터에서 발급), 학교생활기록부(나이스 대국민 서비스, 개인 신상 페이지), 재학증명서 등 사진이 부착되고 주민등록번호가 명시된 신분증</li> </ul> </li> <li>① <b>보호자와 함께 방문하는 경우</b> <b>접종기관에서 예진표를 작성</b>하고 접종</li> <li>② <b>보호자 미동반 시</b> 보호자가 사전에 <b>접종 시행 동의서</b> 및 <b>예진표</b>를 작성하고, <b>접종대상자</b>가 <b>접종 당일 의료기관에 제출</b></li> <li>※ <b>접종 시행 동의서</b> 및 <b>예진표</b>는 <b>의료기관에서 5년간 보관</b></li> </ul>

2022.03.22.

전 주 송 북 초 등 학 교 장

2022.03.14.



**청소년 (2005~2010년생)의**

# 코로나19 백신 3차접종을 시작합니다



## 접종대상

☆ **고위험군** (면역저하자, 기저질환자)  
**청소년은 접종을 적극 권고합니다!**



12~17세 청소년은 접종가능

[주민등록상 '05.1.1.~'10.12.31. 출생자 중  
2차 접종 후 3개월 경과한 대상자]

\*2010년생은 생일 이후 접종가능

## 예약일 및 접종일



2022.3.14. 0시 이후 예약  
3.14일부터(당일) 접종 가능

## 백신종류 및 접종장소



화이자백신(30 $\mu$ g/dose)으로  
위탁의료기관, 보건소,  
예방접종센터에서 접종

## 예약방법

**온라인예약** 코로나19예방접종  
사전예약 누리집(대리예약 가능)

**당일접종** 카카오톡, 네이버  
잔여백신 예약 또는 의료기관  
예비명단 등록

\*잔여백신 예약(만14세 이상만 가능)



접종 시에는 보호자(법정대리인)가 동행해야 합니다.  
만약 함께 동행하기 어렵다면 보호자(법정대리인)가 작성한  
①접종 시행 동의서\*와 ②예진표를 접종대상자가 제출해야 합니다.


## 접종 시 개인 신분증 가져오는 것도 잊지 마세요!

\*관련양식: 코로나19 백신 및 예방접종 누리집([www.ncv.kdca.go.kr](http://www.ncv.kdca.go.kr))에서 바로알기 > 청소년 예방접종 > 지침

**코로나바이러스감염증-19(코로나19) 예방접종 안내문  
- 12~17세 청소년 3차접종 -**

**Q1 3차 접종을 왜 맞아야 하나요?**

- ▶ 오미크론 변이의 우세종화로 확진자가 급증하고 있으며, 기초접종 후 시간이 경과한 청소년(12~17세)에서의 확진자도 급증하고 지속적으로 위중증 환자 및 사망자도 발생하고 있습니다.



<12~17세 중 3차접종이 적극 권고되는 고위험군의 범위>

- 만성폐질환, 만성심장질환, 만성간질환, 만성신질환, 신경-근육질환
- 당뇨, 비만, 면역저하자(면역억제제 복용자)
- 만성질환으로 사회복지시설 등 집단시설에서 치료, 요양, 수용 중인 청소년
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 고위험군 12~17세 청소년으로, 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종 권고

### Q3 백신을 접종하려면 어떻게 해야 하나요?

- ▶ 예약 및 접종일정: **사전예약**과 **당일접종**은 **3월 14일(월)**부터 가능하며, **예약접종**은 **3월 21일(월)**부터 시행할 예정입니다
- ▶ 예약방법
  - 당일접종: 의료기관 예비명단(유선 확인)에 등록후 당일 접종을 할 수 있습니다.
  - 사전예약: 온라인(본인 및 대리예약, ncvr2.kdca.go.kr), 전화예약(1339, 지자체콜센터) 후 예약일에 개별적으로 접종기관을 방문하여 접종할 수 있습니다.
  - \* SNS를 통한 잔여백신 예약은 14세 이상으로 제한됩니다.
- ▶ 접종방법 및 백신종류 : **보호자(법정대리인) 동의를 기반으로 하여 화이자 백신**으로 접종받게 됩니다.
- ▶ 접종간격: 2차와 3차 접종간격은 **일반청소년은 3개월 간격**, 면역저하자\*는 **2개월 간격으로 접종**을 받게 됩니다.
  - \* 면역저자자는 의사소견서를 관할보건소에 확인 후 접종 간격 조정이 가능
- ▶ 접종장소: 지정 위탁의료기관, 보건소, 예방접종센터
  - \* 코로나19 백신 및 예방접종 누리집 참고(ncv.kdca.go.kr)

### Q4 3차 접종은 효과적인가요?

- ▶ 미국 CDC가 발표한 <질병 발병·사망률 주간보고서(MMWR)>('22.03.01.)에 따르면, 오미크론 변이 유행 기간 동안 **16~17세 연령층에서 3차접종까지 마친 경우(접종 7일後)**, 2차접종자(접종 14일~149일後)에 비해 **응급실 및 긴급치료 예방효과가 47%p(34%→81%) 상승**하는 것으로 나타났습니다.

### Q5 3차 접종은 안전한가요?

- ▶ 미국 CDC가 <이상반응 수동감시체계(VARES)>를 통해 발표한 결과에 따르면, 16~17세 연령층의 **3차접종 후 이상반응**은 대부분(**96%**) **발열, 두통, 구토 등 일반 이상반응**으로 확인되었습니다.
- ▶ 또한, 독일 연방 보건부 관할 연구소(PEI)의 보고('22.02.07.)에서도, 12~17세의 **3차접종 이후 이상반응**은 주로 **주사부위 통증, 두통, 피로, 발열**이었고, 신고건수는 3차접종이 기초접종보다 낮은 수준으로 확인되었습니다.

### Q6 코로나19 예방접종 전·후 주의사항은 무엇인가요?

접종 전	접종 후
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 건강상태가 좋을 때, 접종하기</li> <li>▶ 다음과 같은 경우 예방접종 연기하기                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 코로나19 감염이 의심되는 경우</li> <li>- 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자</li> <li>- 발열(37.5℃ 이상)등 급성병증이 있는 경우</li> <li>- 1차 mRNA 코로나19 백신(화이자) 접종 후 심근염/심낭염 발생이 확인된 경우</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머무르며 이상 반응 발생여부 관찰하기</li> <li>▶ 귀가 후 3시간 이상 주의 깊게 관찰하고 일주일 정도는 고강도의 운동 및 활동 자제하기</li> <li>▶ 접종부위 청결하게 유지하기</li> <li>▶ 평소와 다른 신체 증상이 나타나는 경우 의사의 진료 받기</li> </ul>

### 단 ! 다음과 같은 경우 코로나19 예방접종을 받아서는 안됩니다!

- ▶ **코로나19 백신 구성 성분**에 대한 **아나필락시스\***와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우
  - \* 아나필락시스: 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종, 몸 전체의 발진, 빠른 심장 박동, 현기증, 쇼크 등의 증상을 동반한 심각한 알레르기 반응
- ★ 약(장 세척제 등), 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 등에 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 기록해 주세요★

## Q7 코로나19 예방접종 후 발생 가능한 이상반응은 무엇인가요?

- ▶ 예방접종 후 접종부위 통증이나 부기, 발적, 발열, 피로감, 두통, 근육통, 오한, 메스꺼움 등이 나타날 수 있음
- ▶ 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종 등을 동반한 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타날 수 있음
- ▶ mRNA 백신(화이자, 모더나) 접종 후 가슴 통증, 압박감, 불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 증상이 나타나는 심근염·심낭염이 발생할 수 있음

이상반응 발생이 의심될 경우 1339 또는 관할 보건소에 문의하시기 바라며, 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) 내 '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대처법을 확인할 수 있습니다.

## Q8 질병관리청의 이상반응 감시체계는 어떻게 운영되나요?

- ▶ 청소년 3차 접종자의 안전성을 확보하기 위하여 질병관리청은 예방접종에 참여한 모든 청소년을 대상으로 이상반응 감시체계를 운영하여 3차 접종 후 발생한 이상반응을 모니터링 하고자 합니다.
- ▶ 접종받은 12~17세 모두를 대상으로 접종 시 등록된 연락처로 접종 이후 3일, 7일 차에 주의사항 및 조치사항을 재안내하고,
- ▶ 초기 접종자 중 문자 수신에 동의한 경우(1,000명 예정), 접종 이후 일주일간 능동감시를 통해 건강상태 및 일상생활 문제 여부 등을 확인할 계획입니다.

### [ 12~17세 3차 접종 이후 이상반응 감시체계 운영 ]

구분	건강상태 확인 문자	능동감시
대상	12~17세 3차 접종자 전원	12~17세 3차 접종자 중 문자수신 및 능동감시 참여에 동의한 자 1,000명
시행기간·방법	3차 접종 이후 3일차, 7일차에 예진시 등록된 전화번호로 문자 발송	3차 접종 이후 0~7일 차에 등록된 전화번호로 문자를 통해 URL 제공
내용	① 접종 이후 이상반응 발생 여부 등 건강상태 확인 ② 예방접종 이후 주의사항 및 조치사항 안내	① 접종 이후 이상반응 발생 여부 등 건강상태 확인 ② 이상반응 증상, 일상생활 문제 등 조사