

코로나19 예방을 위해
학교에서 지켜야 할 **기본원칙**

등교 전

매일 아침 자녀의 건강상태를 확인하시고,
온라인 **학생건강상태 설문조사 제출**

(등교수업 1주일 전부터)

만일 **의심증상** (발열, 호흡기 증상, 메스꺼움,
설사, 미각·후각 마비 등)이 있다면



학교에 등교시키지 마시고
담임선생님께 연락해 주세요.

자녀에게 **손 씻기**와 **개인위생**
실천교육을 해주세요.



자녀에게 의심증상이 있다면,
외출을 자제하고 경과를 관찰하세요.

증상 악화 시,
콜센터(1339, 지역번호+120) 또는 보건소
상담, 마스크 착용 후
선별진료소로 방문해 진료를 받으세요.

단, 등교수업 2일 전부터는 의심 증상이
있을 경우, 바로
선별진료소를 방문해 진료를 받으세요.



자녀의 심리적인 불안감과 스트레스를
공감해주고 긍정적인 생각을 공유해
주세요.

등교 시

모든 학생 발열검사

폭염, 우천시 교실입구에서 측정



발열
(37.5℃ 이상)



호흡기 증상
(기침, 인후통, 호흡곤란 등)

추가



메스꺼움



미각·후각 마비



37.5도 이상의 발열 확인 시,
보호자에게 연락 후 선별진료소
방문안내 (바로 귀가가 어려운
경우, '일시적 관찰실'에서 대기)

**** 보호자 비상연락 확인 철저 ****

등교 후

교실 간 이동, 불필요한 활동 자제

(학년별 등교시간&수업 시종시간
조정, 교실 책상 일정거리 확보
등으로 학생 간 접촉 최소화)

일과 중 발열 검사


(점심 식전, 증상 호소시)

교실창문 수시개방 등 환기 생활화

(에어컨 등 냉방기기는
모든 창문을 1/30이상 열어둔 채 가동)


학교 내 주요 공간은 1일 1회 이상 소독

(책상, 걸상, 문 손잡이, 계단난간
등은 수시 소독)



생활 속 거리두기 실천


(책상 간 거리 확보, 휴식시간, 점심시간 교차 실시, 집단행사 및 공동교육 활동 자제)



점심식사 전 손씻기 철저
배식 대기 시 적정 간격을
유지하고,
배식 및 식사 시 대화 삼가

두 팔 간격 건강 거리 두기 실천

생활 속 거리 두기는 우리가 실천할 수 있는 최선의 예방법입니다.



코로나19 극복을 위해서는 학교와
학부모님의 긴밀한 협조가 필요합니다.

학교에서 갑자기 의심증상이 발생되었다면?

1. 반드시 학교의 연락을 받으시고
2. 즉시 학교로 방문하셔서 보건당국의
안내를 따라 학생을 후송해야 합니다.

(이를 대비하기 위해 등교전 **비상연락처 3군데**
이상 담임교사에게 알려주세요.)

Q&A

학교에서 확진자가 발생하였을 경우

모든 학생 및 교직원 귀가조치 후 등교수업을
원격수업 체제로 전환합니다.

건강상의 이유나 질병 등 학교생활 (학습)에 어려움이 있는 경우

담임선생님께 문의 후 안내와 지도에 따라주세요.

가족 중 자가격리자가 발생한 경우

등교중지하고 담임선생님께 바로 알려주세요.

코로나19 관련 등교중지에 따른 출석 인정 안내

코로나19 확진학생, 의사학생,
조사대상 유증상학생, 자가격리학생, 유증상학생

모두 등교중지에 따른 출석인정이 가능합니다.

(출결증빙 자료

: 입원치료 통지서, 검사결과지, 격리통지서,
가정 내 건강관리 기록지 등의 서류)

단, 보건당국의 코로나19 종식 선언까지 한시적 조치입니다.

**코로나19관련 증상발현 즉시
선별진료소 방문 및 진단이 필요합니다.**