



가 정 통 신 문

행정실: 063) 903-7730
 FAX : 063) 222-3320
 교무실: 063)903-7728~9

원숭이 두창(Monkeypox) 예방 및 행동 수칙 안내

학부모님께! 안녕하십니까.

국내 원숭이 두창 첫 확진자 발생에 따라 보건복지부에서는 **감염병 위기 경보** **'주의'** 로 격상하였습니다. 이에 감염병 예방 및 행동 수칙을 안내해 드리오니, 우리 학생들이 안전하고 건강한 학교 생활을 할 수 있도록 협조 부탁드립니다.

질병 개요	<ul style="list-style-type: none"> ■ Monkeypox virus 감염에 의한 급성 발열 발진성 질환
잠복기	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5~21일(보통 6~13일)
전파경로	<ul style="list-style-type: none"> ■ 인수공통감염병으로: 동물→사람, 사람→사람, 감염 환경→사람 으로 전파 - 감염 환자의 혈액 또는 체액(타액, 소변, 구토물 등)등이 피부 상처 또는 점막을 통해 직접 접촉 감염 - 환자의 혈액이나 체액으로 오염된 옷, 침구류, 감염된 바늘 등이 사람의 점막, 피부 상처 등 접촉 감염 - 감염된 원숭이, 다람쥐 등 동물과의 직접 접촉 감염
임상증상	<ul style="list-style-type: none"> ■ 질병의 정도는 경증에서 중증도이나, 치명적일 수 있음. ■ 발열, 두통, 림프절병증, 요통, 근육통, 근무력증 등을 시작으로 1~3일 후에 일균 중심으로 발진 증상을 보이며, 원심형으로 신체 다른 부위(특히 사지) 확산, 구진성 발진은 수포, 농포 및 가피 등으로 진행되며, 특정 부위 발진을 대개 같은 진행 단계인 것과 림프절 종대가 특징이다. ■ 증상은 약 2~4주 지속
예방 및 행동 수칙	<ul style="list-style-type: none"> - 마스크 착용 및 개인적인 위생(손 씻기 등) 수칙 준수 - 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가 - 발생지역 현지에서 유행상자 및 설치류(다람쥐 등), 영장류(원숭이 등), 야생동물 접촉금지 - 귀국 후 3주 이내 발열, 오한 그리고 수포성 발진 등 의심 증상이 있는 경우 1339로 문의하여 안내받으시기 바라며, 이러한 증상으로 의료기관을 방문하는 경우에는 반드시 마스크를 착용하고 해외여행력을 의료진에게 알려주시기 바랍니다.

2022. 06. 27

전 주 예 술 중 학 교 장