후 可 성실 경애 봉사



보 건 소 식 지

근영건강 5월호

전주근영여자고등학교 발 행 인: 교장 조 소 연

보 건 실: 715-0331

코로나19 2급 가염병으로 하향

1급감염병과 2급감염병의 큰 차이는 1급 감염병은 법적인 격리 의무가 부과되고, 2급 감염병의 경우 법적인 격리 의무가 부과되지 않는 것이다. 따라서 생활지원비도 지원되지 않는다.

구분	제1급감염병 (현재)	제2급감염병	
		격리의무 유지 (이행기 ^{425, 4주})	격리 권고 전환 (안착기)
신고	전수 감시, 즉시 신고	전수 감시, 24시간내 신고	
격리여부	 법적 격리 의무 부과 확진환자 격리 입원치료 원칙 전실 및 음압시설을 갖춘 1인 병실 등 활용 재택시설 격리치료 가능 		법적 격리의무 미부과 병원 내 감염전파 방지 감염 관리 재택 등 자율관리
격리통지 강제처분	• 질병청장, 시도지사, 시군구청장이 통지 • 격리위반시 1년이하 징역 · 1천만원이하 벌금		• 의료기관 자체 관리 • 법적 강제 없음
치료지원	• 입원·시설·재택 등 치료비 전액 정부지원 • 건강보험 수가, 정부예산에 의한 보상 등		건강보험 수가 환자 본인부담 단, 코로나19 입원치료비 지원은 단계적 축소
생활지원	생활지원비(일 지원액 2만원) 유급휴가비(중소기업, 일 4.5만원 상한) 등		• 격리 의무 미부과로 지원 중단

^{*} 제1급: 에볼라, 사스, 메르스, 페스트 등 17종 / 제2급: 결핵, 홍역, 콜레라, 수두 등 21종

1·2급 감염병 비교

2020년 1월 코로나의 존재를 알게 되고, 사회적 거리두기를 시작한 지 752일 만에 거리두기가 해제되는 셈입니다. 안정적인 체계 전환을 위하여 4월 25일부터 4주 동안 이행기를 가질 것이라고 합니다.

2급 감염병으로 하향됨에 따라 확진자 신고는 24시간 내 바로 신고로 바뀌고, 4주 이행기 내에는 7일의 격리 의무를 유지하지만, 이후에는 유행 상황과 위험도 평가 후 격리 의무를 권고로 전환할 계획이라고 합니다.

5월 31일 세계 금연의 날

5월 31일 세계금연의 날

세계보건기구(WHO)는 매년 5월 31일 하루라도 담배의 피해가 없는 사회를 만들기 위해서 〈세계 금연의 날〉을 지정하였습니다. 흡연의 폐해는 담배를 오래 피울수록, 많이 피울수록, 깊이 들여 마실수록 일찍 시작할수록 심각합니다.

학교는 절대 금연구역(국민건강증진법)

- · 운동장 포함 학교 전체 해당
- ·교문밖50m까지
- · 교직원, 학교 방문객은 물론, 공휴일 학교 운동장 이용자 모두에게 해당됩니다.

청소년 흡연의 문제점

- · 담배의 일산화탄소 때문에 뇌가 만성산소증이 되어 학습능력이 떨어짐.
- · 청소년기의 흡연 시작은 성인에서의 시작보다 니코틴 중독증에 더 깊이 빠지게 되어 더 끊기 어려워짐
- · 기침과 가래가 생겨 호흡기 질환에 쉽게 노출됨.

흡연 욕구에 대처하는 5D 전략

· Delay(참기) : 시계를 보며 1분 동안 참기



- · Deep breathing(심호흡) : 심호흡을 천천히 10회
- · Drink water(물마시기) : 물을 1~2컵마시기
- · Do something else(취미활동) : 취미 활동하기
- · Declare(선언): 스스로에게 금연 선언하기



- * 결핵검진 X-선 검사
- 2022. 05. 30.(월)
- 대상: 2,3학년 학생, 교직원
- 장소: 교내 촬영버스 안
- * 2022년 교직원 대상

심폐소생술 등 응급처치 교육 실시

- 일시: 2022. 5. 2. ~ 5. 3. 13:30~
- 대상: 교직원
- 장소: 솔빛관 시청각실
- 위탁기관: 전북대학병원 응급의료센터운영지원팀

보철 알레르기 질환

♠ 꽃가루 알레르기

- 꽃가루가 많이 날릴 때에는 실외 활동을 줄인다.
- 꽃가루가 유행인 지역으로 여행을 삼간다. 외출 시 안경과 마스크를 착용 하도록 한다.
- 옷을 털고 손을 씻은 후 실내로 들어간다.
- 낮 시간엔 창문을 닫고, 두 시간에 한번 정도 창문을 열어 환기 시키도록 한다.
- 진공청소기나 물걸레로 집안을 자주 청소한다.

♠ 아토피 피부염

- 목욕은 미지근한 물에 20분 이내로 한다.
- 비누 목욕은 2~3일 한번, 때는 밀지 않는다.
- 보습제는 하루 2번 이상, 목욕 후 3분 안에 바른다.
- 순면소재의 옷을 입어야 한다.
- 적절한 실내 온도와 습도를 유지해야 한다.
- 효과적이고 검증된 치료로 꾸준히 관리한다.

★ 천식 및 알러지성 비염

- 흡연자라면 반드시 금연하고 담배 연기도 마시지 않는다.
- 감기나 독감 예방을 위해 손 씻기를 철저히 한다.
- 실내는 청결하게 유지한다.
- 공해나 황사가 심한 날은 외출을 삼가거나 황사 마스크를 착용한다.
- 천식 발작에 대비한 약물을 항상 소지하고 정확한 사용법을 익혀둔다
- 효과적이고 검증된 치료 방법으로 꾸준히 관리하여 천식, 축농증, 중이염 등의 합병증을 예방한다.

봄바람과 함께 찾아오는 '**봄철 피로 증후군**, 춘곤증!'

환절기에 우리 몸이 적응하지 못해 생기는 일시적인 증상으로 나른함, 피로감, 졸음 이외에도 집중력 저하, 권태감, 식욕부진, 소화불량, 현기증 등이 나타날 수 있습니다.

- ① 에너지 대사에 관여하는 비타민B(vitamin B)의 섭취
- ② 규칙적인 아침 식사(Breakfast) 습관
- ③ 긴장된 근육을 풀어주는 스트레칭 (Body stretching)

조개류 독소 식중독

- ♠ 조개류 독소는 매년 3월부터 남해 연안을 중심으로 발생하기 시작해 동·서해안으로 확산되며, 해수온도가 15~17℃일 때 최고치를 나타내다가 18℃이상으로 상승하는 6월 중순 경에는 자연소멸되며, 증상에 따라 마비성, 설사성, 기억상실성 조개류 독소로 구분됩니다.
- ♠ 조개류에 축적된 **독소는 냉장·냉동하거나 열을 가해도** 독소량이 줄어들지 않으므로, 봄철 바닷가에서 조개류를 개인이 임의로 채취해 섭취하는 일이 없도록 주의해야 합니다.

첫소년의 섯매매 예밧

1. 성매매의 정의

돈 또는 물품, 일자리, 잠자리 등 편의와 대가를 제공하고 성관계 또는 성행동을 하거나 그 대상이 되는 것을 말한다.

2. 청소년 성매매 형태

정소년 성매매 형태

인터넷 채팅 + 친구소개, 구인광고 성인과의 원조교제 • 조건만남

성산업 · 노래방, 키스방, 티켓다방

3. 성매매 예방을 위한 대처

- 가. 높은 수입을 보장하는 광고지나 구인광고. 직업 소개소 등에 현혹되지 않음.
- 나. 성매매를 하라고 유혹하거나 알선하는 사람은 즉시 신고.
- 다. 어떤 경우에도 가출은 하지 않음.
- 라. 갖고 싶은 물건에 현혹되지 말아야 함.
- 마. 인터넷으로 채팅을 할 때에는 절대로 자신의 연락처를 알려주지 말고, 만남을 자제함.
- 바. 인터넷 채팅 등에서 성매수 제의가 있는 경우 경찰청 안전 Dream센터에 24시간 온·오프라인 신고 가능.'안전 Dream'(http//www.safe182.go.kr)

실페소생술 -

심폐소생술은 C-A-B(가슴압박-기도개방-인공호흡) **순서**에 따릅니다. 이는 **가슴압박이 무엇보다 중요**하기 때문이며, 상황이 여의치 않거나 인공호흡이 꺼려질 경우 가슴압박이라도 확실하게 해주면 생존율이 높아질 수 있습니다.







1. 의식확인

2. 119 구조요청

3. 30회 가슴압박

- ★ 압박위치: 환자의 유두 연결선이 흉골과 만나는 지점
- ★ 압박속도와 횟수: 1분에 100회 속도로 30회
- ★ 압박깊이: 성인에서 최소 5cm







4. 2회 인공호흡

5. 3,4번 반복

6. 회복자세