교 후 성실 경애 봉사



정

근영건강 11월호

전주근영여자고등학교

발행인 : 교장 박 준 석 보건실: 715-0325

수능시험 당일 건강관리

🛊 복장

- 추위를 대비하기 위하여 얇은 옷을 여러 겹 입는다.
- 수험 장소에 따라 난방이 잘 안 될 수도 있으므로 더울 때 벗을 수 있도록 여분을 준비하면 좋다.

🛊 식사관리

1. 긴장유발 및 소변량을 늘이는 음식은 피한다.

카페인이 함유된 커피, 에너지음료, 녹차, 드링크, 콜라 와 이뇨제 약물, 맥주, 평소에 마시지 않던 음료, 다량 의 물은 소변의 양을 증가시키고 정신적, 신체적 긴장 도를 높여 시험에 나쁜 영향을 줄 수 있으므로 주의한 다.

2. 두뇌활동에 유일한 에너지원인 포도당을 공급하기 위해 아침을 꼭 챙겨먹어야 한다.

입맛이 없어 식사를 못 할 경우 꿀물, 사탕, 초콜릿 등을 준 비해 혈당이 저하되지 않도록 한다.

- 3. 복통과 설사를 일으키기 쉬운 음식(매운 음식, 찬 음 식, 생크림, 날생선, 평소에 먹지 않던 음식, 싫어하는 음식, 과도한 야식, 과식 등)은 시험 며칠 전부터 피한 다.
- 4. 점심은 가급적 도시락을 준비하되 따뜻한 물, 따뜻한 반찬, 국을 준비한다.
- ✿ 약물복용 주의
- 1.. 졸음을 유발하는 약을 피한다.

(콧물약, 기침약, 멀미약, 진통제 등).

- 2.. 수면제, 안정제 : 복용하지 않는 것이 좋으나 꼭 필 요한 경우 전문가와 상의 후 복용한다.
- 3. 진통제 : 근육이완으로 졸릴 수 있다. 꼭 필요하면 타이레놀 같은 단일성분 약을 복용한다.
- 4. 우황청심환은 사람에 따라 심장의 박동을 증가시킬 수 있으므로 주의하여야 한다.

호흡기 감염, 독감 예방법

- 인플루엔자 바이러스를 막는 **백신(죽거나 약화시킨 병원** 체로 몸에서 면역용을 유도하는 물질)을 예방접종
- 백신으로 우리 몸이 **항체(침입한 병원균에 대항하여 싸우** 는 물질)를 만들기까지 적어도 2주가 필요하므로 유행하기 2주 전에 접종
- 면역(병원체를 막아내는 힘) 지속기간은 3-6개월이며, 예 방접종으로 70-90%까지 예방할 수 있음.
- 면역력을 높이기 위해 영양가 있는 음식, 적당한 운동, 개 인위생(손씻기, 기침예절)도 철저히 관리. 예방법



감염자의 재채기나 기침과 함께 나온 바이러스를 들이마 서서



마스크 쓰기

촠





바이러스가 물건을 만진 손이 입이나 코에 닿아



손 씻기



공기 중에 떠다니 는 입자 속에 있는 바이러스를 들이마 서서



기침 예절 지키기

기침할 때는 마스크 착용하세요.

실 천



마스크가 없다면 휴지나 손수건으로 입과 코를 가리고 하세요.

해 O <u>Q</u>




휴지나 손수건이 없다면 옷소매 또는 손으로 입과 코를 가리고 하세요.



기침이나 재채기 후에는 흐르는 물에 비누를 사용하여 손 씻기 해요.

액상형 전자담배 사용 금지



"<mark>중증 페손상 사례"및"사망사례</mark>"가다수 보고 되고 있습니다.

(19.10.15, 기준)





중증폐질환사례 1,479건

사망사례 33건

* 국내 액상형 전지담배 관련 폐손상 의심사례 접수 1건에 대해 질병관리본부에서 조사 중

지금까지 확인된 중증 페손상 사례의 공통된 증상은 다음과 같습니다.







소화기 이상 증상 • 메스까움 • 구도




기타 증상 비로감

현재, 미국 정부는 "중증 폐손상 및 사망사례"에 대한 원인물질 및 인과관계를 규명 중이며, 조사가 완료될 때까지 액상형 전자담배의 사용을 자제할 것을 권고

하였습니다.



"중증 폐손상 및 사망사례"의대다수가대마 성분(THC)* 및 니코틴 함유 액상형 전자담배를 사용한 것으로 확인되었으며, 일부는 니코틴만 포함된 제품을 사용한 것으로 확인되었습니다.



명심하세요



전자담배 및 전자담배 기기장치류는 청소년 유해약물 물건으로 청소년 대상 판매 금지 제품입니다.

또한,청소년 판매불가 제품임을 알수 있도록 청소년 유해표시를 하여야합니다.

, (

절대 액상형 전자담배를 사용하지 마십시오



액상형 전자담배를 사용하여 <mark>호흡기 이상 증상(</mark>기침, 호흡곤관, 가슴통증), 소화기 이상 증상(예스까움, 구토 설사) 및 가<mark>타 증상(</mark>예로라, 발열, 해중감소 등)을 보인 경우 부모님이나 선생님에게 알리고 즉시 병의원을 방문하여 주십시오.



역상병전자담배를 사용하는 경우 임의로 전자담배 액상 및 기기를 변형, 개조 분해, 혼합하는 등의 행위를 절대 금해야 합니다.

또한 불법적인 경로를 통해서 구입한 액상형 전자담배는 절대 사용해서는 안됩니다.

성매매 예방

◈ 학생들이 할 수 있는 일은 어떤 일이 있을까요?

- ① 할 일과 하지 말아야 할 일을 구별합니다.
- ② 나와 우리의 성을 소중히 여깁니다.
- ③ 음란물에서 보이는 성은 잘못된 것, 과장된 것이라는 것을 알아야 합니다.
- ④ 인터넷 채팅 등에서 알게 된 사람이나 모르는 사람을 함부로 만나지 않습니다.
- ⑤ 돈이나 물건, 소비의 유혹에서 나를 지킬 수 있어야 합니다.
- ⑥ 음란성 스팸메일 또는 성매매를 요구하는 사람은 신고 합니다.(여성가족부-YOUTHKEEPER 프로그램 무료다운)

◈ 성매매 예방을 위해 생각해야 할 것

'나'는 세상에서 단 한사람이다.

세상에 하나밖에 없는 '나' 는 돈으로 환산할 수 없는 귀중한 존재이다. **나를 사랑하자♥♥**

- ▶ 성매매 유혹에 빠지려는 친구가 있다면, 순간의 실수, 잘못된 판단이 얼마나 치명적인 결과를 초래하는지 알 려주니다
- ▶ 음란 스팸메일 혹은 채팅을 통해 성매매를 유혹, 알선하는 사람은 즉시 신고합니다.
- ▶ 주간지, 신문, 전봇대 등에 붙어있는 고소득 조건의 취업이나 직업소개소, 구인광고에 현혹되지 않습니다.
- ▶ 절대 가출하지 않습니다.

★ 청소년 성매매 상황 시 도움 요청기관

- ▶ 1388 청소년 긴급전화 (청소년보호위원회)
- ▶ **1366 여성긴급전화** (여성가족부)
- ▶ 117 학교폭력 신고센터 (경찰청)