

학부모님 안녕하십니까?

최근 백일해가 4주 동안 3배 이상 증가하고, 마이코플라스마 폐렴균 감염증 입원 환자수가 증가하여 질병관리청에서 유행주의보를 발령하였습니다.

이에 전파차단을 위하여 예방수칙을 안내드리니 감염병 예방에 협조 바랍니다.

호흡기감염병 예방수칙 (손씻기, 마스크 착용 등)을 준수 당부드립니다.

▷ 마이코플라스마 폐렴균 감염증이란?

1. 증상: 발열, 기침, 인후통, 두통, 피로감 등의 경미한 임상증상을 시작으로 인후염(pharyngitis) 등과 같은 상기도 감염증, 기관지염 등을 유발하며 일부의 경우 중증의 비정형 폐렴으로 발전

- 감염 초기 발열, 두통, 콧물, 인후통이 나타나고 이어서 기침이 2주 이상 지속
- 보통 증상이 3~4주간 지속되다가 회복

2. 전염기간: 증상 발현 2~8일 전부터 증상 발생 후 20일 이내(일부 문헌은 14주까지)

▷ 자녀가 호흡기 감염병(백일해, 마이코플라스마 폐렴균 감염증 등) 걸렸거나 의심될 경우

1. **등교하지 않고 의료기관에 내원하여 진료 및 검사를 받도록 합니다.**

※ 진단검사는 비인두도말, 구인두도말 등을 채취하여 마이코플라스마 폐렴균 감염증을 신속히 진단 및 치료하고, 추가 전파를 차단하기 위해 필요합니다.

2. **감염병을 진단받은 경우 담임선생님께 알립니다.**

3. 감염병 치료 중인 경우에는 급성기 증상이 있는 동안에는 학교 등에서의 집단 발병을 예방하기 위해 **등교를 하지 않고** 자택 격리치료 또는 치료를 받도록 합니다.

4. 예방수칙

○ 예방접종 하기

- 해당 대상자는 접종 시기에 맞춰 조속히 접종하기

○ 발열 및 호흡기증상이 있을 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 받기

○ 올바른 손씻기의 생활화

- 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기

- 외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등


○ 기침예절 실천

- 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기

- 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천

○ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

2024.6.21.



마이코플라스마 폐렴 유행주의보 발령 안내

질병관리청이 실시하는 표본감시 참여기관의 입원환자 수가
2주 연속 250명 이상 발생하여 유행주의보 발령('24.6.24.~)



마이코플라스마 폐렴균 감염증이란?

- 마이코플라스마 폐렴균(*Mycoplasma pneumoniae*)에 의한 급성 호흡기 감염증
- 주로 소아, 학령기 아동, 젊은 성인층에서 유행하는 폐렴의 흔한 원인
- 환자의 기침, 콧물 등 호흡기 비말, 직접 접촉을 통해 감염
- 전세계적으로 3~7년 주기로 유행하며, 국내의 경우 2015년, 2019년, 2023년에 유행



유행주의보 발령 기간 알아두어야 할 점

- 18세 이하 마이코플라스마 폐렴 환자의 항생제 치료를 위해
담당 의사가 항원검사를 실시할 경우, 건강보험 급여 적용

2024. 7. 1.

전주근영여자고등학교장

