

[공립유·초·중·고·특수학교 조리교 대상]

## 학교급식 위생·안전 현장확인표(조리교)

[학교 관리번호 : ]

### 1. 학교 현황

군산중앙고등학교

학교명	설립별	학교장명	학급수	학생수	교직원수	집단급식소 신고번호	급식종사자 현황					
							영양 (교)사 (성명)	조리사 (성명)	조리원		기타 (급식보조 영양실무사)	계
									교특	자체		
군산중앙고	사립	최재성	8	577	60	1998-0484296	박은선	양금봉	6	.	1	9

### 2. 급식운영 현황

현미밥, 새우아욱국, 수육, 비트무로절임, 콩나물파채무침, 김치전, 석박시.

급식인원				주당급식일수	급식형태		배식방법			비고
아침	점심	저녁	계		학교직영	위탁구분(업체명)	식당	교실	병행(식당+교실)	
200	637	210	1047	6	0	( )	좌석수 276			먹는물 끓임물 제공하기

### 3. 확인결과 : ( A )등급

(22.7.15. 재차감)

학교급식 법령 준수사항	지도 및 권장사항
	· 싱크대에 배수관은 배수구에 연결하여 바닥이 오염되지 않도록 관리

### 4. 현장확인 항목 및 내용 : 붙임의 현장확인표와 같음

### 5. 지도 권장 사항 및 우수(모범) 사례 및 특이(건의) 사항

직전 위생·안전 현장확인 지적사항 개선여부 등	우수(모범) 사례 및 특이(건의)사항

확인 일자 : 2022. 4. 20.

현장확인자 : 소속) 군산교육지원청 직급) 식품위생6급 성명) 심은미  
 현장확인자 : 소속) 군산교육지원청 직급) 교육행정7급 성명) 장은애  
 (학교)확인자 : 소속) 군산중앙고등학교 직급) 영양사 성명) 박은선  
 (학교)확인자 : 소속) , 직급) 행정실장 성명) 안동진

# 학교급식 위생·안전 현장확인 항목별 평점표

## (1) 학교급식 위생·안전관리기준 준수사항(평가점수 : 51 점)

◆ 확인 항목 : 17개(적합 3점, 부적합 0점) × 3점 = 51점

구분	확 인 항 목	부적합 기준 (적합 3점, 부적합 0점)	평점	비고
시설 관 리	1. 급식시설·설비, 기구 등에 대한 청소 및 소독 계획을 수립·시행하여 항상 청결하게 관리하는지 여부	청소·소독계획 미 수립 및 청결상태 불량	3	
	2. 냉장·냉동고의 온도, 식기세척기의 최종 행굼수 온도 또는 식기소독보관고의 온도를 기록·관리하는지 여부	CP1과 CP2의 온도를 지속적으로 기록관리 하지 않는 경우	3	
	3. 조리용수로 수돗물이 아닌 지하수를 사용하는 경우 소독 또는 살균하여 사용하는지 여부	지하수 소독·살균 미실시, 상수도가 있음에도 지하수 사용 * 상수도 사용은 3점	3	
개 인 위 생	4. 식품취급 및 조리종사자는 6개월에 1회 건강진단을 실시하고, 그 기록을 2년간 보관하는지 여부 (다만, 폐결핵검사는 연1회 검사가능)	식품을 직접 취급하는 자가 기한 내 건강진단 미실시, 2년간 기록 미보관	3	
	5. 조리종사자들의 올바른 손씻기, 소독으로 손에 의한 오염이 일어나지 않도록 하는지 여부	손을 씻지 않거나 소독을 아니한 상태에서 조리작업을 하는 경우	3	
식 재 료 관 리	6. 식재료 검수 시 「학교급식 식재료의 품질 관리기준」에 적합한 품질 및 신선도와 수량, 위생상태 등을 확인하여 기록하는지 여부	식재료 품질관리 기준에 부적합한 품질 및 수량, 원산지, 제조일 또는 유통기한, 납품 온도 등 CCP1의 기록관리가 미흡한 경우	3	
작 업 위 생	7. 식재료나 조리과정에서 교차오염을 방지하기 위하여 칼과 도마, 고무장갑 등 조리기구 및 용기를 용도별 및 조리 전·후로 구분하여 사용하고, 적절히 세척·소독하는지 여부	CCP2 용도별 및 조리 전·후로 구분하여 사용하지 않고, 세척·소독 미실시	3	
	8. 식품취급 등의 작업은 바닥으로부터 60cm 이상의 높이에서 실시하여 식품의 오염이 방지되는지 여부	60cm 이하에서 식품취급(운반 및 오염방지 시설이 설치된 경우는 제외)	3	

구분	확 인 항 목	부적합 기준 (적합 3점, 부적합 0점)	평점	비고
작 업 위 생	9. 조리가 완료된 식품과 세척·소독된 배식기구·용기 등은 교차오염 우려가 있는 기구·용기 또는 식재료 등과 접촉에 의해 오염되지 않도록 관리하는지 여부	조리완료된 식품 및 배식기구 등의 위생적 보관관리 상태가 미흡한 경우	3	
	10. 해동방법이 적절하고, 재냉동하여 사용하지 않는지 여부	냉동식품을 부적절한 방법 (실온방치 등)으로 해동하는 경우	3	
	11. 생으로 먹는 채소류, 과일류를 충분히 세척·소독하고 농도를 확인하는지 여부	CCP2 충분한 세척 및 소독 미실시	3	
	12. 가열조리 식품의 중심부가 75℃(폐류는 85℃) 이상에서 1분 이상 가열되고 있는지 온도계로 확인하고, 그 온도 적정여부를 기록·유지하는지 여부	CCP2 중심온도 미측정 및 지속적 기록 미실시	3	
	13. 조리가 완료된 식품의 온도와 시간관리를 통하여 미생물 증식을 억제하는지 여부	CCP3 조리가 완료된 음식에 대해 온도 또는 시간관리 미흡	3	
배 식 및 검 식	14. 조리된 음식의 안전한 급식을 위하여 운반 및 배식기구 등을 청결히 관리하여야 하며, 배식 중에 운반 및 배식기구 등으로 인하여 오염이 일어나지 않도록 조치하는지 여부	운반 및 배식기구 등이 청결하지 않으며 배식 중 교차오염의 우려가 있으나 조치하지 않는 경우	3	
	15. 조리된 식품에 대하여 조리완료 시 음식의 맛, 온도, 조화(영양적인 균형, 재료의 균형), 이물, 불쾌한 냄새, 조리상태 등을 확인하기 위한 검식을 실시하는지 여부	검식을 지속적으로 실시하지 않거나 기록하지 않은 경우	3	
세 척 및 소 독	16. 식기구를 세척·소독 후 배식전까지 위생적으로 보관·관리하는지 여부	식기구의 세척, 소독 및 위생적인 보관관리 미흡	3	
	17. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제24조에 따라 급식시설 방역을 실시하고 소독증명서를 비치하는지 여부	정기방역을 미실시 한 경우	3	21. 10. 21. 21. 11. 11. 21. 12. 22. 22. 1. 21 22. 2. 24 22. 3. 12

(2) 학교급식 지도 및 권장사항(평가점수 : 45.5점)

◆ 배점 : 19개 항목 × (2~3점) = 49점

구분	확 인 항 목	평가척도 < □에 V표기 >	평점
시설 관 리	18. 일반작업구역과 청결작업구역으로 구분되어 식품취급작업의 흐름이 교차되지 않는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 전처리실, 차단벽 설치 등으로 일반작업과 청결작업구역 구분(2점) 보통 <input type="checkbox"/> 작업구역은 미 구분되나 작업대·세정대 등 분리 사용(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 작업구역 미구분 및 작업대·세정대 등 분리사용 안함(0점)	2
	19. 조리장의 시설(바닥·벽·천장 등)의 파손 및 고장난 설비·기구의 관리 여부	우수 <input type="checkbox"/> 시설 파손 및 고장난 설비·기구 없음(3점) 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 시설 파손(경미) 또는 고장난 설비·기구 있음 (수리의뢰)(1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 시설 파손(여러곳) 또는 고장난 설비·기구 방치(0점)	1.5
	20. 검수장소 및 조리작업장소(작업대·가스대·국솥 등)의 조도 기준 준수 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 검수장소 540lux, 조리장(작업대·가스대·국솥 등) 220lux 이상(2점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 작업공간의 조도가 기준 미달(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 작업공간의 조도가 기준 미달(0점)	2
	21. 조리장의 후드는 열 및 증기 발생시 즉시 배출되고, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조인지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 열, 증기발생시 즉시 배출되며, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조(3점) 보통 <input type="checkbox"/> 열, 증기배출이 다소 지연되나, 응축수가 식품에 직접 떨어지지 않는 구조(1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 배기팬 고장 또는 환기불량(0점)	3
	22. 조리장 내 온도 및 습도를 적정하게 관리하는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 냉·난방기 또는 공기조화시설 등을 갖추어 조리장 온도 및 습도를 적정하게 관리함(3점) 보통 <input type="checkbox"/> 조리장의 온·습도관리 보통(1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 조리장의 온·습도관리 미흡(0점)	3
	23. 식품보관실은 적정하게 설치되어 있으며, 소모품보관실과 분리되어 있는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 식품보관실은 환풍기 또는 환기창이 설치되어 환기상태 적정, 소모품보관실 별도 설치 또는 공간구획 구분(2점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달(0점)	2
	24. 조리종사자 전용 화장실이 있으며, 청소와 관리상태가 양호하고, 출입문이 조리실에 바로 면하지 않고, 화장실 내 환풍기 또는 환기창이 설치되어 있는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 조리종사자 전용 화장실이 있을 경우 청소와 관리상태가 양호하며, 출입문이 조리실에 바로 면하지 않고, 환풍기 또는 환기창이 설치됨(2점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점)	2

구분	확 인 항 목	평가척도 < □에 V표기 >	평점
시설 관리	25. 조리장내 수세시설과 신발소독시설은 적정하게 설치되어 있고 올바르게 사용하는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 조리장내 수세시설 적정 설치(수량, 위치, 온수, 손잡이는 페달식 또는 원터치식), 신발소독시설 적정 설치 및 이용(3점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡(1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달(0점)	3
	26. 조리장내 싱크대 등은 배수관이 배수로와 직접 연결되어 바닥을 오염시키지 않도록 조치하고 있는지 여부	우수 <input type="checkbox"/> 모든 싱크대의 배수관이 배수로와 연결 및 관리상태 양호(2점) 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 일부 배수관이 배수로와 연결되지 않았거나 관리상태 미흡(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달 (0점)	/
	27. 조리장, 식품보관실, 식당 등의 방충·방서설비 및 관리상태가 적정한지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 출입문·창문에 모두 설치 및 관리상태 우수 (3점) 보통 <input type="checkbox"/> 출입문·창문에 일부 미설치 또는 관리상태 미흡(1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달(0점)	3
	28. 급수설비의 적정성 및 이를 위생적으로 관리(수도전 위치, 수량 등) 하는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 수도전 충분하여 호스 미사용, 호스가 바닥에 닿지 않게 짧게 설치하여 적정 사용(2점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달(0점)	2
	29. 냉동·냉장시설의 적정용량 확보 및 온도유지, 급식품 외 보관하는 것은 없는지 여부	우수 <input type="checkbox"/> 적정용량 확보, 온도유지, 온도계 설치, 급식품외 보관하는 것 없음(3점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 기준 미흡(1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달(0점)	3
개인 위생	30. 종사자의 개인위생 준수여부 및 건강 상태 확인 후 적절히 조치하는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 작업전 건강확인(소화기질환 및 손 상처자), 필요약품 구비 및 적정관리(3점) 보통 <input type="checkbox"/> 작업전 건강상태 확인(소화기질환 및 손 상처자) 적정조치는 하였으나, 필요약품 구비 미흡 (1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모든 기준 미달(0점)	3
	31. 종사자를 대상으로 위생 교육을 정기적으로 실시하는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 종사자에 대한 정기적 교육 실시(2점) 미흡 <input type="checkbox"/> 일부 교육 누락 및 미 실시(0점)	2
배 식	32. 배식 시 위생복장을 적정하게 착용 하는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 모든 배식자가 위생복장(앞치마, 위생모, 마스크 등) 착용(3점) 보통 <input type="checkbox"/> 일부 미착용(1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 모두 미착용(0점)	3
환경 위생 관리	33. 조리실 내·외부의 쓰레기는 적정 처리하고 주변을 청결하게 관리하고 있는지 여부	우수 <input type="checkbox"/> 조리실 내·외부의 쓰레기통은 덮개 사용 등 주변 청결관리(2점) 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 덮개 미사용 등 주변 청결관리 일부 미흡(1점) 미흡 <input type="checkbox"/> 관리실태 불량(0점)	/

구분	확 인 항 목	평가척도 < □에 V표기 >	평점
H A C C P	34. HACCP 적용에 대한 자체분석 후 협의를 거쳐서 적절한 개선조치를 취하고 있는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> HACCP 적용에 대한 자체분석 후 적절한 조치 (3점) 보통 <input type="checkbox"/> 자체분석은 실시, 적절한 조치 미흡(1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> 자체분석 및 개선조치 미이행 (0점)	3
	35. CCP확인표를 담당자가 올바르게 이해 하고, 현장기록을 실시하고 있는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> CCP 올바르게 이해, 현장기록 철저(3점) 보통 <input type="checkbox"/> CCP 올바르게 이해, 담당자 미지정, 현장기록 미흡(1.5점) 미흡 <input type="checkbox"/> CCP 현장기록 미이행(0점)	3
안 전 관 리	36. 학교자체에서 일일 위생 현장 확인을 실시하고 있는지 여부	우수 <input checked="" type="checkbox"/> 현장확인 실시 및 기록유지(3점) 미흡 <input type="checkbox"/> 현장확인 미실시 또는 기록 미유지(0점)	3

### (3) 직전 위생·안전 현장확인 지적사항 개선여부 사항 등

◆ 평가 항목 : 4개 항목(해당 항목 부적합시 감점)

평가 항목	평가 확인 내용	평점	비고
위 반·지 적 사 항 이 행 여 부	1. 직전 현장확인 시 학교급식 법령 준수사항 항목 중 지적된 사항을 개선하였는지 여부 ▪ 학교급식법령을 위반하여 시정 명령을 받은 이후 시정조치 확인 시 까지 정당한 사유 없이 이행하지 않음 (1개 항목 당 감점 10점)	,	
	2. 직전 현장확인 시 지도·권장 사항 항목 중 지적된 사항을 개선하였는지 여부 ▪ 현장지도를 받은 이후 확인평가 시까지 정당한 사유 없이 이행하지 않음(1개 항목 당 감점 5점) ※ 시설개선 등 예산이 많이 소요되어 교육청과 협의를 거쳐 개선 계획 을 수립한 경우는 제외 ※ 문서로 시정조치 지시(통보)	,	
	3. 식품위생관계법령 위반으로 과태료 등 행정처분을 받았는지 여부 ▪ 학교급식 관련 식품위생법 등 관계법령을 위반하여 관할청으로부터 과태료 등 행정처분을 받음(감점 10점) ※ 지난번 현장확인 이후의 내역 반영	,	
	4. 학교급식 식중독이 발생하였는지 여부 ▪ 방역당국의 역학조사 결과 식중독 발생원인이 학교인 경우(감점 10점) ※ 지난번 현장확인 이후의 내역 반영	,	



## 건강진단증(보건증) 확인

■ 점검일시 : 2022. 4. 20.

■ 학 교 명 : 중앙고등학교.

순	구 분	성 명	보건증		적합여부 (O,X)	인사이동		비고
			이전 검진일	최근 검진일		전임 학교	현재 학교	
예시	영양(교)사	김○○	2021.02.27	2021.08.26		☆☆초	★★초	
1	영양사	박은선	2021. 2. 24	2022. 2. 22	○			
2	영양실무사	김은국		2021. 5. 24	○			2022 3.1. 발령
3	조리사	양금봉	2020. 5. 11	2021. 5. 4	○			
4	조리원	정소원	2020. 5. 11	2021. 5. 4	○			
5	"	오민자		2021. 10. 28	○			2021. 11.1. 발령
6	"	김미숙	2020. 6. 8	2021. 5. 10	○			
7	"	배소영		2021. 8. 19	○			2021. 8.23 발령
8	"	장신자		2022. 3. 2	○			2022 3.7. 발령
9	"	강은숙		2022. 2. 28	○			2022 3.1. 발령
10								
11								
12								
13								
14								
15								