



가 정 통 신 문

군산시 문화동 석치1길 17 ☎469-7274(보건실)

<http://www.gunsang.kr>

발행인 : 교장 김태현

편 집 : 교사 강은선

발행일 : 2020.7.7.

◆ 결핵검사(흉부 X-선) 미검진자 검진안내 ◆

학부모님 안녕하십니까?

지난 7월7일(화) 실시한 2,3학년 전체 결핵검진에서 결석 등으로 인해 검진을 받지 못한 학생의 보호자님께 검진 안내사항을 말씀드립니다.

결핵은 3군 법정 전염병으로 집단생활을 하는 청소년층에서 감염자가 발생할 경우 확산, 전파될 가능성이 많은 질병으로 학교보건법 제7조, 학교건강검사규칙 제6조에 의거 고등학생 필수 검사입니다. 가까운 시일 내에 학생 본인의 신분증 또는 학생증을 지참하고 보건소 결핵관리실을 방문하시어 학생이 결핵검사(흉부 X-선 검진)를 받을 수 있도록 협조 바랍니다.

< 군산시보건소 결핵관리실 검진 안내 >

○검진시간 : 월~금 09:00~18:00 / 점심시간12:00~13:00

(토요일, 일요일, 공휴일은 휴무)

○검진장소 : 군산시보건소 1층 결핵관리실

○검진비용 : 무료

○준비사항 : 학생증 또는 신분증 지참

☞ 보건소 외의 병·의원에서의 검사는 비용이 발생합니다.

※ 아래 『2020년도 학생 결핵검사 결과 확인서』를 보건소에서 작성하여 담임선생님께 7월 14일까지 제출바랍니다.

2020년 7월 7일

군 산 상 업 고 등 학 교 장 (직인생략)

-----<----- 절취선 -----

2020학년도 학생 결핵검사 결과 확인서 (학교제출용)

()학년 ()반 ()번 성명: ()

다음과 같이 검사를 하였습니다.

일시	검진기관명	검사 결과	담당자 확인

2020. . .

보호자 성명 : (인)

군산상업고등학교장 귀하

결핵 알아보기


결핵은 결핵 환자의 기침을 통해 감염되는 호흡기 감염병입니다. 결핵의 가장 흔한 증상인 기침은 감기, 천식, 기관지염 등의 다른 호흡기질환에서도 관찰되지만, 2주 이상 기침이 지속된다면 반드시 결핵을 의심하고 결핵 검사를 받도록 해야 합니다.

결핵증상

2주 이상 지속되는 기침, 가래, 객혈(피 섞인 가래), 무력감과 미열, 호흡곤란, 가슴통증, 수면 시 식은 땀 등의 증상이 있다면 즉시 보건소를 방문하여 결핵 진단검사를 받아야 합니다.

결핵 감염경로

결핵은 전염성이 있는 결핵 환자가 기침, 재채기, 노래, 말을 할 때 결핵균이 공기중으로 나와 떠돌아 다니다가 주위에 있는 사람들이 숨을 들이쉴 때 공기와 함께 폐 속으로 들어가 증식하여 감염이 이루어집니다. 평균적으로 환자와 가까이 접촉한 사람들의 25~30% 정도가 감염이 됩니다. 가족 중에 결핵환자가 있을 경우 가족은 반드시 보건소 또는 병원에서 결핵검진을 받아야 합니다.



결핵의 치료

결핵약을 2주 이상 지속적으로 복용하게 되면 대부분의 경우 전염성이 없어집니다. 최소 6개월 이상의 장기적이고 지속적인 약물복용이 매우 중요하며, 증세가 일시적으로 호전되었다고 해서 약복용을 조기 중단하면 치료에 실패하거나 재발의 확률이 높아집니다.

결핵이 의심되는 경우 대응요령

- ① 결핵에 걸렸거나 의심될 경우 다른 사람과 접촉하지 않고, 즉시 진찰을 받도록 합니다.
- ② 결핵은 감염성이 높으므로 등교중지 및 가정에서의 치료가 필요합니다. 결핵은 법정 제3군감염병으로 항결핵제 치료후 14일까지(의사의 전염력 없다는 소견 필요)는 등교중지 대상입니다. 등교시 의사소견서를 학교에 제출하시면 등교중지 기간은 출석으로 인정됩니다.

결핵의 예방

- ① BCG 예방접종을 통해 결핵을 예방할 수 있습니다. (모든 영유아가 생후 4주 이내 접종)
- ② 면역력을 높이기 - 스트레스, 다이어트 등으로 면역력과 저항력이 떨어져 있는 사람이라면 누구나 감염 될 수 있는 질환이므로 규칙적인 생활로 면역력을 높여야 합니다.
- ③ 환기 자주 하기 - 결핵은 결핵균을 가진 사람의 기침이나 재채기 할 때 공기를 통해 전염되기 때문에 실내공기를 자주 환기 시켜야 합니다. 특히 환자가 있는 곳에는 더욱 자주 환기를 시켜 결핵균의 밀도를 낮추어 전염을 막아야 합니다.
- ④ 가족 중에 누군가가 결핵에 걸렸다면 가족 모두가 검사를 해야 합니다.
- ⑤ 결핵환자에 노출된 사람은 결핵약을 예방적으로 투여합니다. 결핵환자에 노출된 사람은 피부반응 검사로 감염 여부를 파악합니다. 결핵으로 진단된 학생은 반드시 학교에 알리고 기침과 재채기시에 코와 입을 휴지로 가리고 정확한 약물 복용을 통해 치료합니다.
- ⑥ 결핵, 인플루엔자 등 호흡기 감염병 예방을 위한 기침예절 실천