

(보건 가정통신문 19-7)



고 2, 3학년 결핵검진 안내

학산고등학교 <http://h-s.hs.kr> (56192) 전북 정읍시 학산로 89(상동) ☎ (063) 570-1500

학생들의 건강과 감염병 전파예방을 위하여 결핵검사를 실시하고자 합니다. 이는 학교보건법에 제시되어 있는 검사로서, 고등학교 2·3학년 학생이 시행하는 검사입니다. 결핵은 3군 법정감염병으로 집단생활을 하는 학교에서 환자 발생 시 확산·전파될 가능성이 높아 조기에 발견하여 치료하는 것이 중요합니다. 아래의 내용 참고하셔서 검사가 원활하게 이루어 질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.



1. 일 시 : 2019. 5. 10 (금)
2. 장 소 : 목제관 앞편
3. 방 법 : 이동 검진 차량에서 흉부 엑스선 촬영
4. 대 상 : 2, 3학년 학생
5. 시행기관 : 대한결핵협회 전라북도지부
6. 준비사항
 - 당일 검사 시 목걸이 등의 금속류를 하지 않아야 함.
 - 교복 셔츠 안에 장식이 달린 티셔츠를 입지 않아야 함.
7. 검사 후 결과 전송
 - 정상인 경우 따로 통보하지 않으며 이상이 있는 경우에만 차후 가정통신문을 발송합니다.
 - 검사결과 결핵으로 의심되는 학생은 보호자 동의서 작성 하에 보건소에서 2차 검사 (객담, 혈액 검사)를 시행하여야 합니다.
 - 검사 당일 부득이하게 결석한 학생의 경우, 별도 마련된 확인서를 가지고 보건소에서 개별 검진을 하도록 합니다.

결핵이란 무엇일까요 ?

★ 결핵은 전신의 병

결핵은 우리 몸 어느 곳이나 발생할 수 있는 전신의 병이나 폐에 균이 가장 잘 침범하므로 폐결핵이 많습니다.

- ☑ 결핵에 감염되었다고 모두 다 병으로 발전하는 것은 아니며 감염된 사람의 10% 정도가 결핵환자가 됩니다.
- ☑ 결핵의 전염을 막는 가장 중요하고 효과적인 방법은 전염병 환자의 빠른 발견과 발견된 환자가 치료를 받는 것입니다.



★ 결핵환자에게 나타나는 증상

- ☑ 평소 2주 이상 지속되는 기침, 가래, 객혈(피 섞인 가래), 무력감과 미열, 호흡곤란, 가슴 통증, 수면시 식은 땀 등의 증상이 있다면 즉시 보건소를 방문하여 결핵진단검사를 받아야 합니다.
- ☑ 조기에 발견하면 약물로 완치가 가능하나 적절한 치료하지 않으면 사망할 수 있습니다.

★ 결핵의 감염과 발병

결핵감염: 전염성이 있는 폐결핵환자가 기침, 재채기, 노래, 말을 할 때 결핵균이 공기 중으로 나와 떠돌아다니다가 주위에 있는 사람들이 숨을 들이쉴 때 공기와 함께 폐 속으로 들어가 증식하여 감염이 이루어집니다.

- ☑ 평균적으로 환자와 가까이 접촉한 사람들의 25~30% 정도가 감염이 됩니다.
- ☑ 집안에 결핵환자가 있을 경우 어린이와 노인은 반드시 병원에서 진찰받아야 합니다.

★ 결핵 치료

- ☑ 결핵약을 2주 이상 지속적으로 복용하게 되면 대부분의 경우 전염성이 없어집니다.
- ☑ 최소 6개월 이상의 장기적이고 지속적인 약물복용이 매우 중요하며, 증세가 일시적으로 호전되었다고 해서 약복용을 조기 중단하면 치료에 실패하거나 재발의 확률이 높아집니다.

2019. 5. 7.

학 산 고 등 학 교 장