노로바이러스란?

급성위장염을 일으키는 정염성 강한 바이러스로 겨울철에 주로 발생하나 최근계절과 상관없이 집단급식소 및 일반음식점에서 많이 발생하고 있다.



노로바이러스의 특징

복통

설사

1. 잠복기간은 평균 1-2일

구토

- 2. 영하(-20'C)에서도 오래생존
- 3. 소량의 균으로도 발병 가능
- 4. 구토물, 분변 1g당 1억개의 노로바이러스 존재
- 5. 감염 후 24~48시간 내에 메스꺼움, 구토, 설사,복통, 두통등을 일으킴
- 6. 통상 3일 이내 회복되나 1주간 분변으로 바이러스는 게속 배출



노로바이러스 예방법



노로바이러스 예방법



우리나라의 24절기

입동(立冬)

24절기 중 열아홉 번째 절기. 이날부터 겨울이 시작된다고 하여 입동(立冬)이라고 한다.태양의 황경(黃經)이 225도일 때이며, 양력으로는 11월 7일 또는 8일 무렵, 음력으로는 10월에 든다. 서리가 내린다는상강(霜降) 후 약 15일, 첫눈이 내린다는 소설(小雪) 전 약 15일에 든다.

절기 풍속과 음식: 김장 , 추어탕 , 팥시루떡

소설(小雪)

24절기 중 스무 번째 절기. 이날 첫눈이 내린다고 하여 소설(小雪)이라고 한다. 태양의 황경(黃經)이 240도일 때이며, 양력으로 11월 22일 또는 23일 무렵, 음력으로는 10월에 든다. 겨울이 시작되는 입동(立多) 후 15일, 큰 눈이 내린다는 대설(大雪) 전 약 15일에 든다.

절기 풍속 : 김장

출처: 세시풍속사전, 식품의약안전처(제작 : 미리캔버스)