시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180629-0085	접수번호	180100961-001
검사완료일	2018-06-29	접수연월일	2018-06-20
제품명	칼		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	칼.도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자 성명	함열여자고등학교장	업체명	함열여자고등학교
의뢰자 소재지	(54510)전라북도 익산시 함열읍 익산대로 1852 함열여자고등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 자가품질위탁검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
살모넬라	음성	음성	적합	
대장균	음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이송하 시험검사책임자 : 김천현

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년06월29일

전라북도보건환경연구원장 (인)

566806 전북 임실군 임실읍 성가리 55번지(호국로 1601) T:063-290-5220 F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180629-0086	접수번호	180100961-002
검사완료일	2018-06-29	접수연월일	2018-06-20
제품명	도마		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	칼.도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자 성명	함열여자고등학교장	업체명	함열여자고등학교
의뢰자 소재지	(54510)전라북도 익산시 함열읍 익산대로 1852 함열여자고등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 자가품질위탁검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
살모넬라	음성	음성	적합	
대장균	음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이송하 시험검사책임자 : 김천현

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년06월29일

전라북도보건환경연구원장 (인)

566806 전북 임실군 임실읍 성가리 55번지(호국로 1601) T:063-290-5220 F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180629-0087		접수번호	180100961-003
검사완료일	2018-06-29		접수연월일	2018-06-20
제품명	식기			
(품목)제조번호			품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	칼.도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)			
제조(수입)일		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	함열여자고등학교장	업체명	함열여자고등학교
	소재지	(54510)전라북도 익산시 함열읍 익산대로 1852 함열여자고등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원	업체명		제조국	
	소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 자가품질위탁검사			

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
살모넬라	음성	음성	적합	
대장균	음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이송하 시험검사책임자 : 김천현

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년06월29일

전라북도보건환경연구원장 (인)

566806 전북 임실군 임실읍 성가리 55번지(호국로 1601) T:063-290-5220 F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20180629-0088	접수번호	180100961-004
검사완료일	2018-06-29	접수연월일	2018-06-20
제품명	행주		
(품목)제조번호		품목제조신고번호	
유형 · 재질 · 품목명	행주(사용 중인 것은 제외한다)		
제조(수입)일		유통(품질유지)기한	
의뢰자 성명	함열여자고등학교장	업체명	함열여자고등학교
의뢰자 소재지	(54510)전라북도 익산시 함열읍 익산대로 1852 함열여자고등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:		
제조원 업체명		제조국	
제조원 소재지			
시험 · 검사목적	식품 | 자가품질위탁검사		

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
대장균	음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이송하 시험검사책임자 : 김천현

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.
※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.
※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2018년06월29일

전라북도보건환경연구원장 (인)

566806 전북 임실군 임실읍 성가리 55번지(호국로 1601) T:063-290-5220 F:063-290-5269