

제 2022 - 29 호	가 정 통 신 문		전주한일고등학교
 誠實 · 勤勉 和合 · 奉仕 創造 · 開拓			http://hanilgo.hs.kr 전주시 완산구 백제대로 442 교무실 ☎063-274-2162 행정실 ☎063-274-2161

감염병(원숭이 두창) 위기경보 “주의단계” 발령 안내

학부모님, 안녕하십니까?

질병관리청은 원숭이두창 해외 유입 국내 확진자 발생에 따라 **감염병 위기경보 수준을 ‘관심’ 단계에서 ‘주의’ 단계로 변경** 발표 하였습니다. 원숭이두창의 조기 발견과 지역사회 확산 차단을 위해 예방 및 행동 수칙을 안내 드립니다.

* 감염병 위기 경보 수준 : 관심→ **주의**→ 경계→ 심각 등 4단계

원숭이두창(Monkeypox) 질병 개요, 예방 및 행동수칙

잠복기	5~21일(보통 6-13일)
전파경로	인수공통감염병으로 동물->사람, 사람->사람, 감염된 환경->사람으로 전파
	비말 코, 구강, 인두, 점막, 폐포에 있는 감염비말에 의한 사람 간 직접 전파
	공기 바이러스가 포함된 미세 에어로졸을 통한 공기 전파 가능하나, 흔하지않음
	피부병변 부산물 감염된 동물·사람의 혈액, 체액, 피부, 점막 병변과의 직간접 접촉
	매개물 감염환자의 체액, 병변이 묻은 매개체(린넨, 의복 등) 접촉 통한 전파
임상증상	- 질병의 정도는 경증에서 중등도이지만 치명적일 수 있음 - 발열, 두통, 림프절병증, 요통, 근육통, 근무력증 등을 시작으로 1-3일 후에 얼굴 중심으로 발진증상 을 보이며, 원심형으로 신체 다른 부위(특히 사지) 확산, 구진성 발진은 수포, 농포 및 가피 등으로 진행되며 특정 부위 발진은 대개 같은 진행 단계인 것과 림프절 종대가 특징 , 증상은 약 2-4주 지속
병원소	감염된 야생동물(원숭이, 다람쥐, 감비아 자이언트 쥐 등) 등
원숭이두창 예방 및 행동수칙 준수	- 마스크 착용 및 개인적인 위생(손 씻기 등) 수칙 준수 - 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가 - 발생지역 현지에서 (의심)증상자 및 설치류(다람쥐 등), 영장류(원숭이 등), 야생동물 접촉금지 - 귀국 후 3주 이내 발열 및 기타 관련 증상이 있을 시, 질병관리청 콜센터(1339)로 먼저 상담 문의 하시기 바라며, 이러한 증상으로 의료기관을 방문하는 경우에는 반드시 마스크를 착용하고 해외 여행력을 의료진에게 알려주시기 바랍니다.

2022. 6. 28.

전 주 한 일 고 등 학 교 장