



나를 가꾸고 남을 배려하는 세움·나눔 교육공동체

## 코로나-19 대응 가정통신문

교 장 : 김옥빈

교 감 : 김영주

담당자 : 노영아

※ 코로나19 예방수칙: 따뜻한 물을 자주 마시고 면역력을 높이자!

### 1 전북 현황

2020. 6. 2.(화)까지 전라북도의 코로나19 확진자는 21명 발생(19명 격리해제) 하였고, 현재 우리 교육청 소속 학생 및 교직원 확진자는 없습니다.

### 2 전라북도교육청의 코로나19 대응 조치

- 코로나19 대응 방역 소독 및 소독 물품 구입비 3차 지원  
→ 대상: 도내 국·공·사립 유, 초, 중, 고, 특수학교  
→ 내용: 학교 방역 소독비 및 방역 물품(살균티슈, 손세정제, 알코올 등) 구입비 지원

### 3 등교시 학생이 코로나19 임상증상이 있을 때 대처 방안

#### 가정에서

- 학생(학부모)이 등교 전 건강상태를 자가진단시스템을 통해 진단
- 자가진단 결과 '등교중지'가 나타나면 학부모가 자녀와 동행하여 선별진료소 방문

#### 학교에서

- 등교 시 발열과 건강상태 확인 결과 코로나19 임상증상 학생을 발견한 경우 학부모에게 우선 연락→ 학부모와 연락이 안되거나 학부모가 희망하는 경우 119 신고 후 구급대 지원을 받아 선별진료소로 이동

붙임 학교 코로나 대응 흐름도 1부

### 4 공적마스크 요일별 구매 5부제 폐지(6월부터)

- ① 출생연도와 상관없이 직접 또는 대리 구매 가능
- ② 학생의 안심 등교를 위해 **18세 이하** 마스크 구매 수량 3개→ 5개로 확대(**19세 이상 3매**)
- ③ 공평한 구매를 위한 마스크 중복구매 확인제도는 계속 유지
- ④ 신분증을 지참한 후 한 번에 또는 요일을 나누어 구매 가능

## 5 회현중학교 대응 조치 · 안내 사항

- ① 교내 전체를 방역소독 하였습니다. 각 교실에 체온계, 손소독제, 소독액을 비치하였습니다.
- ② 모든 학생은 **등교 시 마스크를 착용**하고 학교에 옵니다.
- ③ 준비물: 여분의 마스크, **개인물병(물 포함)**, 물티슈, 위생장갑(개인물품 닦기 용)
- ④ 등교 전 가정에서 학생 건강상태 자가진단 시스템으로 점검하고 **코로나19 임상증상**이 있는 경우 **등교하지 말고 담임선생님에게 연락**주세요.

### ※ 코로나19의 특성※

**주요 증상:** 발열, 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실, 폐렴 등

**그 외 증상:** 피로, 식욕감소, 가래, 오심, 구토, 설사, 혼돈, 어지러움, 콧물이나 코막힘, 객혈, 흉통, 결막염, 피부 증상 등

- ⑤ 등교시 전교생 체온 측정을 실시합니다. 장소와 시간을 확인해주세요.

시간	장소	학년
8:00~8:30	중앙현관	전학년
8:30~8:50	동편현관	3학년
	중앙현관	2학년
	서편현관	1학년

- ⑥ 학교에서 **감염병 의심증상 발생**시 대중교통이용이 불가하여 **보호자와 함께 귀가**합니다. 보호자 연락이 안되거나, 보호자가 희망하는 경우 119 신고하여 구급대 지원을 받아 선별진료소로 이동합니다.

2020. 6. 3.

회 현 중 학 교 장

직 인  
생 략

한눈에 보는 코로나19 대응 흐름도

# 코로나19 보호구역 SCHOOL ZONE

**등교 전** 나이스 학생건강상태 자가진단 방법 활용

**발열 37.5℃ 이상, 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등) 등**

가정 등교 전 건강상태 확인 | 기숙사 여학생 이사 전 발열검사 및 건강상태 확인 | 통학차량 탑승 전 발열검사 및 건강상태 확인

**의심 증상 없을 시**

등교 가능

**등교 시**

• 현관(교문)에서 발열 및 코로나19 의심 증상 확인

**교실**

- 매 수업 전 질문을 통해 발열 또는 호흡기 증상 확인
- 본인 책상 스스로 뒤지기
- 마스크 상시 착용
- 증상 호소 시 발열 측정
- 수시로 교실 환기
- 다중 이용 공간 이용 제한

**급식 전**

- 발열검사 및 건강상태 확인
- 식사 전 손씻기
- 식사시간 외엔 마스크 착용
- 배식 대기 시 앞자리와 두 팔 간격 줄이기
- 식사 중 대화하지 않기
- 식사 시 접촉 최소화 (어플리 활용, 식사시간 분식 한발앞으로 있기 등)

**방과 후**

**가정**

생활 속 거리두기 실천  
건강한 생활 습관

**기숙사**

입실 전 발열검사 및  
건강상태 검사

**통학차량**

탑승 전 발열검사 및  
건강상태 검사

**의심 증상 보일 때**

**선별진료소**

**37.5℃ 이상  
또는 호흡기 증상 등**

**의사 진료**

**검사 불필요**

- 가정에서 자가격리
- 증상 호전 시 등교

**검사 실시**

**음성**

증상 호전 시 등교

**양성(확진자)**

- 모든 학생 및 교직원  
방역마스크 착용 후 귀가
- 원격수업 전환
- 보건소와 협의하여 조치
- 학교 방역소독 실시

**☑ 생활 속 거리두기**



- 서로 두 팔 간격 건강 거리두기
- 손 자주 씻고 거품제를 지키기
- 매일 2회 이상 환기, 주기적 소독하기
- 거리는 멀어도 마음은 가까이 하기

- 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하지 않기
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- 컵, 물병, 접기, 팔기 도구, 수건 등 공유하거나 음식 나눠먹지 않기





# 코로나19 보호구역 SCHOOL ZONE

한눈에 보는 코로나19 대응 흐름도



출근 전

나이스 학생건강상태 자가관측 방법 확인

가족사 출근 전 건강상태 확인

통학자랑 탑승 전 발열검사 및 건강상태 확인



출근

의심 증상 있을 시 등교 가능



등교 시

현관(교문)에서 발열 및 코로나19 의심 증상 확인



교실

- 매 수업 전 일련을 통해 발열 또는 호흡기 증상 확인
- 본인 책상 스프레이 하기
- 마스크 상시 착용
- 증상 호소 시 발열 측정
- 수시로 교실 환기
- 다용 이용 공간 이용 제한



급식 전

- 발열검사 및 건강상태 확인
- 식사 전 손씻기
- 식사시간 외엔 마스크 착용
- 배식 대기 시 암사현과 두 팔 간격 줄이기
- 식사 용 다량하지 않기
- 식사 시 접촉 최소화
- (아침)마 식사, 식사시간 분산, 한 방향으로 앉기 등



방과 후


- 가족사 생활 속 거리두기 실천, 건강한 생활 습관
- 가족사 입출 전 발열검사 및 건강상태 검사
- 통학자랑 탑승 전 발열검사 및 건강상태 검사

생활 속 거리두기

발열 37.5℃ 이상  
호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등) 등  
의심 증상 보일 때



선별진료 의료기관 혹은 보건소



검사 불필요  
가정에서 자가격리,  
증상 호전 시 등교



통영  
증상 호전 시 등교



- 모든 학생 및 교직원은  
방역마스크 착용 후 귀가
- 원격수업 전환
- 보건소와 협의하여 조치
- 학교 방역소독 실시

## 생활 속 거리두기

- 서로 두 팔 간격 건강 거리두기
- 손 자주 씻고 기침예절 지키기


- 매일 2회 이상 환기, 주기적 소독하기
- 거리는 멀어도 마음은 가까이 하기

- 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하지 않기
- 헛지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

- 집, 물방, 길, 필기도구, 수건 등 공유하거나  
음식 나눠먹지 않기

# 코로나19 보호구역 SCHOOL ZONE

한눈에 보는 코로나19 대응 흐름도



생활 속 거리두기



- 서로 두 팔간격 건강 거리두기
- 손 자주 씻고 기침예절 지키기



- 매일 2회 이상 환기, 주기적 소독하기
- 거리는 멀어도 마음은 가까이 하기



- 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하지 않기
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기



- 전, 물병, 접기, 발기도구, 수건 등 공유하거나  
공식 나눠먹지 않기