

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

| 발행번호  | R20250512-0256  |  |    | 접수번호                 | 250101567-001 |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
|---|---|--|----|----------------------|---------------|--|------------|------------|------------|----|------|----|------|----|----|----|-------------|--|-----|----|----|----|-------------|--|
| 검사완료일   | 2025-05-12  |  |    | 접수연월일                | 2025-04-30    |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
| 제품명   | 칼   |  |    | 제조(수입)일 (제조번호)       | 2025-04-30    |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
|   |   |  |    | 품목제조신고번호             |               |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
| 유형 · 재질 · 품목명   | 칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 닦는 것(사용 중인 것은 제외한다) |  |    | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 |               |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
| 의뢰자   | 성명  | 홍산유치원장   |    | 업체명                  | 전주홍산유치원       |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
|   | 소재지   | (54964)전북특별자치도 전주시 완산구 마전들로 30 홍산유치원<br>전화번호: 063 - 224 - 9595      팩스번호:      전자우편: |    |                      |               |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
| 제조원   | 업체명   |  |    |                      | 제조국           |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
|   | 소재지   |  |    |                      |               |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
| 시험 · 검사목적   | 식품   자가품질위탁검사   |  |    |                      |               |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
| <div>시험 · 검사 항목 및 결과</div> <table> <tr> <th>시험 · 검사 항목</th><th>시험 · 검사 기준</th><th>시험 · 검사 결과</th><th>판정</th><th>단서조항</th><th>비고</th></tr> <tr> <td>살모넬라</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td></td></tr> <tr> <td>대장균</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td></td></tr> </table> |   |  |    |                      |               |  | 시험 · 검사 항목 | 시험 · 검사 기준 | 시험 · 검사 결과 | 판정 | 단서조항 | 비고 | 살모넬라 | 음성 | 음성 | 적합 | 사용 중인 것은 제외 |  | 대장균 | 음성 | 음성 | 적합 | 사용 중인 것은 제외 |  |
| 시험 · 검사 항목  | 시험 · 검사 기준  | 시험 · 검사 결과   | 판정 | 단서조항                 | 비고            |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
| 살모넬라  | 음성  | 음성   | 적합 | 사용 중인 것은 제외          |               |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |
| 대장균   | 음성  | 음성   | 적합 | 사용 중인 것은 제외          |               |  |            |            |            |    |      |    |      |    |    |    |             |  |     |    |    |    |             |  |

종합판정 :      적합

시험검사원 :      최안홍

시험검사책임자 :      오다은

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2025년05월12일

전북특별자치도보건환경연구원장



55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 1601 전북특별자치도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

|                 |  |  |    |                      |               |  |
|-----------------|--|--|----|----------------------|---------------|--|
| 발행번호            | R20250512-0257   |  |    | 접수번호                 | 250101567-002 |  |
| 검사완료일           | 2025-05-12   |  |    | 접수연월일                | 2025-04-30    |  |
| 제품명             | 도마   |  |    | 제조(수입)일 (제조번호)       | 2025-04-30    |  |
|                 |  |  |    | 품목제조신고번호             |               |  |
| 유형 · 재질 · 품목명   | 칼,도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 닦는 것(사용 중인 것은 제외한다) |  |    | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 |               |  |
| 의뢰자             | 성명   | 홍산유치원장   |    | 업체명                  | 전주홍산유치원       |  |
|                 | 소재지  | (54964)전북특별자치도 전주시 완산구 마전들로 30 홍산유치원<br>전화번호: 063 - 224 - 9595 팩스번호: 전자우편: |    |                      |               |  |
| 제조원             | 업체명  |  |    |                      | 제조국           |  |
|                 | 소재지  |  |    |                      |               |  |
| 시험 · 검사목적       | 식품   자가품질위탁검사  |  |    |                      |               |  |
| 시험 · 검사 항목 및 결과 |  |  |    |                      |               |  |
| 시험 · 검사 항목      | 시험 · 검사 기준   | 시험 · 검사 결과   | 판정 | 단서조항                 | 비고            |  |
| 살모넬라            | 음성   | 음성   | 적합 | 사용 중인 것은 제외          |               |  |
| 대장균             | 음성   | 음성   | 적합 | 사용 중인 것은 제외          |               |  |

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최안홍

시험검사책임자 : 오다은

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2025년05월12일

전북특별자치도보건환경연구원장



55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 1601 전북특별자치도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

|                 |  |  |                      |               |    |
|-----------------|--|--|----------------------|---------------|----|
| 발행번호            | R20250512-0258   |  | 접수번호                 | 250101567-003 |    |
| 검사완료일           | 2025-05-12   |  | 접수연월일                | 2025-04-30    |    |
| 제품명             | 식기   | 제조(수입)일 (제조번호)   |                      | 2025-04-30    |    |
|                 |  | 품목제조신고번호   |                      |               |    |
| 유형 · 재질 · 품목명   | 칼,도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다) |  | 유통기한, 품질유지기한 또는 소비기한 |               |    |
| 의뢰자             | 성명   | 홍산유치원장   | 업체명                  | 전주홍산유치원       |    |
|                 | 소재지  | (54964)전북특별자치도 전주시 완산구 마전들로 30 홍산유치원<br>전화번호: 063 - 224 - 9595 팩스번호: 전자우편: |                      |               |    |
| 제조원             | 업체명  |  |                      | 제조국           |    |
|                 | 소재지  |  |                      |               |    |
| 시험 · 검사목적       | 식품   자가품질위탁검사  |  |                      |               |    |
| 시험 · 검사 항목 및 결과 |  |  |                      |               |    |
| 시험 · 검사 항목      | 시험 · 검사 기준   | 시험 · 검사 결과   | 판정                   | 단서조항          | 비고 |
| 살모넬라            | 음성   | 음성   | 적합                   | 사용 중인 것은 제외   |    |
| 대장균             | 음성   | 음성   | 적합                   | 사용 중인 것은 제외   |    |

종합판정 : 적합

시험검사원 : 최안홍

시험검사책임자 : 오다은

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2025년05월12일

전북특별자치도보건환경연구원장



55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 1601 전북특별자치도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

|                 |                   |  |                         |               |    |
|-----------------|-------------------|--|-------------------------|---------------|----|
| 발행번호            | R20250512-0259    |  | 접수번호                    | 250101567-004 |    |
| 검사완료일           | 2025-05-12        |  | 접수연월일                   | 2025-04-30    |    |
| 제품명             | 행주                | 제조(수입)일 (제조번호)   |                         | 2025-04-30    |    |
|                 |                   | 품목제조신고번호   |                         |               |    |
| 유형 · 재질 · 품목명   | 행주(사용 중인 것은 제외한다) |  | 유통기한, 품질유지기한<br>또는 소비기한 |               |    |
| 의뢰자             | 성명                | 홍산유치원장   | 업체명                     | 전주홍산유치원       |    |
|                 | 소재지               | (54964)전북특별자치도 전주시 완산구 마전들로 30 홍산유치원<br>전화번호: 063 - 224 - 9595      팩스번호:      전자우편: |                         |               |    |
| 제조원             | 업체명               |  |                         | 제조국           |    |
|                 | 소재지               |  |                         |               |    |
| 시험 · 검사목적       | 식품   자가품질위탁검사     |  |                         |               |    |
| 시험 · 검사 항목 및 결과 |                   |  |                         |               |    |
| 시험 · 검사 항목      | 시험 · 검사 기준        | 시험 · 검사 결과   | 판정                      | 단서조항          | 비고 |
| 대장균             | 음성                | 음성   | 적합                      | 사용 중인 것은 제외   |    |

종합판정 :      적합

시험검사원 :      최안홍

시험검사책임자 :      오다은

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2025년05월12일

전북특별자치도보건환경연구원장



55928 전북특별자치도 임실군 임실읍 호국로 1601 전북특별자치도보건환경연구원

T:063-290-5281

F: