

교직원 연수 : 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 및 감염병 대응

1. 코로나19 감염병 정보

- 가. 사람전파가능 코로나바이러스는 6종으로 4종은 일반 감기를 일으키고, MERS코로나바이러스, SARS코로나바이러스로 현재 코로나19 바이러스는 박쥐유래 SARS와 89.1% 일치한다고 함.
- 나. 증상: SARS-CoV-2 감염에 인한 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통, 호흡곤란 등)
잠복기 최대 14일 기준. 호흡기 비말/접촉전파, 백신, 치료제 없으며 대증요법 실시.

2. 개학 후 학교대응 방법

- 가. 등교 후 교실에서 체온 측정 (학생, 교직원 개인 준비한 마스크 착용.)
- 나. 발열이나 호흡기 증상이 있는 경우 : 학부모님에게 연락하여 조퇴 후 외출을 자제하고 1-2일간 증상 관찰 하도록 함. 집에서 38℃ 이상 고열, 호흡기 증상으로 지속되면 1339콜센터, 보건소에 신고하도록 지도함
- 다. 일시적 관찰실: 건강복지실 (환기가 잘되고 학생들이 자주 사용하지 않는 곳을 지정)
감염병 (의심)환자가 보호자가 와서 가정 또는 병원 이송시까지 일시 보호, 관찰이 필요할 때 이용
학생의 담임교사(임산부 등 감염병 고위험군인 경우 대체) 또는 보건교사가 관리 함.
- 라. 자율(자가)격리자 관리
-담임교사는 학생 중 보건당국으로부터 통지 받은 자율(자가)격리자를 파악 즉시 학교로 알림
- 해당학급 담임교사는 매일 2회 건강상태(발열, 호흡기증상 등) 확인 및 타인 간 접촉 및 외출 자제를 안내


3. 교직원 협조사항

- 가. 담임교사: 보건실에서 방역 키트 배부 (체온계, 손 소독제 등) (마스크는 개인 준비)
코로나19 종료시까지 매일 개인위생 강조. 동영상교육(각 교실에 코로나19 예방 포스터 부착.
매일 아침 확진자, 접촉자, 의심환자 파악하여 10:00 까지 학년부장에게 보고 -> 보건교사에게 전달
- 나. 환기 및 소독: 미세먼지 나쁨 미만일 경우 쉬는 시간 마다 환기.
- 손 소독: 외출 후, 배변 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침, 재채기 후 등 실시.
흐르는 물로 30초 이상 씻는 것을 권장. 손 씻기가 어려울 때만 손 소독제 사용.
- 환경소독: 손소독제(75% 에탄올)를 이용해 접촉을 통해 감염될 수 있는 곳을 수시로
분무 후 건조 시키거나 깨끗한 천으로 닦음.
: 책상, 의자, 교탁, 창틀, 사물함, 출입문 및 화장실 손잡이, 악기, 실험실 실험도구,
키보드, 마우스 등

4. 감염병 비상 대책반 운영

- 학생 감염병 관리 조직(감염병 비상 대책반)운영 -

- 교장: 지휘,통제,조정, 보고 및 신고. 각종 단체행사 제한 및 휴업/휴교 검토
협력기관: 교육(지원)청, 보건소 등과 협력
- 교감: 대책 논의, 대외 홍보, 언론 및 민원 관리




감염병 위기 대응 모의훈련 - 역할에 따른 토의

대응 제3단계 : 학교 내 유행 확산 차단 시나리오

▶ 교내 코로나19 확진자 2명 이상 발생에 따라서 대응에 필요한 조치입니다

우리학교에 지난 주말 코로나19 확진자 발생지역에 다녀온 이후 학생 2명(자매)이 발열과 기침, 호흡곤란 증상으로 선별진료소에서 검사 받았음을 전화로 담임선생님을 통해 학교로 연락을 함에 따라서 유행상황을 확인한 후 학교장, 담임교사와 보건(담당)교사, 교육기획부장, 행정실장은 어떤 조치를 취해야 할까요?

- 보건교사
 - 즉시 「코로나19 (의심)환자 발생」 상황을 학교장과 교육지원청에 보고함.
- 학교장
 - 즉시 「학생 감염병 관리 조직」을 활성화시키고 대응 제3단계 활동들을 수행하도록 지시함.
- 교무부장
 - 학교장의 지시에 따라 전체 학생을 대상으로 능동감시를 실시함.
 - 전체 학년 부장에게 담임교사들을 통해 코로나19 (의심)환자의 발생을 매일 확인하여 보건교사에게 통보해 줄 것을 요청함.
- 담임교사
 - 밀접접촉자를 파악하고, 추가 발견된 코로나19 의심 학생에 대하여 등교중지 조치하고 가정요양, 선별진료소 의료기관 진료를 권고함.
 - 결석, 조퇴, 지각한 학생의 사유를 확인하고, 학급 학생들의 코로나19 의심 증상 유무를 관찰하여 (의심)환자 추가 발생 여부를 파악함. 매일 1교시 후 학급의 환자 발생 여부를 학년부장에게 보고함.
 - 보호자에게 연락하여 등교 중지 학생의 생활 지도와 필요한 행정 조치를 안내함.
- 학년부장
 - 담임교사로부터 (의심)환자 발생 현황을 수집하여 2교시 시작 전 보건교사에게 전달하고 「감염병관리대장」 또는 나이스(보건-감염병환자관리-감염병 환자등록)에 입력 관리함.
- 보건교사
 - 가정통신문과 교육 자료를 작성하여 학생, 교직원과 학부모에게 관련 정보 제공 및 예방 교육 실시를 담임교사에게 요청함.
 - 고위험군에 대한 주의사항을 해당 담임교사에게 알리고, 고위험군이 노출되는 경우 즉시 의료기관 진료를 받도록 요청함. 임신 중인 교직원에게 코로나19 감염 시의 위험성을 알림.
 - 보건실 이용 학생의 감염병 증상 여부를 매일 확인 함.
 - 각 학년부장을 통해 코로나19(의심)환자 발생 현황을 파악하여 학교장과 교육지원청에 보고함.
 - 마지막 (의심)환자가 완치되고 최대 잠복기 동안 (의심)환자의 추가 발생이 없는 경우 복구단계의 활동을 수행함.
- 행정실장
 - 학교 전체 시설 임시 소독 실시하고 교실 수시 소독 관리함.
 - 손소독제, 마스크 등 방역물품 구입 공급함.

	“가고 싶은 학교 행복한 교육공동체” 가정통신문	이리동중학교	
		발송 번호	2020 -
제 목	코로나바이러스감염증-19 예방 안내		

학부모님, 안녕하십니까? 지난 1월 중국 후베이성(우한) 등에서 처음 보고된 코로나바이러스감염증-19로 인해 현재 **감염병 위기단계 ‘심각’**으로 교육부와 보건당국의 지침에 따라서 감염병 예방 및 관리를 위하여 아래와 같이 안내를 드립니다.

보건당국으로부터 코로나19 확진자, 밀접접촉자 등으로 자율보호(자가격리) 통보받은 사실을 즉시 학교로 알려야 하며, **개학시 마스크를 꼭 착용하고, 정상체온 상태로 등교하며** 건강하고 안전한 학교생활과 가정을 위하여 필히 협조 부탁드립니다.

■ 발열, 기침 등 호흡기 증상일 때 행동요령

- 마스크 착용하기, 외출 자제 하기 (학원, pc방 등 가지 않기)
- 집에서 휴식하며 1~2일 경과 관찰하기
- 대형병원, 응급실 방문 자제, 관할보건소, 1339로 먼저 상담하기
코로나19 의심증상으로 의료기관(선별진료소) 방문시는 마스크 꼭 착용 및 자차 이용 권고
- 진료 전 의료진에게 해외여행력, 호흡기 질환자 접촉여부 알리고 의료인과 방역당국의 권고 잘 따르기

■ 확진자, 의심환자, 밀접접촉자, 중국 다녀온 학생 등교 중지 안내

★ 보건당국으로부터 통보받은 자율보호(자가격리) 상황을 즉시 학교로 알려야합니다.

- 대상자별 등교중지 기간

- ▶ 확진자: 의료기관의 완치 판정이 있을 때까지.
- ▶ 확진자 밀접접촉자: 의료기관 자가 격리해제, 입원 격리 해제 소견이 있을 때까지.
- ▶ 의심환자: 환자가 아닌 것으로 판명될 때까지.
- ▶ 의심환자 밀접접촉자: 접촉한 의심환자가 확진 환자가 아닌 것으로 확인 될 때까지.
- ▶ 중국을 다녀온 자: 입국 후 14일.
- ▶ 발열 등 의심증상이 있는 자 : 의료 기관을 통한 검사가 종료될 때까지.

- 기저질환(폐질환, 만성심혈관질환, 당뇨, 신장질환, 만성간질환, 악성종양, 면역저하자, 임신부 등)이 있는 학생은 출석 인정 결석 처리.

- **출석인정서류:** 보건당국의 격리통지서 사본, 진료확인서, 처방전 등 증빙서류 제출.

■ 확진자발생 접촉가능성 높은 유행지역 및 해외여행을 다녀온 경우

- 발열, 호흡기 증상 발생 시 질병관리본부 콜센터(☎1339) 또는 관할보건소에 상담 및 안내 사항 따르기.
- 대구 경북지역을 2월 7일 이후 방문한 학생은 14일간 자율보호(자가격리) 실시
(타인 간 접촉 및 외출자제, 자기에서 발열 및 호흡기 증상여부 관찰, 이상시 보건당국으로 문의 후 안내에 따름)

코로나바이러스감염증-19 예방 국민 행동수칙

- 물과 비누로 꼼꼼히 자주 손씻기
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- 기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가리기
- 발열, 기침 등 호흡기 증상자와 접촉 피하기
- 특히 노인, 임신부, 만성질환자 등은 외출 시 마스크 꼭 착용
- 사람 많은 곳 방문 자제하기

2020. 3. 2.
이 리 동 중 학 교 장

코로나19 예방을 위한 체온 측정 기록지

()학년 ()반

2020.03.().

순번	학년반	학생명	체온 (37.5도이상)	호흡기증상 여부	비고	확인
1				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		
2				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		
3				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		
4				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		
5				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		
6				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		
7				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		
8				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		
9				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		
10				<input type="checkbox"/> 기침 <input type="checkbox"/> 인후통/목아픔 <input type="checkbox"/> 기타 증상()		

- 담당교사는 37.5도이상 발열학생은 등교중지안내서를 주고 귀가 조치 후 기록지는 보건실로 제출.
- 체온측정시 마스크, 의료용 장갑을 꼭 착용한다.

- 신종코로나바이러스 감염증 확산방지 관련 출석인정 기준 -

1. 필요성

- 신종코로나바이러스 감염증 확산 방지를 위한 선제적 대응
- 출석 인정 기준 마련을 통한 학교 현장의 혼란 예방

2. 법령상 근거(2019 학교생활기록부 기재요령, 훈령 280호)


나. 다음의 경우에는 출석으로 처리한다.

- 1) 지진, 폭우, 폭설, 폭풍, 해일 등의 천재지변 또는 **법정 감염병 등(학교 내 확산 방지를 위해 학교장이 필요하다고 인정하는 비법정 감염병을 포함)**으로 출석하지 못한 경우
- 7) **기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우**

3. 학교장 출석인정 조치

- 학교장은 신종코로나바이러스 감염증 확산 방지를 위해 필요하다고 판단하는 조치 실행
- 학교장 출석인정 기준 예시
 - 신종코로나바이러스 감염자, 유증상자
 - 최근 2주 이내 중국(우한 지역 포함) 입국자, 코로나19 호흡기질환 환자 가족(자가격리자, 능동감시자 등) 및 접촉자
 - 기저질환(천식, 호흡기질환 등) 민감군 학생
 - 고열, 호흡기질환(인후통, 콧물 등)이 있는 학생
 - 기타 학교장이 인정하는 사유
- 출석인정 근거 서류 간소화
 - 보호자 전화, 담임의견, 진료·처방 사진 전송 확인 등

붙임 6) 등교중지안내서

	“가고 싶은 학교 행복한 교육공동체” 가정통신문	이리동중학교	
		발송 번호	2020 -
제 목	코로나바이러스감염증-19 예방을 위한 등교 중지 안내서		

안녕하세요? 가정에 건강과 행복이 함께 하길 기원합니다.

코로나바이러스감염증-19로 인해 현재 감염병 위기단계 ‘심각’으로 감염병 예방 및 확산방지를 위하여 체온 측정 결과 학년 반 이름: 학생은 37.5도 이상 발열증상이 있어 등교 중지를 권고하오니, 정상체온 상태로 회복 또는 완치판정이 되면 등교시켜 주시기 바랍니다. 아울러 아래 내용을 숙지하셔서 건강하고 안전한 생활이 될 수 있도록 협조 당부드립니다.

■ 등교 중지 기간 동안 가정에서 지켜야 할 사항 ■

- 집에서 휴식하며 1~2일 경과 관찰하기
 - 마스크 착용하기, 외출 자제 하기 (학원, pc방 등 사람 많은 곳 가지 않기)
 - 대형병원, 응급실 방문 자제, 관할보건소, 1339로 먼저 상담하기
 - 코로나19 의심으로 의료기관(선별진료소) 방문시 마스크 꼭 착용 및 자차 이용 권고
 - 진료 전 의료진에게 해외여행력, 호흡기 질환자 접촉여부 알리고 의료인과 보건당국의 권고 잘 따르기
 - 코로나19 확진자, 밀접접촉자, 의심환자의 자율보호(자가격리)시 독립된 공간에서 혼자 생활 하며, 가족간 밀접접촉을 최소화(마스크착용), 타인과 불가피하게 접촉하는 경우 마스크착용 하고 2m 이상 거리유지. 손씻기 등 개인위생 철저히 하고 환기, 소독으로 청결한 환경유지
- ▶ 완쾌 후 등교 시 진료 확인서, 의사소견서, 처방전 또는 진료 계산서 등을 담임교사에게 제출하여 주시기 바랍니다.

2020. . .

이 리 동 중 학 교 장

비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!**



[올바른 기침예절]



꼭! 코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 행동수칙

국민 예방수칙



물과 비누로 꼼꼼히 자주 손씻기



씻지 않은 손으로 눈·코·입 만지지 않기



기침할 땐 옷소매로 입과 코를 가리기



발열, 기침 등 호흡기 증상자와 접촉 피하기



사람 많은 곳 방문 자제하기



특히 노인·임산부·만성질환자 등은
외출 시 마스크 꼭 착용

발열, 기침 등 호흡기 증상 시



마스크 착용하기



외출 자제, 1~2일 경과 관찰하며
집에서 휴식하기



대형병원, 응급실 방문 자제
관할 보건소, 1339, 지역번호+120으로
먼저 상담하기



의료기관(*선별진료소) 방문 시
마스크 꼭 착용 및 자차 이용 권고

*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인, 관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의



진료 전 의료진에게 해외여행력,
호흡기 질환자 접촉 여부 알리기



의료인과 방역당국의
권고 잘 따르기