

[별지서식]

학교 환경위생 및 식품위생(정기·특별) 점검표

1. 개요

학 교 명		이리남중학교		교 장		황대성	
소 재 지		전북 익산시 배산로3길 55					
설립구분		1961.12.01.		교 실 수		일반 (21실), 특별(13실)	
전화번호		063-841-6923		FAX 번호		063-842-5895	
설비 현황	냉방	중앙 : 실, 개별 : 34실		먹는물 시설	먹는물	상수도	
	난방	중앙 : 실, 개별 : 34실			저수조	개	
	환기	중앙 : 실, 개별 : 34실			정수기	개 (먹는샘물 : 개)	
급식시설		조리실 (○) 식당 (○)		체육장	() 종류 :		
체육관 및 강당		체육관 : 실 강당 : 1 실		기숙사	(×) 신축(증개축)년도 : 년		

2. 학교 실내환경 측정개요

① 측정일자	2022.04.28.	②측정시간	09:30 ~ 11:30
③ 측정장소	1-6교실, 1-4교실, 학생부실, 보건실, 급식실, 강당, 행정실, 교무실, 문서고		
④ 측정자	(소속) 푸른환경연구소(주) (성명) 임준성 송승용		
⑤ 측정조건	건축물 및 교실의 특성 : 철근콘크리트슬라브건물 측정지점(교사 평면도에 표기) : 측정지점 교사 평면도 표기 환기장치 : 자연환기상태 외기상태 : 정상		

3-1 교사안에서의 공기질

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능검사일		
PM10 미세먼지 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	급식실	09:30~11:30	1	26.5	27.5	27.0	75	적합	Giltron	DM106A-NV	2019.6.13	-	2020.12.09	광산 란법	
	1-6	09:30~11:30	1	33.3	33.7	33.5		적합							
	1-4	09:30~11:30	1	46.5	46.9	46.7		적합							
	강당	09:30~11:30	1	44.8	48.8	46.8	150	적합							
PM2.5 초미세먼지 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	급식실	09:30~11:30	1	20.5	21.5	21.0	35	적합	Giltron	DM106A-NV	2019.6.13	-	2020.12.09	광산 란법	
	1-6	09:30~11:30	1	22.6	23.0	22.8		적합							
	1-4	09:30~11:30	1	18.3	18.7	18.5		적합							
CO2 (ppm)	급식실	09:30~11:30	1	465	475	470	자연 환기 1000	적합	Gray wolf	IQ-610X tra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	전기화 학식센 서법	
	1-6	09:30~11:30	1	823	843	833		적합							
	1-4	09:30~11:30	1	606	616	611		적합							
HCHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	급식실	09:30~11:30	1	1.2	1.3	1.2	80	적합	Giltron	DM106A-NV	2019.6.13	-	2020.12.09	직독식	
	1-6	09:30~11:30	1	26.5	27.1	26.8		적합							
	1-4	09:30~11:30	1	0	0	0		적합							
총부유세균 (CFU/ m^3)	급식실	09:30~11:30	1	7	18	14	800	적합	A.P.Buck	B-301		C10242 7	2022.3.2.	충돌법	
	1-6	09:30~11:30	1	20	64	42		적합							
	1-4	09:30~11:30	1	7	15	10		적합							
낙하세균 (CFU/실)	급식실	09:30~11:30	1	0	0	0	10	적합	(주)나비바 이오텍	TSA	-	-	-	자유낙 하	
	보 건실	09:30~11:30	1	6	7	6		적합							
CO (ppm)	학생부실	09:30~11:30	1	0.6	0.6	0.6	10	적합	Gray wolf	IQ-610X tra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	전기화 학식센 서법	
NO ₂ (ppm)	학생부실	09:30~11:30	1	0.04	0.04	0.04	0.05	적합	Gray wolf	IQ-610X tra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	전기화 학식센 서법	

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고				
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능검사일						
PM10 미세먼지 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	급식실	09:30~11:30	1	26.5	27.5	27.0	75	적합	Giltron	DM106A -NV	2019.6.13	-	2020.12.09	광산 란법					
	1-6	09:30~11:30	1	33.3	33.7	33.5		적합											
	1-4	09:30~11:30	1	46.5	46.9	46.7		적합											
	강당	09:30~11:30	1	44.8	48.8	46.8	150	적합											
PM2.5 초미세먼지 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	급식실	09:30~11:30	1	20.5	21.5	21.0	35	적합	Giltron	DM106A -NV	2019.6.13	-	2020.12.09	광산 란법					
	1-6	09:30~11:30	1	22.6	23.0	22.8		적합											
	1-4	09:30~11:30	1	18.3	18.7	18.5		적합											
CO2 (ppm)	급식실	09:30~11:30	1	465	475	470	자연 환기 1000	적합	Gray wolf	IQ-610X tra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	전기화 학식센 서법					
	1-6	09:30~11:30	1	823	843	833		적합											
	1-4	09:30~11:30	1	606	616	611		적합											
HCHO ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	급식실	09:30~11:30	1	1.2	1.3	1.2	80	적합	Giltron	DM106A -NV	2019.6.13	-	2020.12.09	직독식					
	1-6	09:30~11:30	1	26.5	27.1	26.8		적합											
	1-4	09:30~11:30	1	0	0	0		적합											
총부유세균 (CFU/ m^3)	급식실	09:30~11:30	1	7	18	14	800	적합	A.P.Buck	B-301		C10242 7	2022.3.2.	충돌법					
	1-6	09:30~11:30	1	20	64	42		적합											
	1-4	09:30~11:30	1	7	15	10		적합											
낙하세균 (CFU/실)	급식실	09:30~11:30	1	0	0	0	10	적합	(주)나비바 이오텍	TSA	-	-	-	자유낙 하					
	보 건 실	09:30~11:30	1	6	7	6		적합											
CO (ppm)	학생부실	09:30~11:30	1	0.6	0.6	0.6	10	적합	Gray wolf	IQ-610X tra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	전기화 학식센 서법					
NO ₂ (ppm)	학생부실	09:30~11:30	1	0.04	0.04	0.04	0.05	적합	Gray wolf	IQ-610X tra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	전기화 학식센 서법					

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고	
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능검사일			
Rn (Bq/m³)	문서고		1			56	148 이하	적합	㈜알엔테크	알파트랙	-	2133457	-	장기측정법		
TVOC (μg/m³)	급식실	09:30 ~ 11:30	1	380	390	385	400	적합	Gray wolf	IQ-610Xtra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	PID센서법		
	1-6	09:30 ~ 11:30	1	360	370	365		적합								
	1-4	09:30 ~ 11:30	1	325	330	327		적합								
석면 (개/cc)							0.01 미만									
오존 (ppm)	행정실	09:30 ~ 11:30	1	0.038	0.044	0.044	0.06	적합	Gray wolf	IQ-610Xtra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	전기화학식센서법		
	교무실	09:30 ~ 11:30	1	0.034	0.042	0.038		적합								
진드기 등	보건실	09:30 ~ 11:30	1	20마리 미만			100	적합	ASAN PHARM	Asan Easy Test Mite-Check	-	DBW023a	-	간이측정법		
벤젠 (μg/m³)							30									
톨루엔 (μg/m³)							1000									
에틸벤젠 (μg/m³)							360									
차일렌 (μg/m³)							700									
스티렌 (μg/m³)							300									

3-2 교사안에서의 공기질 외 항목


측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사 방법	비고
	검사 장소	검사 시간		최소	최대	평균			제 조 회사	모 델명	제 작일	고 유 번호	성능검사일		
환기 (m³/h)							1인당 환기량 21.6m³/h 이상								
조도 (책상면) (lux)							최대조도 최소조도의 비 3:1 이하								
조도 (칠판면) (lux)							최대조도 최소조도의 비 3:1 이하								
실내온도 (℃)	급식실	09:30~11:30	1	22.5	22.7	22.6	18 ~ 28	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	직독식	
	1-6	09:30~11:30	1	23.7	23.9	23.8		적합							
	1-4	09:30~11:30	1	25.1	25.5	25.3		적합							
습도 (%)	급식실	09:30~11:30	1	45.6	45.8	45.7	30 ~ 80	적합	Gray wolf	IQ-610 Xtra	2008.09.16.	05-2765	2022.1.28	직독식	
	1-6	09:30~11:30	1	59.1	59.5	59.3		적합							
	1-4	09:30~11:30	1	67.2	67.2	67.2		적합							
소음 (dB)	급식실	09:30~11:30	1	50.6	51.4	51.0	55	적합							
	학생부실	09:30~11:30	1	53.0	53.8	53.4		적합							

위와 같이 측정 분석결과를 사실대로 기록합니다.

2022년 5 월 2 일

상 호 : 푸른환경연구소(주)

대표자 : 송승용



2022 이리남중학교 평면도

