



# 이리유치원 교육통신

건강하고  
예의바르며  
꿈을 키우는 어린이

홈페이지 : <http://www.iriu.co.kr>

교무실 842-2835

행정실 842-2836








## 백일해 감염병 예방 안내문

안녕하십니까?

올해 백일해가 전 세계적으로 유행하는 상황입니다. **국내 백일해 환자도 가파른 증가세**를 보이고 있으며 최근 가장 유행했던 18년 연간 환자수 980명을 넘기고 있습니다.

이와 관련하여 **백일해 예방접종 및 예방수칙**을 안내해드리오니 하단의 자료를 참고하시어 감염병 확산 방지에 협조해주시기 바랍니다.

### ◆ 백일해 질병 개요 ◆

발생현황	<div><table border="1"><thead><tr><th>연도</th><th>발생 환자</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017년</td><td>13</td></tr><tr><td>2018년</td><td>203</td></tr><tr><td>2019년</td><td>196</td></tr><tr><td>2020년</td><td>106</td></tr><tr><td>2021년</td><td>9</td></tr><tr><td>2022년</td><td>13</td></tr><tr><td>2023년</td><td>39</td></tr><tr><td>2024년</td><td>1,365</td></tr></tbody></table><p>발생 환자 X105배</p></div> <div><p><b>발작성 기침 '백일해' 가파른 증가세</b></p><p>올해 백일해 환자 1,365명(6월 1일 기준) 발생 우리나라는 백일해 예방접종률이 높아 감염 시 중증으로 진행할 확률이 적으나 환자 수가 지속적으로 증가할 경우 감염으로 인한 중증 합병증 발생 위험이 있음</p></div>	연도	발생 환자	2017년	13	2018년	203	2019년	196	2020년	106	2021년	9	2022년	13	2023년	39	2024년	1,365	<div><p>감염경로</p><div><ul style="list-style-type: none"><li>● 백일해균(Bordetella pertussis) 감염에 의한 급성 호흡기 질환</li><li>○ 환자 또는 보균자의 비말 감염에 의해 전파</li><li>● 환자 또는 보균자의 콧물, 기침이 묻은 물건을 통한 간접 전파</li></ul></div><p>제2급 법정감염병으로 전염성이 매우 강함, 전파 차단을 위해 등교를 중지하고 집에서 격리합니다.</p></div>
연도	발생 환자																			
2017년	13																			
2018년	203																			
2019년	196																			
2020년	106																			
2021년	9																			
2022년	13																			
2023년	39																			
2024년	1,365																			
주요증상	<div><div><p>Step.01</p><p><b>카타르기</b></p><p>콧물, 기침 등 경한 상기도 증상, 전염성이 높은 시기</p></div><div><p>Step.02</p><p><b>발작기</b></p><p>발작성 기침, 구토, 무호흡 증상 발현</p></div><div><p>Step.03</p><p><b>회복기</b></p><p>발작성 기침 호전</p></div></div> <p>심한 기침발작으로 강하게 숨을 들이쉴 때 특징적인 높은 톤의 웁(Whoop) 소리가 발생합니다.</p>																			
치료 및 예방	<div><p><b>치료</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>● 증상 완화 및 전파 억제를 위한 항생제 치료 필요</li></ul></div>	<div><p><b>예방접종</b></p><p>DTaP 예방접종을 통해 예방 가능</p><ul style="list-style-type: none"><li>○ 기초 2, 4, 6개월 접종</li><li>● 추가 15~18개월, 4~6세 접종</li></ul></div>																		

접종일정에 맞춘 예방접종이 가장 중요합니다.

## ▶ 백일해 예방수칙 카드뉴스

질병관리청

뽕(Whoop)소리가 나는  
발작성 기침이라면...

# 백일해를 의심해 보세요!

질병관리청

### 백일해란?

백일해균(*Bordetella pertussis*) 감염에 의한 급성 호흡기 질환입니다.

### 백일해는 어떻게 전파되나요?

- 감염된 사람이 기침이나 재채기 등을 할 때 **비말을 통해 전파**가 가능합니다.
- **유증상 감염자의 침, 콧물** 등이 묻은 물건을 통해서도 **간접적으로 전파**가 가능해요!

질병관리청

### 백일해의 증상은 무엇인가요?

백일해의 잠복기는 **일반적으로 7~10일** (최소 4일~ 최장 21일)입니다. 증상은 다양하지만 **크게 3가지 단계**로 진행되고 발열은 심하지 않습니다.

**카타르기**(1~2주)

- 일반적 감기와 비슷하고 전염력이 가장 높습니다.
- 콧물, 재채기, 가벼운 기침이지만 점점 심해집니다.

**경해기**(4주 이상)

- 매우 심한 기침, 발작성 기침으로 밤에 더 흔하고, 하루 평균 15회 이상 발생합니다.
- 숨을 들이쉴 때 높은 소리의 뽕(Whoop)소리 나는데 특징이 있습니다.
- 소아와 아기는 기침을 하는 동안 얼굴이 파랗게 질 수 있고, 구토를 하거나 탈진이 발생할 수도 있습니다.
- 기침 발작 사이엔 아파 보이지 않습니다.

**회복기**(2~3주)

- 발작성 기침이 서서히 줄면서 2~3주 내 사라집니다.

백일해 면역력이 없는 가족 내 접촉자에서는 **70~100% 전파 가능!**

2024.4.29.

질병관리청

### 백일해 감염되면 어떻게 해야 하나요?

- 백일해에 걸리면 학교, 어린이집 등 **전파 차단**을 위해 전염기간 동안 **등교, 등원\***을 중지하고 집에서 격리합니다.
  - \*등교, 등원 중지기간:
    - (적정 항생제 복용 시) 투여 후 5일까지 격리
    - (치료받지 않는 경우) 기침 멈출 때까지 최소 3주 이상 격리
- 백일해 환자와 접촉한 사람은 의료기관을 방문하여 상담 후 **예방적 항생제 치료**를 고려할 수 있습니다.

2024.4.29.

질병관리청

### 백일해 예방법은?

**예방접종**  
접종일정에 맞춘 예방접종이 가장 중요합니다!

접종종류	접종시기	백일해 예방접종
기초접종	생후 2개월	1차 DTaP
	생후 4개월	2차 DTaP
	생후 6개월	3차 DTaP
추가접종	생후 15~18개월	4차 DTaP
	4~6세	5차 DTaP
	11~12세	6차 Tdap

2024.4.29.

질병관리청

### 백일해 예방법은?

- 올바른 손씻기의 생활화**  
흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- 기침예절 실천**  
휴지나 옷소매로 입과 코를 가리기
- 실내에서는 자주 환기하기**  
하루 최소 3회, 매회 10분 이상
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기**
- 기침 증상이 있는 경우 마스크 착용하고 의료기관 방문하여 진료받기**

2024.4.29.

2024. 6. 28.  
이 리 유 치 원 장

