



배움과 나눔으로 성장하는 행복한 학교
가 온 교 육 통 신

백일해 예방 및 전파차단 안내

제 2024-87호
2024. 6. 12.
063)840-8205

학부모님, 안녕하십니까?

언제나 자녀 교육에 많은 관심을 가지고 학교 교육 발전에 도움을 주시는 학부모님들께 진심으로 감사드립니다. 최근 **백일해** (의사)환자가 증가하는 추세로 이에 관한 정보 및 주의사항을 안내드리오니 백일해 예방 및 전파차단에 유의해 주시기 바랍니다.

■ 백일해란?

-백일해는 전염성이 매우 높은 급성 유행성 감염병으로 처음에는 콧물, 재채기, 미열, 경미한 기침 등의 감기와 비슷한 증상이 발생했다가 **기침이 점진적으로 심해져서** 1~2주가 경과하면 빠르고 잦은 기침이 나타납니다. 이후 심한 기침발작 후 좁아진 성대를 통해 강하게 숨을 들이쉴 때 특징적인 높은 톤의 ‘웁(Whoop)’소리가 발생합니다. 백일해는 호흡기 분비물 등의 비말 등을 통하여 호흡기로 감염되므로 기본적으로 손 위생 등 개인위생 수칙을 준수하고, 기침 증상이 있는 사람과의 접촉을 피하시기 바랍니다. 또한 기침 증상이 있는 사람의 경우에는 의료기관이나 보건소에 방문하실 때 반드시 마스크를 착용하시기 바랍니다.

■ 예방접종의 중요성

-귀댁의 자녀가 백일해 예방접종을 받은 적이 없는 경우 의사와 상의하여 **연령에 알맞은 백일해 포함 백신** (DTaP, DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib, Tdap)을 접종받도록 합니다.

디프테리아·파상풍·백일해(이하 DTaP) 표준 접종		
접종 기준	기본접종 3회	생후 2, 4, 6개월
	추가접종 3회	생후 15-18개월, 4-6세, 11-12세
접종 기관	질병관리청 누리집(https://nip.kdca.go.kr/irhp/)참고*	
접종 비용	무료(단, 성인의 경우 유료접종)	

* 질병관리청 예방접종도우미 → 예방접종 관리 → 지정의료기관 찾기 → 어린이 국가예방접종 지원사업

■ 자녀가 백일해에 걸렸거나 의심될 경우

- 백일해에 걸렸거나 의심될 경우 의료기관이나 보건소에 내원하여 진료 및 검사를 받도록 합니다.
※ 진단검사는 비인두 흡인액 등을 채취하여 백일해를 신속히 진단 및 치료하고, 추가 전파를 차단하기 위해 필요합니다.
- 백일해를 진단받은 경우 담임선생님께 자녀가 백일해에 걸렸음을 알립니다.
- 백일해 항생제 치료중인 경우에는 **치료 5일까지**(치료를 받지 않은 경우 기침이 멈출 때까지 최소한 3주 이상 격리)는 학교 등에서의 집단 발병을 예방하기 위해 등교를 하지 않고 **자택 격리치료 또는 입원치료**를 받도록 합니다.
- 손 씻기를 자주하고 기침이나 재채기 할 때에는 반드시 휴지를 사용하거나 손수건이나 옷으로 가리고 하도록 합니다.
- 타액이나 호흡기 분비물 등으로 오염된 물건은 비눗물로 소독하여 사용합니다.

2024. 6. 12.

익산가온초등학교장