



배움과 나눔으로 성장하는 행복한 학교
가 온 교 육 통 신
2023-2024학기 어린이
인플루엔자 국가예방접종 안내

제 2023-145호
2023. 9. 26
063)840-8205

학부모님 안녕하십니까?

2023-2024학기 어린이 인플루엔자 국가예방접종사업 관리지침에 따라 무료 인플루엔자 예방접종이 실시됩니다. 인플루엔자(독감) 유행 확산 방지를 위하여 예방접종과 관련하여 안내드리오니 참고하시어 인플루엔자 유행 이전에 예방접종을 받을 수 있도록 가정에서 협조해주시기 바랍니다.

<인플루엔자 무료 예방접종>

1. 지원대상: 생후 6개월 ~ 13세 어린이 (2010. 1. 1. ~ 2023. 8. 31. 출생아)

2. 지원내용: 인플루엔자 4가 백신

3. 접종기간: (2회 접종대상) '23. 9. 20.(수) ~ '24. 4. 30.(화)

(1회 접종대상) '23. 10. 5.(목) ~ '23. 4. 30.(화)

* 2회 접종대상자: 생후 6개월~9세미만 소아 중 ¹⁾인플루엔자 예방접종을 처음하거나 이전 접종이력 모르는 경우, ²⁾ 2023-2024학기 전까지 인플루엔자 백신을 총1회만 접종한 경우

4. 접종기관: 지정 의료기관 및 보건소

* 지정 의료기관은 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에서 확인 가능하며, 일부 보건소에서는 어린이 예방접종을 실시하지 않을 수 있으므로 반드시 접종가능여부 확인 후 방문

5. 접종비용: 무료

6. 기타사항

- 어린이 예방접종은 반드시 부모를 동반하도록 하고 있으나, 부득이하게 보호자와 함께 방문하기 어려운 대상자인 경우 의료기관 방문 전 보호자가 작성한 '예방접종 시행동의서'와 '예방접종예진표' 지참 시 예방접종 가능

※ 단, 서식은 반드시 보호자(부모 또는 법정대리인)가 작성

☞ 서식 내려받기: 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) → 예방접종관리 → 관련자료 다운로드 → '소아청소년 대상 인플루엔자 예방접종 시행 동의서 및 예방접종예진표' 검색

7. 접종은 교육활동에 지장이 없는 범위(하교 후, 주말 등)에서 시행하고 접종으로 인한 결석(지각, 조퇴 등)은 출석으로 인정하지 않음

2023년 9월 26일

익산가온초등학교장

올해도 꼭 인플루엔자 예방접종 하세요!

13세 이하 어린이



2023-2024절기 어린이 인플루엔자 국가예방접종 지원 안내

지원대상 생후 6개월 ~ 13세 어린이 (2010.1.1. ~ 2023.8.31. 출생)
 * 실제 생년월일과 주민등록상 생년월일이 다른 어린이는 실제 생년월일 기준

지원기간 2회 접종대상자 2023.9.20.(수) ~ 2024.4.30.(화)
 1회 접종대상자 2023.10.5.(목) ~ 2024.4.30.(화)
 * 예방접종 일정 및 접종횟수는 예진 의사와 상담 필요

접종기관 지정의료기관 및 보건소
 * 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능 (보건소는 방문 전 확인 필수)

의료기관 방문 시 지켜주세요!



1 건강상태가 좋은 날
예방접종 하기



2 보호자와 접종대상자
모두 마스크 착용



3 손소독 등
개인위생 수칙 준수



4 대상자, 보호자는 코로나19 증상
있을 시 방문 전 알리기



5 접종 후 현장에서 20-30분
머무르며 이상반응 관찰 후 귀가

예방접종도우미 바로가기

검색창에

예방접종도우미

검색해주세요!

바로가기
QR 코드

스캔하기



<https://nip.kdca.go.kr/>



이런 분들은 예방접종을 해서는 안됩니다!

- ❖ 생후 6개월 미만 영아
- ❖ 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ❖ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우



이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- ❖ 인플루엔자 백신접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- ❖ 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기



예방접종 전·후 주의사항

- ❖ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- ❖ 건강 상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 **사전 확인 후 방문**합니다.
- ❖ 예방접종 전, **아픈 증상이 있거나 만성질환**이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- ❖ 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 **이상반응 발생 여부**를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- ❖ 접종 부위는 **청결하게 유지**합니다.
- ❖ 접종 후 2~3일간은 **고열 등 평소와 다른 신체 증상**이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

예방접종을 위해 의료기관 방문 시 행동수칙



1 보호자와 접종대상자 모두 마스크 착용



2 손소독 등 개인위생 수칙 준수



3 대상자, 보호자는 코로나19 증상 있을 시 방문 전 알리기



4 접종 후 현장에서 20~30분 머무르며 이상반응 관찰 후 귀가



인플루엔자 예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생가능한 이상반응

- ❖ **국소 이상반응**: 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ❖ **전신 이상반응**: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내 호전됩니다.
다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.



인플루엔자를 예방하는 건강한 생활습관

- ❖ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ❖ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 등을 만지지 않기
- ❖ 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 기침 예절 지키기
- ❖ 기침, 콧물 등 호흡기 증상자와 접촉 피하기
- ❖ 인플루엔자에 감염되었을 경우 어린이집, 유치원, 학교, 학원 등에 등원·등교·자제 하기
- ❖ 갑작스러운 발열과 콧물, 인후통, 근육통 등 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우
- ❖ 곧바로 가까운 의료기관에서 진료 받기

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.

“예방접종피해 국가보상제도”를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다.



질병관리청

