



따뜻한 마음 새로운 생각으로 꿈을 키우는 어린이 육성

신규 접종 대상 청소년 코로나19 예방접종 안내

(56428) 고창군 고창읍 중앙로 259 • 교무실 560-1704 • 보건실 560-1750 • FAX 562-1029

학부모님, 안녕하십니까?

정부에서는 12~17세 1·2차 접종을 실시하고 있습니다.

'22년도 신규 접종 대상 청소년에게 예방접종 관련 사항을 아래와 같이 안내드리니, 첨부된 자료를 잘 숙지하신 후 접종을 희망하는 경우 개별적으로 예약하여 접종에 참여해 주시기 바랍니다.

백신 접종은 절대 의무사항이 아니며 본인과 보호자 모두가 희망하시는 경우에만 실시합니다.

평소 다니는 병의원이 있는 경우 상담을 받은 뒤 접종을 받으실 것을 권장합니다.

■ 접종대상 : 만 12세(주민등록상 '10.1.1~12.31일 출생자 중 생일 이후부터 접종대상에 해당

< 12세 청소년 출생일별 예약가능일(안) > * 변동 가능

| 출생일 | 예약가능일 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | '22년 1월 | '22년 2월 | '22년 3월 | '22년 4월 |
| 12세 (‘10년생’) | 1월생 | ○ | ○ | ○ |
| | 2월생 | ○ | ○ | ○ |
| | 3월생 | | ○ | ○ |
| | 4월생 | | | ○ |
| | 5월생 | | | ○ |
| | : | | | |

■ 예약 및 접종 기간

| | |
|------|--|
| 예약기간 | 2022. 1. 4 (0시 이후 예약) |
| 접종기간 | 2022. 1. 11일부터 접종 가능 (※ 예약일 기준 7일 후부터 접종일 지정 가능) |

■ 백신 종류 및 접종 장소 : 화이자 백신(3주 간격 2회 접종) / 위탁의료기관

■ 접종 절차 : 예약 기간 중 예방접종 사전예약 누리집(<https://ncvr.kdca.go.kr>) 접속 또는 콜센터(1339, 지자체) 전화 예약(대리예약 가능) 후 개별적으로 접종기관 방문하여 접종

- 접종 시에는 보호자(법정대리인)가 동행하여 접종하여야 하며, 불가피하게 보호자(법정대리인)가 동행하지 못하는 경우 보호자(법정대리인)가 작성한 ① 접종 시행동의서【붙임3】와 ②예진표【붙임4】를 접종대상자(학생)가 의료기관에 제출
- 접종 시 신분증을 개인별로 지참 : 기간 만료 전 여권, 신분증용 재학증명서, 학교생활기록부 개인 신상 페이지(학교장 확인 필요), 기타 사진이 부착되고 주민등록번호가 명시된 신분증

■ 유의사항

- 예방접종 안내문【붙임2】에 포함된 예방접종 전·후 주의사항, 이상 반응 등을 사전에 반드시 숙지
- 접종 후 3일간 건강 상태를 유의 깊게 관찰하고, 최소 일주일간은 고강도의 운동 및 활동 자제

■ 백신 접종에 따른 출결 사항

| 구분 | 출결 | 증빙 자료 |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 접종일 ~ 접종 후 1일 | 출석 인정에 따른 출결 처리 (결석, 지각, 조퇴) | 예방접종내역 확인서, 예방접종 증명서 |
| 접종 후 2일 | | 가정 내 건강관리 기록지, 보호자 의견서, 담임교사 확인서 등 |
| 접종 후 3일~ | 질병으로 인한 출결 처리 | 의사 진단서(소견서) 등 |

2022년 1월 7일
고 창 초 등 학 교 장

붙임 2

코로나19 예방접종 안내문 (접종대상자용)

코로나바이러스감염증-19(코로나19) 예방접종 안내문 - 12~17세 청소년용 -

○ 청소년(12~17세)에게 사용 가능한 코로나19 백신은 무엇인가요?

| 백신제품 | 허가 연령 | 권고 연령 | 접종횟수 | 접종권고간격 |
|-------|--------|--------|------|--------|
| 화이자 社 | 12세 이상 | 12세 이상 | 2회 | 21일 |

* 제품별 허가연령대 이외의 사람은 그 제품의 백신을 접종할 수 없음(**2010년생은 생일이 지난 이후 접종 가능**)

* 핵산 백신(mRNA)은 코로나19 바이러스의 표면항원 유전자를 RNA 형태로 몸에 주입하여 체내에서 표면항원 단백질을 생성해 면역반응을 유도합니다. **생백신이 아니므로 백신이 코로나19 감염을 유발하지 않습니다.**

○ 백신을 왜 맞아야하나요?

- ▶ 델타변이 유행으로 코로나19 발생이 증가하고 성인 접종이 진행됨에 따라 백신을 접종하지 않은 소아청소년에 대한 감염 위험 있으며 최근 소아청소년 발생이 전세계적으로 증가추세에 있습니다.
- ▶ 코로나19 백신은 코로나19 감염예방에 효과적이므로 예방접종을 통해 코로나19 감염으로부터 보호할 수 있습니다.

○ 꼭 맞아야하는 대상이 있나요?

- ▶ 국외사례 연구결과에 따르면, 기저질환이 있는 청소년의 경우 건강한 청소년보다 코로나19 감염시 종종으로 진행될 위험이 2배정도, 만약 여러 가지 질환이 있다면 7배 이상 높은 것으로 알려져 있습니다.
- ▶ 소아당뇨, 비만 등 내분비 질환, 심혈관 질환, 만성호흡기질환 등 고위험군에 속한다면 예방접종을 권고합니다.
- ▶ 건강한 청소년은 예방접종의 이득과 코로나19 감염 및 접종 후 이상반응 관련 위험에 대하여 충분한 정보를 확인하고 접종 전후 유의사항을 숙지한 후 예방접종을 받으실 것을 권고합니다.

○ 백신이 효과적인가요?

- ▶ 예, 12~15세에 대한 화이자 백신의 코로나19 예방효과와 면역반응 평가결과 충분하다고 판단하여 12~15세 화이자 백신 접종에 대한 승인을 받았습니다(7.16)
- ▶ 또한 지난 여름방학 동안에 진행된 국내 고3 학생 접종에 대한 감염예방효과를 분석한 결과 감염예방효과는 95.8%로 매우 높게 나타났습니다.
- ▶ 미국에서도 백신 미접종 대상군에서 입원율이 백신완료군에 비해 10배가 높은 것으로 나타나서 중증예방효과에 매우 효과적인 것으로 확인되었습니다.

○ 백신은 안전한가요?

- ▶ 예, 코로나19 백신은 코로나19 바이러스로부터 안전하고 효과적으로 보호해줍니다.
- ▶ 식약처 허가사항에 따르면, 12-15세에 대한 화이자 백신의 안전성은 16세 이상과 전반적으로 유사하여 양호한 것으로 확인되었습니다.
- ▶ 국내 고등학교 3학년 예방접종 결과 이상반응 신고의 대부분은 두통, 발열, 메스꺼움 등 일반적인 이상반응이었습니다.
- ▶ mRNA 백신 접종 후 심근염/심낭염 발생 보고가 있으며, 특히 12~15세에서 mRNA 백신 2차 접종 후 수일 이내 주로 발생합니다. 하지만 대부분 경증으로 회복되는 것으로 알려져 있습니다.

<미국 12~17세 mRNA 백신 접종 후 심근염/심낭염 신고율>

<단위: 건/10만건당>

| 구분 | 1차 접종 후 | 2차 접종 후 |
|--------|---------|---------|
| 12~15세 | 0.26건 | 2.09건 |
| 16~17세 | 0.25건 | 3.4건 |

○ 코로나19 예방접종 전·후 주의사항은 무엇인가요?

접종 전

- ▶ 건강상태가 좋을 때, 접종하기
- ▶ 접종 전 반드시 의사의 예진 받기
- ▶ 다음과 같은 경우 예방접종 연기하기

접종 후

- ▶ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머무르며 이상반응 발생여부 관찰하기
- ▶ 귀가 후 3시간 이상 주의 깊게 관찰하고 일주일정

- 코로나19 감염이 의심되는 경우
- 격리 중인 코로나19 환자 및 접촉자
- 발열(37.5°C 이상) 등 급성병증이 있는 경우
- 1차 mRNA 코로나19 백신(화이자) 접종 후 심근염/심낭염 발생이 확인된 경우

- 도는 고강도의 운동 및 활동 자제하기**
- ▶ 접종부위 청결하게 유지하기
 - ▶ 평소와 다른 신체 증상이 나타나는 경우 의사의 진료 받기

단 ! 다음과 같은 경우 코로나19 예방접종을 받아서는 안됩니다!

- ▶ 코로나19 백신 구성 성분에 대한 아나필락시스*와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우
 - ▶ 1차 코로나19 예방접종 후 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타난 경우, 첫 번째 백신과 동일 플랫폼의 백신으로 접종 금기
 - * 아나필락시스: 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종, 몸 전체의 발진, 빠른 심장 박동, 현기증, 쇼크 등의 증상을 동반한 심각한 알레르기 반응
- ★ 약(장 세척제 등), 화장품, 음식, 다른 종류의 백신 등에 알레르기 병력이 있는 경우 예진표에 기록해 주세요★

○ 코로나19 예방접종 후 발생 가능한 이상반응은 무엇인가요?

- ▶ 예방접종 후 접종부위 통증이나 부기, 발적, 발열, 피로감, 두통, 근육통, 오한, 메스꺼움 등이 나타날 수 있음
- ▶ 호흡곤란, 얼굴의 부기, 눈 또는 입술/입안의 부종 등을 동반한 아나필락시스와 같은 심각한 알레르기 반응이 나타날 수 있음
- ▶ mRNA 백신(화이자, 모더나) 접종 후 가슴 통증, 압박감, 불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 증상이 나타나는 심근염·심낭염이 발생할 수 있음

○ 코로나19 예방접종 후 이상반응이 나타나면 어떻게 해야하나요?

- ▶ 접종부위 부기, 통증이 있는 경우 깨끗한 마른 수건을 대고 그위에 냉찜질 하기
- ▶ 미열이 있는 경우, 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하기
- ▶ 발열이나 근육통 등으로 불편함이 있는 경우 해열진통제를 복용하기
 - * 예방접종 전 아세트아미노펜 성분의 해열진통제 준비, 예방접종 후 몸살 증상이 나타날 경우 해열진통제 복용
- ▶ 다음과 같은 경우에는 의사의 진료를 받으세요
 - 가슴통증, 압박감, 불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우
 - 접종부위의 통증, 부기, 발적이나 발열 등이 접종 후 2일이 지나도 호전되지 않거나 악화되는 경우
 - 접종 후 갑자기 기운이 떨어지거나 평소와 다른 이상 증상이 나타나는 경우
- ▶ 다음과 같은 경우에는 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원하세요
 - 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우, 입술·얼굴이 붓거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우

이상반응 발생이 의심될 경우 1339 또는 관할 보건소에 문의하시기 바라며, 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) 내 '예방접종 후 건강상태 확인하기'에서 이상반응과 대처법을 확인할 수 있습니다.

붙임3**코로나19 예방접종 시행 동의서 [의료기관 제출]**

※ 아래 예방접종 시행 동의서는 보호자가 접종 당일 동행하지 못하는 경우에만 보호자가 예진표와 함께 작성하여 접종대상자가 접종 당일 의료기관에 제출할 수 있도록 합니다. (학교에 제출하지 않습니다.)

청소년 대상 코로나19 예방접종 시행 동의서

질병관리청에서는 안전한 예방접종 시행을 위해 보호자(법정대리인)가 동행하여 예방접종을 실시하도록 하고 있습니다.

본 동의서는 보호자(법정대리인)가 접종대상자와 동행하지 못하는 불가피한 경우, 접종대상자가 단독으로 의료기관을 방문하여 예방접종을 실시하는 것에 대한 보호자(법정대리인) 동의 여부를 확인하기 위하여 마련되었습니다.

귀하게서 접종대상자가 단독으로 의료기관에서 예방접종 받는 것에 동의할 경우 코로나19 예방접종 시행 동의서와 예진표를 작성하여, 접종대상자가 의료기관에 제출하고 예방접종을 받을 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

* '코로나19예방접종 예진표'와 '청소년 대상 코로나19 예방접종 시행 동의서'는 반드시 보호자(법정대리인)가 작성하여야 하며, 관련 서식은 질병관리청 코로나19 예방접종 누리집(ncv.kdca.go.kr) > 알림·서식 > 지침에서 다운로드하여 사용하실 수 있습니다.

1. 접종대상자의 예방접종 예진표를 작성하셨나요? 예 / 아니오
2. 접종대상자가 예방접종 후 급성 중증 이상반응 발생 여부 관찰 등을 위하여 접종 후 15~30분간 접종 기관에 머무를 수 있도록 반드시 사전에 알려주십시오. 예
3. 보호자(법정대리인)는 접종대상자가 접종 후 일주일 간 고강도의 운동 및 활동을 자제하도록 지도해주시고 건강 상태를 면밀히 관찰하여 주시기 바랍니다. 예
4. 접종대상자의 예방접종 후 이상반응 설명 및 미동행 확인 등을 위하여 연락 가능한 연락처를 정확하게 작성해 주십시오(휴대 전화번호: _____).

※ 접종 당일 접종대상자의 건강상태 및 의사의 예진 결과에 따라 예방접종이 연기될 수 있습니다.

피접종자(대상자) 성명 :

피접종자(대상자)와의 관계 :

보호자(법정대리인) 성명 :

20 년 월 일

본인(법정대리인, 보호자) 성명: (서명/인)

불임 4

코로나19 예방접종 예진표

서식

코로나19 예방접종 예진표



- 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 예방접종 안내 및 예방접종 후에 발생 가능한 이상반응에 대한 정보를 충분히 제공받았으며, 의사의 예진결과에 따른 예방접종을 받겠습니다. 동의 동의안함
- 코로나19 예방접종을 받는데 동의하는 경우, 안전한 예방접종을 위하여 아래의 질문사항을 잘 읽어보시고 본인(법정대리인, 보호자) 확인란에 기록하여 주시기 바랍니다.

| | | | |
|---|--|---|---|
| 성명 | 주민등록번호(외국인등록번호) | - | (□남 □여) |
| 전화번호 | (집) (휴대전화) | | |
| 예방접종 업무를 위한 개인정보 처리 등에 대한 동의사항 | | | 본인(법정대리인, 보호자) 확인 <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>『감염병의 예방 및 관리에 관한 법률』 제33조의4 및 동법 시행령 제32조의3에 따라 주민등록번호 등 개인정보 및 민감정보를 수집하고 있습니다. 추가적으로 수집되는 항목은 아래와 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 개인정보 수집·이용 목적: 다음접종 및 완료 여부, 예방접종 후 이상반응 발생 여부 및 정보 관련 문자 등 개인정보 수집·이용 항목: 개인정보(민감정보, 주민등록번호 포함), 전화번호(집/휴대전화) 개인정보 보유 및 이용기간: 5년 | | | |
| 1. 코로나19 예방접종 전에 접종대상자의 예방접종 내역을 <코로나19 예방접종관리시스템>으로 사전 확인하는 것에 동의합니다. | | | □ 예 □ 아니오 |
| * 예방접종 내역의 사전확인에 동의하지 않는 경우, 불필요한 추가접종 또는 교차접종이 발생할 수 있습니다. | | | |
| 2. 코로나19 예방접종의 다음 접종 및 완료 여부에 관한 정보, 코로나19 예방접종 후 이상반응 발생 여부와 관련된 문자 등을 수신 하는 것에 동의합니다. | | | |
| * 문자 수신에 동의하지 않는 경우, 동의하지 않은 항목에 대한 정보를 수신하실 수 없습니다. | | | □ 예 □ 아니오 |
| ※ 다만, 예방접종자의 생명과 건강을 보호하기 위해 이상반응과 관련한 중요 정보 등의 경우는 동의 여부와 관계 없이 안내가 이루어질 수 있습니다. | | | |
| 접종대상자에 대한 확인사항 | | | 본인(법정대리인, 보호자) 확인 <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>① (여성) 현재 임신 중 입니까? <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오</p> <p>② 이전과 다르게 오늘 아픈 곳이 있습니까? 아픈 증상을 적어주십시오. () <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오</p> <p>③ 코로나19 감염을 진단 받은 적이 있습니까? 있다면 진단일을 적어 주십시오. (년 월 일) <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오</p> <p>④ 최근 14일 이내 백신(코로나19 백신 외)을 접종받은 적이 있습니까? <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오</p> <p>⑤ 코로나19 백신을 접종받은 적이 있습니까? ↗ '아니오' 일 경우 ⑥번 문항으로 있다면 접종일을 적어주십시오. (접종일: 년 월 일) <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오</p> <p>⑤-1 코로나19 백신 접종 후 중증 알레르기 반응(아나필락시스: 쇼크, 호흡곤란, 의식소실, 입술/입안의 부종 등)이 나타나서 치료를 받은 적이 있습니까?(중증 알레르기 반응이 나타난 백신 종류:) <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오</p> <p>⑤-2 코로나19 백신 접종 후 혈소판감소성 혈전증, 모세혈관 누출 증후군, 심근염/심낭염 등의 중증 이상반응이 나타나서 치료를 받은 적이 있습니까? (증증 이상반응의 종류: , 이상반응이 나타난 백신 종류:) <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오</p> <p>⑥ 이전에 중증 알레르기 반응(아나필락시스: 쇼크, 호흡곤란, 의식소실, 입술/입안의 부종 등)이 나타나서 치료를 받은 적이 있습니까? 있다면 중증 알레르기 유발물질이 무엇인지 아시면 적어주십시오. () <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오</p> <p>⑦ 혈액응고장애를 앓고 있거나, 항응고제를 복용중이십니까? 있다면 질환명 또는 약 종류를 적어 주십시오. () <input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오</p> | | | |
| 본인(법정대리인, 보호자) 성명 : (서명) 접종대상자와의 관계 : 년 월 일 | | | |
| 의사 예진 결과 (의사기록란) | | | 확인 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 체온 : °C | | 예방접종 후 이상반응에 대해 설명하였음 <input type="checkbox"/> | |
| '이상반응 관찰을 위해 접종 후 15~30분간 예방접종기관에 머물러야 함'을 설명하였음 | | <input type="checkbox"/> | |
| 예진 결과 | <input type="checkbox"/> 예방접종 가능 | | |
| | <input type="checkbox"/> 예방접종 연기(사유:) | | |
| | <input type="checkbox"/> 예방접종 금기(사유:) | | |
| 이상의 문진 및 진찰을 하였음을 확인합니다. 의사성명 : (서명) | | | |
| 예방접종 시행자기록란 | | | |
| 제조회사 | 백신 제조 번호 | 접종부위 | |
| | | <input type="checkbox"/> 좌측 상완 <input type="checkbox"/> 우측 상완 | |
| 접종자 성명: (서명) | | | |