



시험 성적서

문서번호 : 24-250424-022

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 28 일

발 음 : 전북특별자치도 익산시 동서로14길 30-2 (남중동, 이리공업고등학교)

보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

이리공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250423-02
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 23일
채수장소	전북특별자치도 익산시 동서로14 길 30-2 (남중동, 이리공업고등학교)	의뢰자명	이리공업고등학교	접수일자	2025년 04월 23일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250423-02-01	행정실	불검출	0.06	적합	
24-250423-02-02	교무실	불검출	0.11	적합	
24-250423-02-03	교장실	불검출	0.15	적합	
24-250423-02-04	복지실 본관 1층	불검출	0.14	적합	
24-250423-02-05	휴게실 본관 2층	불검출	0.10	적합	
24-250423-02-06	본관 1층	불검출	0.10	적합	
24-250423-02-07	본관 2층	불검출	0.17	적합	
24-250423-02-08	본관 3층	불검출	0.10	적합	
24-250423-02-09	본관 4층	불검출	0.13	적합	
24-250423-02-10	복합공간 본관 2층	불검출	0.09	적합	

기타 주의사항		작성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 28일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주 소 : 전북특별자치도 전주시 완산구 천장로 303

전 화 : 063-220-2923 팩 스 : 063-220-2951

기술책임자 : 박인영 품질책임자 : 남영민 센터장 : 이범규

시험 성적서

문서번호 : 24-250424-022

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 28 일

발 음 : 전북특별자치도 익산시 동서로14길 30-2 (남중동,

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

이리공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250423-02
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 23일
채수장소	전북특별자치도 익산시 동서로14 길 30-2 (남중동, 이리공업고등학교)	의뢰자명	이리공업고등학교	접수일자	2025년 04월 23일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250423-02-11	학생부 본관 4층	불검출	0.11	적합	
24-250423-02-12	정보부 본관 3층	불검출	0.09	적합	
24-250423-02-13	기림 1	불검출	0.20	적합	
24-250423-02-14	기림 2	불검출	0.12	적합	
24-250423-02-15	기림 3	불검출	0.29	적합	
24-250423-02-16	기림숙 1층	불검출	0.09	적합	
24-250423-02-17	기림숙 2층	불검출	0.09	적합	
24-250423-02-18	전기과 1층	불검출	0.10	적합	
24-250423-02-19	전기과 사무실	불검출	0.13	적합	
24-250423-02-20	취업부	불검출	0.13	적합	

기타 주의사항		작성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 28일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주 소 : 전북특별자치도 전주시 완산구 천장로 303

전 화 : 063-220-2923 팩 스 : 063-220-2951

기술책임자 : 박인영 품질책임자 : 남영민 센터장 : 이범규

시험 성적서

문서번호 : 24-250424-022

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 28 일

발 음 : 전북특별자치도 익산시 동서로14길 30-2 (남중동,

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

이리공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250423-02
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 23일
채수장소	전북특별자치도 익산시 동서로14 길 30-2 (남중동, 이리공업고등학교)	의뢰자명	이리공업고등학교	접수일자	2025년 04월 23일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250423-02-21	화공과 2층	불검출	0.11	적합	
24-250423-02-22	화공과 4층	불검출	0.11	적합	
24-250423-02-23	화공과 사무실	불검출	0.13	적합	
24-250423-02-24	상담실	불검출	0.12	적합	
24-250423-02-25	식생활관	불검출	0.11	적합	
24-250423-02-26	구 공동실습소 복도	불검출	0.10	적합	
24-250423-02-27	예체능관 1층	불검출	0.09	적합	
24-250423-02-28	예체능관 2층	불검출	0.09	적합	
24-250423-02-29	도서실 본관 2층	불검출	0.12	적합	
24-250423-02-30	기계과 사무실	불검출	0.10	적합	

기타 주의사항		작성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 28일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주 소 : 전북특별자치도 전주시 완산구 천장로 303

전 화 : 063-220-2923 팩 스 : 063-220-2951

기술책임자 : 박인영 품질책임자 : 남영민 센터장 : 이범규

시험 성적서

문서번호 : 24-250424-022

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 28 일

발 음 : 전북특별자치도 익산시 동서로14길 30-2 (남중동, 이리공업고등학교)

보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

이리공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250423-02
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 23일
채수장소	전북특별자치도 익산시 동서로14 길 30-2 (남중동, 이리공업고등학교)	의뢰자명	이리공업고등학교	접수일자	2025년 04월 23일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250423-02-31	기계과 복도	불검출	0.12	적합	
24-250423-02-32	체육실	불검출	0.11	적합	
24-250423-02-33	밀링실	불검출	0.08	적합	
24-250423-02-34	공동실습실 복도	불검출	0.14	적합	
24-250423-02-35	공동실습실 사무실	불검출	0.10	적합	
24-250423-02-36	전자과 사무실	불검출	0.17	적합	
24-250423-02-37	전자과 복도	불검출	0.10	적합	
24-250423-02-38	도제교육 사무실	불검출	0.11	적합	
24-250423-02-39	도제교육 복도	불검출	0.09	적합	
24-250423-02-40	건축과 사무실	불검출	0.08	적합	

기타 주의사항		작성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 28일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

농생명EM환경연구센터

Research Center for Agro-Bio-EM & Environmental Resources

우편번호 : 55069

주 소 : 전북특별자치도 전주시 완산구 천장로 303

전 화 : 063-220-2923 팩 스 : 063-220-2951

기술책임자 : 박인영 품질책임자 : 남영민 센터장 : 이범규

시험 성적서

문서번호 : 24-250424-022

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 28 일

발 음 : 전북특별자치도 익산시 동서로14길 30-2 (남중동, 이리공업고등학교)

보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

이리공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	정수기수	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250423-02
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 23일
채수장소	전북특별자치도 익산시 동서로14 길 30-2 (남중동, 이리공업고등학교)	의뢰자명	이리공업고등학교	접수일자	2025년 04월 23일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250423-02-41	건축과 실습소	불검출	0.08	적합	
24-250423-02-42	용접실	불검출	0.08	적합	
			- 이하여백 -		

기타 주의사항		작성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 28일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

