

시험 · 검사성적서(공공기관용)

발행번호	R20170502-0046		접수번호	170100697-001	
검사완료일	2017-05-01		접수연월일	2017-04-24	
제품명	행주(주산초등학교)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	행주(사용 중인 것은 제외한다),행주(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일	2017-04-24		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	주산초등학교장	업체명	주산초등학교	
	소재지	(56327)전라북도 부안군 주산면 주산초교길 86-11 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
대장균		음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 유남수

시험검사책임자 : 진찬문

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2017년05월02일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실읍 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5230~9

F:063-290-5269

