

# 사이<sup>46</sup> 좋은 안전교육자료

## [주간 안전 신호등



- 뱀 물림, 벌 쏘임 위험: 9월 중에 뱀 물림과 벌 쏘임 사고가 많이 발생
- 뱀 물림 응급처치 : [눕혀 안정 취함 → 5~10cm 위쪽 묶음 → 병원 이송]
- [생각하기] 말벌에 쏘였을 경우 침을 어떤 방법으로 제거해야 할까요?

## "뱀 물림과 벌 쏘임 안전수칙"

[알아두면 좋은 안전교육자료]

#### ♣ 뱀(독사)의 특징과 예방

- 독사 머리 모양은 **세모**, 독 이빨 2개
- ▶ 가을철 번식기 뱀은 독이 많음
- 먹이활동이 **왕성**하고, 신경이 **애민**한 시기
- ■물릴 경우 통증, 피부조직 **괴사** 발생
- 벌초 시에는 **등산화**를 반드시 착용
- 잡초가 많을 경우 **막대기**로 헤쳐 나감

### ♣ 뱀에 물렸을 경우 응급처치

- 환자를 눕히고 **안정**시켜 움직이지 않게 함
- 물린 부위 **5~10cm**위쪽(심장 쪽)을 끈이나 고무줄 손수건 등으로 **묶고**, **병원**으로 이송
- 묶을 때는 **손가락 하나** 정도 들어가게 함
- 상처를 **심장**보다 **낮게** 하여 독이 안 퍼지게
- **칼**로 째기, **입**으로 **빨아**내기, **냉 찜질** 피함 (입에 상처나 충치가 있으면 매우 위험)
- 뱀에 물린 **자국**과 **뱀**을 **휴대폰**으로 찍어 의사에게 보여 해독제로 신속히 조치

#### [감염병/식중독 예방 3수칙]

- 손 씻기
- 익혀 먹기(음식)
- 끓여 먹기(식수)

#### ♣ 벌 쏘임 예방

- 농가에서 대도시까지 말벌 출현
- 말 **벌집 제거**는 반드시 **119**신고하여 제거 (말벌 제거 건수 하루 800여건이 넘음)
- **화장품**, **향수** 사용 자제하고, 밝고 **화사한 옷**은 입지 않고
- 어두운 **긴 옷**과 **장갑**, **모자**를 착용
- 벌을 만나면 **낮은 자세**로 움직이지 않음
- 말벌 퇴치용 **스프레이**, **물파스** 등을 휴대
- 청량**음료, 과일, 단 음식**은 멀리 둠
- 맹 독성으로 **쇼크**나 **심장마비** 위험이 있음
- 말벌은 일반 벌 보다 70배 독이 강함
- 8~10월 교미시기로 **독성**이 강함

## ♣ 벌에 쏘였을 경우 응급처치

- 침은 **신용카드** 등으로 면도하듯 밀어 빼냄
- 말벌은 침이 남아있지 않으니, 신속히 119 에 신고하여 병원으로 이송
- **알레르기** 반응이 있으면 신속히 **119**신고
- 붓는 증상이 발생하면 **반지, 액세서리** 제거
- **쏘인 부위**는 심장 보다 **낮게 유지**하여 안정 을 취함

[이야기 해봐요]] \* 전북안전매뉴얼(앱)에서 '뱀, 벌'을 검색하여 동영상으로 배워요 ^^

뱀 물린 부위를 왜 5~10Cm위쪽(심장 쪽)으로 묶어야 하는지 친구와 이야기 해봐요....!!



