

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0263	접수번호	220101817-001																		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14																		
제품명	칼																				
(품목)제조번호		품목제조신고번호																			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)																				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한																			
의뢰자	성명	수지초등학교장	업체명 수지초등학교																		
	소재지	(55791)전라북도 남원시 수지면 내호곡3길 21 수지초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:																			
제조원	업체명		제조국																		
	소재지																				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사																				
<p style="text-align: center;"><b>시험 · 검사 항목 및 결과</b></p> <table> <tr> <th>시험 · 검사 항목</th><th>시험 · 검사 기준</th><th>시험 · 검사 결과</th><th>판정</th><th>단서조항</th><th>비고</th></tr> <tr> <td>살모넬라</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td></td></tr> <tr> <td>대장균</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td>검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)</td></tr> </table>				시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고	살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외		대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고																
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외																	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)																

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0264	접수번호	220101817-002																		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14																		
제품명	도마																				
(품목)제조번호		품목제조신고번호																			
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)																				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한																			
의뢰자	성명	수지초등학교장	업체명 수지초등학교																		
	소재지	(55791)전라북도 남원시 수지면 내호곡3길 21 수지초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:																			
제조원	업체명		제조국																		
	소재지																				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사																				
<p style="text-align: center;"><b>시험 · 검사 항목 및 결과</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>시험 · 검사 항목</th><th>시험 · 검사 기준</th><th>시험 · 검사 결과</th><th>판정</th><th>단서조항</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>살모넬라</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td></td></tr> <tr> <td>대장균</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td>검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)</td></tr> </tbody> </table>				시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고	살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외		대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고																
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외																	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)																

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0265	접수번호	220101817-003		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14		
제품명	식기				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	수지초등학교장	업체명 수지초등학교		
	소재지	(55791)전라북도 남원시 수지면 내호곡3길 21 수지초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:



# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0267	접수번호	220101818-001		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14		
제품명	칼				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	원천초등학교장	업체명 원천초등학교		
	소재지	(55802)전라북도 남원시 주천면 외평2길 23 원천초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0268	접수번호	220101818-002		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14		
제품명	도마				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	원천초등학교장	업체명 원천초등학교		
	소재지	(55802)전라북도 남원시 주천면 외평2길 23 원천초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0269	접수번호	220101818-003		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14		
제품명	식기				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	원천초등학교장	업체명 원천초등학교		
	소재지	(55802)전라북도 남원시 주천면 외평2길 23 원천초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사				
<p style="text-align: center;"><b>시험 · 검사 항목 및 결과</b></p>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:





# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0271	접수번호	220101819-001																		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14																		
제품명	칼																				
(품목)제조번호		품목제조신고번호																			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)																				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한																			
의뢰자	성명	아영초등학교장	업체명 아영초등학교																		
	소재지	(55712)전라북도 남원시 아영면 고인청계길 15 아영초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:																			
제조원	업체명		제조국																		
	소재지																				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사																				
<div>시험 · 검사 항목 및 결과</div> <table> <tr> <th>시험 · 검사 항목</th><th>시험 · 검사 기준</th><th>시험 · 검사 결과</th><th>판정</th><th>단서조항</th><th>비고</th></tr> <tr> <td>살모넬라</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td></td></tr> <tr> <td>대장균</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td>검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)</td></tr> </table>				시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고	살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외		대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고																
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외																	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)																

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0272	접수번호	220101819-002		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14		
제품명	도마				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	아영초등학교장	업체명 아영초등학교		
	소재지	(55712)전라북도 남원시 아영면 고인청계길 15 아영초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사				
<b>시험 · 검사 항목 및 결과</b>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0273	접수번호	220101819-003		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14		
제품명	식기				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	아영초등학교장	업체명 아영초등학교		
	소재지	(55712)전라북도 남원시 아영면 고인청계길 15 아영초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사				
<h2>시험 · 검사 항목 및 결과</h2>					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

## 전라북도보건환경연구원장



(인)

55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0274		접수번호	220101819-004	
검사완료일	2022-07-27		접수연월일	2022-07-14	
제품명	행주				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	행주(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	아영초등학교장	업체명	아영초등학교	
	소재지	(55712)전라북도 남원시 아영면 고인청계길 15 아영초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실읍 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0275	접수번호	220101820-001		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14		
제품명	칼				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	산내초등학교장	업체명 산내초등학교		
	소재지	(55804)전라북도 남원시 산내면 대정길 99 산내초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

## 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0276	접수번호	220101820-002		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14		
제품명	도마				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	산내초등학교장	업체명 산내초등학교		
	소재지	(55804)전라북도 남원시 산내면 대정길 99 산내초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

# 시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0277	접수번호	220101820-003																		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-14																		
제품명	식기																				
(품목)제조번호		품목제조신고번호																			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)																				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한																			
의뢰자	성명	산내초등학교장	업체명 산내초등학교																		
	소재지	(55804)전라북도 남원시 산내면 대정길 99 산내초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:																			
제조원	업체명		제조국																		
	소재지																				
시험 · 검사목적	식품   자가품질위탁검사																				
<p style="text-align: center;"><b>시험 · 검사 항목 및 결과</b></p> <table> <tr> <th>시험 · 검사 항목</th><th>시험 · 검사 기준</th><th>시험 · 검사 결과</th><th>판정</th><th>단서조항</th><th>비고</th></tr> <tr> <td>살모넬라</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td></td></tr> <tr> <td>대장균</td><td>음성</td><td>음성</td><td>적합</td><td>사용 중인 것은 제외</td><td>검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)</td></tr> </table>				시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고	살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외		대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고																
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외																	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 14.(목)																

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

