



가 정 통 신 문

2024 - 72호

■ 어린이 인플루엔자(독감) 무료 예방접종 실시 안내 ■

학부모님 안녕하십니까?


2024~2025절기 어린이 인플루엔자(독감) 국가예방접종사업 관리지침에 따라 무료접종 지원 사업을 안내 하오니 학생들의 건강을 위해 일정을 참고하시어 접종을 받을 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

접종 대상 및 기간 (*접종비용: 무료)	■ 접종 대상 : 생후 6개월~만13세 어린이(2011.1.1.~2024.8.31. 출생자)										
	<table><tr><th>구분</th><th>접종기간</th><th>지원백신</th></tr><tr><td rowspan="2">어린이</td><td>2회 접종 대상자</td><td rowspan="2">4가 백신</td><td>'24.9.20.(금) ~ '25.4.30.(화)</td></tr><tr><td>1회 접종 대상자</td><td>'24.10.2.(수) ~ '25.4.30.(수)</td></tr></table>		구분	접종기간	지원백신	어린이	2회 접종 대상자	4가 백신	'24.9.20.(금) ~ '25.4.30.(화)	1회 접종 대상자	'24.10.2.(수) ~ '25.4.30.(수)
구분	접종기간	지원백신									
어린이	2회 접종 대상자	4가 백신	'24.9.20.(금) ~ '25.4.30.(화)								
	1회 접종 대상자		'24.10.2.(수) ~ '25.4.30.(수)								
※(2회 접종대상) 생후 6개월~만8세 미만 어린이 중 다음 대상자는 2회 접종 - 인플루엔자 예방접종을 처음하거나 이전 접종이력을 모르는 경우 - 2024-2025절기 전까지 인플루엔자 백신을 총1회만 접종한 경우											
예방접종 의료기관	■ 지정 의료기관 및 보건소 ※ 지정의료기관은 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr)에서 확인 가능하며, 일부 보건소는 어린이 예방접종을 실시하지 않으므로 반드시 방문 전 접종가능 여부 확인 후 방문!!										
	<div><div>예방접종도우미 바로가기 >>></div><div></div><div><div>예방접종도우미</div><div>검색창에 '예방접종도우미'를 검색해주세요.</div></div><div><div>스캔하기</div></div><div>바로가기 QR코드 스캔 https://nip.kdca.go.kr/</div></div>										
예방접종 금기 대상	■ 이런 분들은 예방접종을 해서는 안됩니다. ▶ 과거 인플루엔자 백신접종 후 중증(생명을 위협하는) 알레르기 반응이 있었던 경우나 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우										
예방접종 후 이상반응	■ 예방접종 후 이상반응 ▶ 국소 이상반응: 접종 부위가 빨갛게 부어오름, 통증 ▶ 전신 이상반응: 발열, 무력감, 근육통, 두통 등										
	■ 예방접종 후 이상반응이 생기면? 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내에 호전됩니다. 다만, 증상이 심해 지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.										
기타 안내사항	■ 소아청소년 대상 인플루엔자 예방접종 시행 동의서 및 예진표 <u>안전한 예방접종 시행을 위해 보호자(법정대리인)가 동행하는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 보호자(법정대리인)가 직접 작성 한 경우 위 서식 2종을 의료기관에 제출 한 후 예방접종을 받을 수 있습니다.</u> ☎ 의료기관 방문 전, 접종여부를 유선으로 꼭 확인하세요!										

< 예방접종 전·후 주의사항 >

- ✓ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- ✓ 건강상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한 지 사전 확인 후 방문합니다.
- ✓ 예방접종 전 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- ✓ 접종 후 15~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- ✓ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ✓ 접종 후 2~3일간은 특별한 관심을 가지고 자녀를 관찰하고, 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

< 의료기관 방문시 행동수칙 >




1 보호자와 접종대상자 모두 마스크 착용



2 손소독 등 개인위생 수칙 준수



3 대상자, 보호자는 코로나19 증상 있을 시 방문 전 알리기



4 접종 후 현장에서 20~30분 머무르며 이상반응 관찰 후 귀가

< 인플루엔자 예방을 위한 건강한 생활습관 >

- ✓ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ✓ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- ✓ 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 기침예절 지키기
- ✓ 기침, 콧물 등 호흡기 증상자와 접촉 피하기
- ✓ 인플루엔자에 감염되었을 경우 학교, 학원 등에 등원, 등교자제하기
- ✓ 갑작스러운 발열과 콧물, 인후통, 근육통 등 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우 곧바로 가까운 의료기관에서 진료받기
- ✓ 곧바로 가까운 의료기관에서 진료 받기

< 인플루엔자 진단을 받았을 때 >

- ✓ 인플루엔자(독감) 진단 시 등교중지를 합니다. (학교보건법 제8조 및 시행령 제22조)
 - 진료확인서 또는 의사소견서를 학교 담임교사에게 제출하면 출석으로 인정됩니다.
 - 등교중지 기간: 의사의 소견 및 해열제 없이 정상체온 회복 후 24시간이 경과할 때까지

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.
「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다.

2024. 9. 25.

전북맹아학교장

