



## 백일해 등 동절기 감염병 예방 안내문

학부모님 안녕하십니까

발작성 기침을 특징으로 하는 백일해가 7-19세 소아청소년을 중심으로 전국적으로 유행하고 있습니다. 올해는 전 세계적으로도 백일해가 유행하면서 사망자도 함께 보고되고 있습니다. 현재 소아·청소년 연령대를 중심으로 크게 유행하는 상황이므로 다가오는 동절기 호흡기 감염병 유행에 대비할 수 있도록 안내문을 보내드립니다.

### 1. 백일해 표준예방접종 일정 및 백신 종류

구 분	표준접종시기	다음접종 최소간격	접종백신
기초 접종	1차	생후 2개월	DTaP(DTaP-IPV, DTaP-IPV/Hib)
	2차	생후 4개월	
	3차	생후 6개월	
추가 접종	4차	생후 15~18개월	DTaP
	5차	4~6세	DTaP(DTaP-IPV)
	6차	11~12세	Tdap 또는 Td*
	7차 이후	매 10년 마다	

\* 11세 이후 접종 중 한번은 Tdap으로 접종하며, 가능한 한 11-12세에 Tdap으로 접종한다.

※ Tdap: 파상풍(T), 디프테리아(d), 백일해(acellular Pertussis) 항원 포함 백신

Td: 파상풍(T), 디프테리아(d) 항원 포함 백신, 백일해 항원은 없음

### 2. 호흡기 감염병 예방 수칙

#### ◀ 호흡기감염병 예방 수칙 ▶

- 기침예절 실천
  - 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기
  - 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기
  - 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천
  - 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기
- 올바른 손씻기의 생활화
  - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
  - 외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- 실내에서는 자주 환기하기
  - 2시간마다 10분씩 환기
  - 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기
- 발열 및 호흡기 증상이 있을 시 의료기관 방문하여 적절한 진료 받기

▶ 손은 언제 씻어야 할까요?



▶ 올바른 손씻기 6단계

- 흐르는 물에 비누로 30초 이상 구석구석 꼼꼼하게 씻으세요~



2024.11.21.

전북체육중고등학교장