



## 9월 셋째 주 코로나19 안내문

### 1 전북 현황

**코로나19 현황**  
 2020. 9. 17.(목)



**확진자 112명**  
 격리 34명  
 격리해제 78명



**확진자 22,657명**  
 격리 2,742명 격리해제 19,543명  
 사망 372명

**확진자  
 (112명)**

전주시 39명 군산시 22명 익산시 20명 정읍시 1명 남원시 0명 김제시 3명 완주군 1명 진안군 0명  
 무주군 1명 장수군 1명 임실군 2명 순창군 0명 고창군 2명 부안군 0명 기타(해외) 20명

### 2 코로나19 FAQ

Q. 인플루엔자 예방접종을 하면 코로나19도 예방되나요?

A. 코로나19 백신은 아직 없습니다. 코로나19와 인플루엔자는 기침, 인후통, 발열 등 증상이 비슷해 구분이 쉽지 않습니다. 그렇다 보니 사람들이 선별진료소에 물리게 되면 진단검사는 물론 의료·방역체계 전체에 큰 부담으로 작용할 수 있습니다.

코로나19와 인플루엔자를 감별하는 것이 이번 가을철 코로나19 방역 대응에 있어 굉장히 중요한 사항이기에 정부에서는 전 국민 중 1900만명을 대상으로 인플루엔자 예방접종 무료 지원을 시행합니다. (인플루엔자 무료 예방 접종 안내는 9/8 가정통신문 참고)

Q. 폐렴 백신이나 BCG 백신이 코로나19 예방에 도움이 되나요?

A.

- 폐렴구균 백신이나 헤모필루스 인플루엔자 B형(Hib) 백신과 같은 폐렴 예방 백신은 코로나19를 예방할 수 없습니다. 하지만 다른 폐렴을 예방할 수 있으므로 예방 접종은 권장되고 있습니다.
- BCG 백신을 접종시키는 국가가 BCG 백신을 접종시키지 않는 국가에 비해 의 코로나19 발병률이 낮다는 보고가 있었지만, 이것이 BCG 백신이 코로나19를 예방한다는 것을 의미하지는 않습니다.
- 아직까지 BCG 백신이 코로나19를 예방한다는 증거가 부족하므로, 코로나19를 예방하기 위한 목적으로 BCG 백신은 권장하지 않습니다.

Q. 자가격리 시 주의할 사항은 무엇인가요?

A.

- 자가격리 대상자는 독립된 공간에서 혼자 생활하며, 방문은 닫은 채로 창문을 열어 자주 환기시키고, 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간을 사용하여야 합니다.
- 공용화장실, 세면대를 사용한다면, 사용 후 소독(락스 등 가정용소독제) 후 다른 사람이 사용하도록 합니다.
- 자가격리 대상자의 생활 준수사항으로는 개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등 개인물품을 사용하도록 하고 있으며, 의복 및 침구류는 단독 세탁하고, 식사는 혼자서 하며, 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전에 다른 사람이 사용하지 않도록 합니다.


Q. 흡연자는 코로나19에 더 위험한가요?

A.

- 흡연자가 담배를 피우기 위해 손가락이나 담배가 입술에 닿을 때, 오염된 손가락이나 담배에 있던 바이러스가 손에서 입으로 전염될 가능성이 높아집니다.
- 흡연자는 폐기능이 떨어져 있거나, 폐 질환이 동반되는 경우가 있으므로 코로나19에 걸리면 비흡연자에 비해 중증으로 진행할 위험도가 높습니다.

3 손 소독제 올바르게 사용하세요.





<내용 및 사진 출처 : 전라북도청 홈페이지>

2020. 9. 17.

전주북일초등학교장(직인생략)