



2023-47호

참 만남과
성장이 있는
행복한 학교!

왕북가정통신

발행일 : 2023. 5. 19.
발행 : 왕북초등학교

학부모님, 안녕하십니까?

환절기에 호흡기 증상을 보이는 학생들이 많이 있습니다. 특히 최근 교내 독감 진단 학생이 증가하고 있습니다. **가정에서 발열 및 호흡기 증상 발생 시에는 병원 진료를 권장합니다.**

병원 진료 후 인플루엔자(독감)로 진단받은 경우 등교중지 대상이니 담임교사에게 연락하고 완치 후 등교할 때 증빙서류를 제출하면 출석으로 인정됩니다. 또한 코로나19로 진단받은 경우는 7일간 등교중지는 현행대로 유지되고 있으며, **인플루엔자(독감)로 진단받은 경우 해열제 복용 없이 열이 내린 후 24시간이 경과하여 감염력이 사라질 때까지** 등교하지 않고 집에서 휴식을 취해야 합니다.

1. 발열 및 호흡기 증상이 나타나면?

- ◆ 자가진단키트 활용 검사 권장 또는 의료기관을 방문하여 검사 및 진료
- ◆ 검사 결과 '음성'인 경우 등교 가능(보건용마스크 착용)
- ◆ 증상이 지속되거나 심해지면 의료기관을 방문하여 진료 및 검사를 실시
(코로나19 검사 및 인플루엔자 검사 실시)
- ◆ **학교에서 증상이 발생한 경우 진료 및 검사를 받을 수 있도록 가정으로 연락 후 귀가조치**
(일시적 관찰실 유지 중)

2. 코로나19와 인플루엔자의 구분

코로나19와 인플루엔자는 둘 다 호흡기 바이러스 감염병으로, 증상만으로 두 감염병을 구별하기는 어려우며, 검사를 통해 구별할 수 있습니다. 다만, **인플루엔자는 상대적으로 38℃ 이상의 갑작스러운 고열과 근육통, 두통이 발생하는 경우가 많고**, 코로나19는 일반적인 호흡기 증상 이외에도 후각 또는 미각의 저하나 호흡곤란 등의 특징이 있습니다.

코로나19가 의심되는 경우

코로나19 주요 증상



미른기침, 인후통



발열



피로 근육통



후각·미각 손실

검사 방법

- ✓ 유전자증폭검사(PCR) 또는 신속항원검사(RAT)
- ▶ 의심증상이 있어 병·의원에서 코로나19 검사를 한 경우, 검사비는 무료이고 진료비는 청구될 수 있음

인플루엔자가 의심되는 경우

인플루엔자 주요 증상



발열, 두통, 근육통



기침, 콧물, 인후통



설사



메스꺼움, 구토

- ✓ 발열과 같은 전신 증상 3~4일간 지속
- ✓ 기침과 인후통은 해열된 후에도 며칠간 더 지속될 수 있음

검사 방법

- ✓ 신속항원검사(RAT) 또는 유전자증폭검사(PCR)

3. 코로나19와 인플루엔자의 등교중지 기간

코로나19로 진단받은 경우	인플루엔자로 진단받은 경우
<p>방역당국 지침에 따라 격리기간(7일 의무) 및 방역수칙 준수</p> <p>* 확진자 방역수칙 준수하기</p>	<p>해열 후 24시간이 경과하여 감염력이 사라질 때까지 등교중지 단, 해열제를 투약한 경우, 마지막 해열제 투약 시점부터 48시간이 경과해야함</p> <p>* 집에서 휴식을 취하는 동안 병원 방문 등의 꼭 필요한 경우 외는 외출을 삼가야 합니다. 다시 등교를 하기 위해서는 해열제 복용없이도 해열된 후 최소 24시간 이상 경과를 관찰해야 합니다.</p>

2022. 11. 7.



보건복지부



질병관리청



2023. 5. 19.

왕 북 초 등 학 교 장