



교 훈
자율(自律)
창의(創意)
진실(眞實)

가 정 통 신 문

정 일 중 학 교
보 건 실

정읍시 충정로 511번지 <https://school.jbedu.kr/jeongil-m> ☎(063)530-3570(교무실) FAX (063)530-3566

사람유두종바이러스(HPV) 국가예방접종 지원사업 대상자 확대 안내

자녀들의 건강과 행복을 위해 물심양면으로 노력하고 계시는 학부모님, 안녕하십니까?
질병관리청에서 2022년 HPV(사람유두종바이러스) 국가예방접종 지원 대상자를 아래의
안내와 같이 확대하였습니다. 이에 HPV 예방접종 안내문, 예진표, 접종시행동의서 파일
정보를 얻을 수 있는 주소 및 QR코드를 알려드리니 HPV 접종을 마치지 못한 따님을 두신
학부모님들께서는 대상자 여부 확인 후 지정의료기관 및 보건소에 접종 가능여부 문의 후
접종대상자와 함께 방문하여주시기 바랍니다. 부득이하게 따님과 함께 방문하기 힘들 경우
보호자분께서 사전에 예진표, 접종시행동의서를 작성하고, 접종 당일 예방접종 전/후
주의사항 및 이상반응에 대해 의료인으로부터 유선상으로 설명을 들은 후에 가능합니다.
접종내역, 지정의료기관 확인은 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>) 또는
예방접종도우미 앱을 통해 확인 가능합니다.

· **접종 대상: 만 13~17세 여성 청소년, 만 18~26세 저소득층* 여성**

* 기초생활보장수급자 및 차상위계층


<HPV 예방접종 안내 사이트>

HPV 예방접종 안내문	예방접종도우미 누리집	HPV 예방접종 홍보 영상
안내문 이미지파일 2장	https://nip.kdca.go.kr	https://www.youtube.com/watch?v=Vu-xxTScSOE
		

- * QR코드 인식 방법: 스마트폰의 기본 카메라 앱을 켜고, QR코드에 카메라를 대주세요.
- * 접종내역 확인: 예방접종도우미 누리집 회원가입 → 예방접종관리 → 자녀예방접종관리 → 아이정보 등록 후, 누리집 또는 앱에서 아이 예방접종 내역조회
- * 예방접종 시행 동의서 등 서식: 예방접종도우미 → 예방접종관리 → 관련자료 다운로드 → 'HPV 국가예방접종사업 동의 서식 모음'

2022. 5. 30.

정 일 중 학 교 장 (관인생략)



1339
국민건강보험공단

예방접종의 모든 것
예방접종도우미

2022년 HPV 국가예방접종 지원사업 안내 2022년부터 HPV 예방접종 대상자가 확대됩니다!

건강여성첫걸음(기존사업) + HPV 예방접종사업(확대 대상)



지원 대상 및 지원 내용

건강여성 첫걸음 클리닉 사업	HPV 예방접종 사업
지원 대상 만 12세 여성 청소년(2009~2010년 출생자) 지원 내용 예방접종, 건강상담	지원 대상 만 13~17세 여성 청소년(2004~2008년도 출생자), 만 18~26세 저소득층* 여성(1995~2003년도 출생자) (주민등록상 출생연도 기준) 지원 내용 예방접종 *저소득층: 기초생활수급자 및 차상위계층(기준중위소득 50% 이하)

접종 기관

지정의료기관 예방접종도우미 누리집 또는 앱에서 확인(<https://nip.kdca.go.kr>)
보건소 방문 전 접종가능 여부 확인 필수

접종 횟수

건강여성 첫걸음 클리닉 사업	HPV 예방접종 사업
2회	첫 접종 나이 기준 만 12~14세 2회, 만 15세 이상 3회


권장 접종 간격



※자세한 접종 일정은 접종 당일 지정의료기관 또는 보건소에서 상담

예방접종 전·후 주의사항

- ✓ 안전한 예방접종을 위해 미성년자는 보호자와 동행하도록 합니다.
- ✓ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받으도록 합니다.
- ✓ 중증도 이상의 심한 급성질환이 있는 경우에는 접종을 연기하나, 감기 등 가벼운 질환을 앓는 경우는 접종 시행 가능합니다.
- ✓ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ✓ 백신 접종 후 통증으로 일시적으로 실신하는 경우가 있으나 예방접종 후 20~30분 동안 접종기관에 앉아있거나 누워있는 것으로 예방이 가능합니다.
- ✓ 예방접종 후 2~3일간은 주의 깊게 관찰하고, 평소와 다른 신체증상이 나타날 경우 반드시 의사의 진료를 받으도록 합니다.



2022년 HPV 국가예방접종 지원사업 안내 2022년부터 HPV 예방접종 대상자가 확대됩니다!

건강여성첫걸음(기존사업) + HPV 예방접종사업(확대 대상)



의료기관 방문 시 예방접종 행동수칙



방문 전 접종가능여부
사전확인



보호자와 대상자
모두 마스크 착용



손소독 등
개인위생 수칙 준수



대상자, 보호자
코로나 증상 있을 시
내원 전 알리기



접종 후 현장에서
20~30분 머물며
이상반응 관찰 후 귀가

다음의 경우 예방접종을 받으면 안됩니다.

- ✓ 이전 사람유두종바이러스 감염증 백신 접종 후 심한 알레르기 반응이 있었던 경우
- ✓ 사람유두종바이러스 감염증 백신성분에 심한 알레르기 반응을 보인 경우

사람유두종바이러스
감염증 예방접종 후
발생 가능한 이상반응

- 국소 반응: 접종 부위 통증, 부어오름, 발적 등
*접종부위 통증이 비교적 흔하게 보고(약 80%)되고 있고, 가만히 있어도 통증이 느껴지거나 일상 활동을 방해할 정도의 통증이 약 6%에서 보고되었으나 대부분 수일 내에 특별한 치료 없이 회복됩니다.
- 전신 반응: 발열, 메스꺼움, 근육통, 실신, 매우 드물게 아나필락시스 등
*아나필락시스와 같은 심한 알레르기 반응을 포함한 중증 이상반응이 나타날 수 있지만 매우 드물고, 다른 영유아 백신과 비교하여 특별히 빈도가 높지 않습니다.

예방접종 후 이상반응 국가보상제도

- ✓ 증상들이 심해지거나 장기간 지속되는 경우, 또는 그 밖에 다른 전신 이상반응이 생기는 경우에는 의료기관을 방문하여 진료 받으신 뒤 주민등록상 주소지의 보건소에 신고합니다.
- ✓ 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)의 '예방접종 이상반응신고'에서 신고 가능합니다.

* 예방접종도우미 누리집 → 안전한 예방접종 → 이상반응 신고제도 안내 → 예방접종 신고하기

※ 사람유두종바이러스(HPV)백신 접종 후 이상반응 발생 시 피해보상 신청은 국가예방접종으로 도입(2016.6.20.)된 이후 시행한 접종부터 해당되고, 예방접종 후 이상반응이 발생한 날로부터 5년 이내 신청 가능합니다.