



청소년 동절기 코로나19 추가접종 시행계획 안내

학부모님 안녕하십니까?

코로나19 예방접종 대응 추진단에서 '22~'23년 청소년(12~17세)대상 「동절기 코로나19 추가접종 계획」을 알려와 안내드립니다. 코로나19 겨울철 재유행 및 다양한 호흡기 질환 유행에 대비하여 건강하고 평안한 겨울 보내시기 바랍니다.

동절기 코로나19 추가 예방접종

접종 대상	<ul style="list-style-type: none"> 12~17세 청소년 중 기초접종(2차) 이상 완료자 면역저하자 및 기저질환자 등 고위험군은 접종 권고 <p>※ 12세('22년 기준 2010년생)는 생일 이후 접종 가능</p>		
활용 백신	<ul style="list-style-type: none"> 화이자 BA.1 및 BA.4/5 기반 2가백신 우선 활용 <p>※ 예외적으로 mRNA 백신 접종 금지 및 원하지 않는 경우 노바백스백신으로 접종 가능</p>		
시행 일정	<ul style="list-style-type: none"> 2022.12.12. 사전예약 및 당일접종 시작 2022.12.19. 예약접종 시작 <p>※ 기존 단가백신을 활용한 청소년 3차접종은 사전예약 및 접종을 중단하고, 2가백신을 활용한 동절기 추가접종으로 단일화함</p>		
접종 간격	<ul style="list-style-type: none"> 마지막 접종일로부터 3개월(90일) 이후 		
사전 예약	<ul style="list-style-type: none"> 사전예약누리집(본인 및 대리예약, ncvr.kdca.go.kr), 전화예약(1339, 지자체콜센터)을 통해 사전예약 실시 		
접종 시행	<ul style="list-style-type: none"> 접종 당일 신분증 지참 후 보호자와 함께 방문, 예진표 작성 후 접종 (보호자 미동반 시 보호자가 사전 접종시행 동의서 및 예진표 작성) <p>※ 사용 가능 신분증: 기간 만료 전 여권, 유효기간 내 청소년증(청소년증 발급신청 확인서), 학교 생활기록부 개인 신상 페이지(학교장 확인 필요), 학생증, 재학증명서 등 사진이 부착되고 주민등록번호가 명시된 신분증</p>		
출결 관리	<ul style="list-style-type: none"> 접종일은 출석인정결석, 이상반응 발생 시 접종 후 1~2일은 출석인정결석, 3일 이상은 질병결석 처리 		
		접종일	접종 후 1~2일
	출결	출석인정에 따른 출결처리 (결석, 지각, 조퇴, 결과)	
증빙 자료	예방접종내역확인서 또는 예방접종증명서		접종 후 3일~
			질병으로 인한 출결처리 (결석, 지각, 조퇴, 결과)
		의사 진단서(소견서), 처방전 등	

붙임1. 청소년(12-17세) 동절기 추가접종 안내문(일반인용)

붙임2. 3, 4차 접종 종료 안내문

붙임3. 동절기 추가접종 시행 동의서 (의료기관 제출)

붙임4. 코로나19 예방접종 예진표

붙임5. 백신 접종 후 이상반응 안내문

붙임6. 백신접종 이상반응 건강회복 지원사업 안내자료

2022. 12. 21.

진안중학교장(직인생략)

2022.12.08.

질병관리청

청소년(12-17세) 동절기 추가접종 안내문



청소년 동절기 추가접종 안내

대 상 기초접종을 완료한 모든 청소년 12~17세

권 고 고위험군 청소년

백 신 2가백신 화이자 BA.1, 화이자 BA.4/5
* mRNA 백신 금기 및 원하지 않는 경우, 노바백스 백신도 가능

간 격 마지막 접종일 이후 90일이 되는 날부터 접종 가능

예방접종이 권고되는 고위험군의 범위

- 만성폐질환, 만성심장질환, 만성간질환, 만성신질환, 신경-근육질환
- 당뇨, 비만, 면역저하자(면역억제제 복용자)
- 만성질환으로 사회복지시설 등 집단시설에서 치료, 요양, 수용 중인 청소년
- 이외에도, 상기 기준에 준하는 고위험군 12~17세 청소년으로, 접종이 필요하다고 판단되는 경우 의사소견에 따라 접종권고

청소년도 동절기 추가접종이 필요한가요?

- ✓ 청소년은 오미크론 변이주에 3~5배 더 많이 걸리고 2회 감염 위험이 성인보다 약 1.8배 높습니다.
- ✓ 청소년도 코로나19 감염 후 사망이 발생하고 있으며, 특히 고위험군은 더 위험합니다. (10~19세 사망 18명 중 고위험군 14명)
- ✓ 기존에 접종한 백신의 면역은 시간이 지나면서 감소하고, 2가백신은 오미크론 바이러스에 효과가 더 좋습니다.

어떤 효과가 있나요?

- ✓ 2가백신은 오미크론 바이러스에 효과가 3~4배 더 좋습니다.



- ✓ 2가백신을 접종한 경우 단가백신만 접종한 경우 보다 코로나19 감염이 56% 더 적었습니다.

2가백신은 안전한가요?

- ✓ 청소년에서도 2가백신 접종 후 신고된 이상사례는 기존 단가백신 이상사례와 유사하였습니다.
- 드물게 접종 후 증상이 있어도 대부분(94.3%)이 일반적인 증상이었고,
- 주사부위통증 66.9%, 피로 45.2%, 발열 36.3% 순이었습니다.
- ✓ 우리나라 성인의 화이자 2가백신 추가접종 후 이상사례 신고율은 기존 단가백신보다 훨씬 낮았습니다.





3, 4차 접종 종료 안내

2가백신을 활용한 동절기 접종에 집중 도모

3, 4차 접종 종료 개요

● 주요내용 '22.12.17.부터 3, 4차 접종 중단

단가백신을 활용한 기초접종(1, 2차)은 유지됩니다.

*기초(1, 2차)접종 시 화이자(단가), 얀센, 노바백스, 스카이코비원 백신 사용

● 종료대상 12-17세 3차 접종, 18세 이상 3, 4차 접종 ★★

1

3, 4차 접종 종료는 왜 필요한가요?

- 국내 검출 바이러스 중 오미크론 계열의 변이가 대부분(11월 4주 85.1%)인 상황으로, 유행하는 변이에 대응하여 개발된 2가백신 접종을 권고합니다.
- 동절기 접종에서 활용하는 2가백신이 코로나19 예방에 더 효과가 높습니다.
*2가백신은 단가백신 대비 BA.1에 3배, BA.5에 4배 중화항체가 더 높음
- 추가접종에 대한 전략을 단일화하여 국민들의 접종 혼선을 줄이고자 합니다.

코로나19 유행상황, 백신의 효과성, 접종 권고기준 등을 종합적으로 고려하여 3, 4차 접종 종단을 결정하였습니다.

2

3, 4차 접종 종료 일정은 어떻게 되나요?

예약종단	18세 이상	3, 4차 접종 신규 예약 종단	'22.11.28.~
	12세-17세	3차 접종 신규 예약 종단	'22.12.12.~
접종종단	3, 4차 접종 종단		'22.12.17.~

* 예약 종단일부터 '22.12.16.까지 사전예약분 및 당일 접종은 유지

※ 아래 예방접종 시행 동의서는 보호자가 접종 당일 동행하지 못하는 경우에만 보호자가 예진표와 함께 작성하여 접종대상자가 접종 당일 의료기관에 제출할 수 있도록 합니다. (학교에 제출하지 않습니다.)

청소년(12-17세) 대상 코로나19 예방접종 시행 동의서(동절기 추가접종용)

질병관리청에서는 안전한 예방접종 시행을 위해 보호자(법정대리인)가 동행하여 예방접종을 실시하도록 하고 있습니다.

본 동의서는 보호자(법정대리인)가 접종대상자와 동행하지 못하는 불가피한 경우, 접종대상자가 단독으로 의료기관을 방문하여 예방접종을 실시하는 것에 대한 보호자 (법정대리인) 동의 여부를 확인하기 위하여 마련되었습니다.

귀하께서 접종대상자가 단독으로 의료기관에서 예방접종 받는 것에 동의할 경우 코로나19 예방접종 시행 동의서와 예진표를 작성하여, 접종대상자가 의료기관에 제출하고 예방접종을 받을 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

* ‘코로나19예방접종 예진표’와 ‘소아청소년 대상 코로나19 예방접종 시행 동의서’는 반드시 보호자(법정대리인)가 작성하여야 하며, 관련 서식은 질병관리청 코로나19 예방접종 누리집(ncv.kdca.go.kr) > 알람·서식 > 지침 에서 다운로드하여 사용하실 수 있습니다.

1. 접종대상자가 예방접종하고자 하는 해당 백신을 표시해 주십시오.

- 화이자社 코로나19 백신(코미나티2주) BA.1 ☐ BA.4/5 ☐
- 노바백스社 코로나19 백신(뉴백소비드프리필드시린지) ☐

2. 접종대상자의 예방접종 예진표를 작성하셨나요? 예 ☐ / 아니오 ☐

3. 접종대상자가 예방접종 후 급성 중증 이상반응 발생 여부 관찰 등을 위하여 접종 후 15~30분간 접종 기관에 머무를 수 있도록 반드시 사전에 알려주십시오. 예 ☐

4. 보호자(법정대리인)는 접종대상자가 접종 후 일주일 간 고강도의 운동 및 활동을 자제하도록 지도해주시고 건강 상태를 면밀히 관찰하여 주시기 바랍니다. 예 ☐

5. 접종대상자의 예방접종 후 이상반응 설명 및 미동행 확인 등을 위하여 연락 가능한 연락처를 정확하게 작성해 주십시오(휴대 전화번호:).

※ 접종 당일 접종대상자의 건강상태 및 의사의 예진 결과에 따라 예방접종이 연기될 수 있습니다.

피접종자(대상자) 성명 : (예시) 홍 길 동

피접종자(대상자)와의 관계 : (예시) 부 또는 모

보호자(법정대리인) 성명 : (예시) 홍 판 서

20 년 월 일

본인(법정대리인, 보호자) 성명: 홍 판 서 (서명/인)

오미크론 대응 2가백신 동절기(코로나19) 추가접종 예방접종 후 주의사항 안내



접종 후 주의사항



- 접종 후 15~30분간 접종기관에 머물러 이상사례가 나타나는지 관찰하기
- 귀가 후 적어도 3시간 이상 주의 깊게 관찰하기
- 접종 후 최소 3일간 특별한 증상이 나타나는지 관심 기울이기
 - 예방접종 후 접종 부위 발적, 통증, 부기, 근육통, 발열, 두통, 오한 등의 증상이 흔하게 발생 가능
- 고열이 있거나 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 의사의 진료 받기



주요한 이상사례



- 중증 알레르기 반응(아나필락시스)이 나타나면 즉시 119로 연락하거나 가까운 응급실로 내원
- 화이자, 모더나 백신 접종 이후 다음과 같은 심근염/심낭염 의심증상이 나타나면 신속히 의료기관 방문하여 진료



심근염 및 심낭염 의심증상

예방접종 이후 아래와 같은 증상이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우



가슴 통증, 압박감, 불편감



호흡곤란 또는 숨가쁨,
호흡 시 통증



심장이 빠르게 뛰거나
두근거림



실신

동절기 추가접종(2가백신)에 대한 자세한 정보는

[코로나19예방접종.kr](https://www.kdca.go.kr/covid19/prevention)



누리집에서 확인하세요!



코로나19 예방접종 후 심근염 및 심낭염 안내

심근염/심낭염이란?

- 심근염(myocarditis)은 심장의 근육에 발생한 염증입니다.
- 심낭염(pericarditis)은 심장을 둘러싼 막에 생긴 염증입니다.

미국에서 mRNA 코로나19 백신(화이자, 모더나) 접종 후 심근염/심낭염이 드물게 보고되고 있으며, 환자들의 특징은 다음과 같습니다

- 주로 남자 청소년과 젊은 연령층의 남자에서 발생
- mRNA 코로나19 백신 접종 후 발생했으며, 1차보다 2차 접종 후 더 많이 발생
- 일반적으로 백신 접종 후 수일 이내에 발생
- 대부분의 환자는 치료와 휴식 후 빠르게 호전되었고, 호전된 후 정상적인 일상 활동이 가능했음

“ 코로나19 예방접종 후 아래의 증상이 새롭게 발생되거나 악화되어 지속되는 경우 의료기관의 진료를 받으시기 바랍니다. ”

심근염/심낭염 주요 증상

- | | |
|------------------|----------------------|
| 가슴 통증, 압박감, 불편감 | 호흡곤란 또는 숨가쁨, 호흡 시 통증 |
| 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림 | 실신 |

주의사항

첫 번째 mRNA 코로나19 백신(화이자, 모더나) 접종 후, 심근염/심낭염 발생이 확인된 경우, 안전성에 대한 근거가 마련될 때까지 코로나19 백신 접종 연기(코로나19 예방접종 실시기준, 2021.7.7.)



코로나19 예방접종 후 심근염 및 심낭염 Q&A

Q1 심근염과 심낭염은 어떤 질병인가요?

심근염은 심장의 근육에 염증이 발생하는 질병이고,
심낭염은 심장을 둘러싼 막에 염증이 생기는 질병입니다.

Q2 어떤 백신 접종 후에 심근염/심낭염이 발생하나요?

mRNA 코로나19 백신(화이자, 모더나) 접종 후
심근염 및 심낭염 발생이 보고되고 있습니다.

Q3 심근염이나 심낭염의 의심증상은 무엇인가요? 코로나19 백신 접종 후 의심증상이 발생하면 어떻게 해야하나요?

심근염/심낭염의 주요 증상은 가슴통증·압박감·불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등입니다.
코로나19 백신 접종 후 이런 의심증상이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우 **의료기관을 방문하여 진료**를 받으시기 바랍니다.

Q4 첫 번째 mRNA 코로나19 백신 접종 후 심근염/심낭염이 발생한 경우 2차 접종을 받아도 되나요?

첫 번째 mRNA 코로나19 백신(화이자, 모더나) 접종 후
심근염/심낭염 발생이 확인된 경우는 추후 안전성에 대한
근거가 마련될 때까지 **코로나19 백신 접종을 연기**해야 합니다.

백신접종 후
중증 이상 반응으로 인해
국가보상을 신청했으나,
인과성이 인정되기 어려워
보상을 받지 못한 **만 18세 이하
청소년(접종당시 기준)**을
대상으로 의료비 지원을 통해
건강권 및 **학습권**을
보호하기 위한 정책입니다.



주소
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 267-4 3층,
한국교육환경보호원

홈페이지
www.schoolkeepa.or.kr

Tel
043-710-4000

만18세 이하 청소년 대상
**백신접종 이상반응
건강회복
지원사업**



교육부 한국교육환경보호원

지원대상

백신 접종 당시 **만 18세 이하인 청소년*** 중
접종 이후 **90일 내** 발생한
중증 이상반응 등**으로 인해
국가보상을 신청했으나, 인과성이 인정되기 어려워
보상을 받지 못한 자(심기준 4-2유형)

- * 예방접종의 실시기준 및 방법(질병관리청 고시 제2020-9호)에 명시된 접종자로 접종 당시 만 18세 이하 청소년 해당
- ** 중증의 유형과 관계없이 국가보상 신청액수가 본인부담금 기준 30만원 이상

<예방접종 피해보상 심의기준>

구분	피해보상 기준
① 인과성이 명백한 경우	없음(단, 100% 보상)
② 인과성이 70% 이상인 경우	없음(단, 100% 보상)
③ 인과성이 50% 이상인 경우	없음(단, 100% 보상)
④ 인과성이 30% 이상인 경우	없음(단, 100% 보상)
⑤ 인과성이 10% 이상인 경우	없음(단, 100% 보상)
⑥ 인과성이 0%인 경우	없음(단, 100% 보상)

지원금액

개인별 총액 **5백만원** 한도 내 의료비 등 지급
※ 다만, 일정조건*을 충족하고, 의료비 총액이 5백만원을 초과하는 경우
최대 5백만원 이내 추가 지원
(다 제도에 따른 의료비를 지원받은 경우라도 중복지원 가능)
* 교육급여 대상자: 공위소득 50% 이하



지원절차

질병관리청으로부터 **가각 결정(4-2 유형)**
통보를 받은 자가 교육부(위탁기관)에
의료비 지원신청서를 제출
→ 교육부는 지급 제외 항목* 확인 후 의료비 지원

* 불건치료, 영양제 수액(영양분, 비타민 등) 투여 비용, 이미징 비용,
보약, 침(침술 및 약재) 비용, 인명보험 사용 비용 등

<지원 절차>

질병관리청(보건소)

- 국가보상 심사결과 통보(4-2 유형)
- ※ 교육부 의료비 지원 제도 안내 (교육부·교육청·지자체)

의료비 지원 신청자

- 의료비 지원신청서 작성
- 개인정보수집·이용 및 제3자 제공 동의서 포함
※ 동의서 미제출 시 의료비 지원신청서, 의료기관이 발행한 진료확인서, 진료비 영수증, 진료비 세부산정내역서, 의무기록 사본 제출

지원신청서 제출 ↔ 의료비 지급

교육부(한국교육환경보호원)

- 서류 검토
- 질병관리청 보유 자료 확인
- 시도교육청을 통해 학적 조회 및 확인 (나이스)

지원방법

- 1 안내서류를 구비하여 담당자에게 제출
E-mail: medi@schoolkeepa.or.kr
우편: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명5로 276-4 3층,
한국교육환경보호원 담당자 앞

- 2 안내서류는 학생건강정보센터에서 다운로드 가능
홈페이지 주소: www.schoolhealth.kr

지원기간

2022년 2월 1일 ~ 2023년 5월 31일

문의전화

한국교육환경보호원 담당자 **043-710-4026**

신청 서류

- 1 의료비 지원신청서
- 2 개인정보수집·이용 및 제3자 제공 동의서
- 3 가족관계증명서
- 4 자녀의 기본증명서(상세)
- 5 통장사본(신청자 명의의 통장)

지급방식

한국교육환경보호원 신청자의 통장 계좌로 지급