

[존중과 배려로 함께 성장하는 즐거운 학교]

코로나19 대응 학교생활 안내

전주지곡초등학교 제 2022-6호

'맛있는 독서, 달콤한 글쓰기'의 중점교육으로 학생의 변화와 성장을 돕는 학교 운영에 함께하여 주시는 학부모님들께 감사드립니다.

많은 기대 속에서 새 학년을 시작하지만, 여전히 코로나19 상황은 지속되고 있습니다. 아이들의 안전한 학교생활을 위하여 코로나19 대응 학교생활에 대해 안내드리오니 가정에서도 적극적으로 협조해 주시길 부탁드립니다.

1

코로나19 기본 생활 수칙

등교 전	- 반드시 <mark>건강상태 자가진단</mark> 입력 후 등교합니다.				
	- 마스크 를 바르게 착용하고 등교합니다.(KF80 이상 보건용 마스크)				
	※ 평상 시 KF80 이상 마스크 착용, 격리·감시 해제 후 3일 KF94 마스크 착용				
	※ 기저질환이 있는 사람은 의사선생님과 마스크 쓰는 것에 대해 상담하고 상담내용에				
	맞게 착용하며, 호흡기 질환 등 부득이한 사유로 보건용 마스크를 착용하지 못하는				
	경우 비말차단용, 수술용 마스크도 착용 가능합니다.				
	- 코로나19 의심증상이 있는 경우 등교하지 않고 학교에 연락합니다.				
	발열검사	학교생활 중 하루에 2회 이상 발열검사를 실시합니다.			
		1) 등교 시: 각 현관에서 발열검사			
		2) 식생활관 이동 전			
		3) 필요시 실시			
등교 후	코로나19	- 학교에서 코로나19 의심증상이 있는 경우 학부모께 연락드립니다.			
/학교생활	의심증상	- 보호자 동행하에 선별진료소, 지정의료기관 진료·검사 또는 신속			
중	발견 시	항원검사 키트로 검사를 실시합니다.			
	학교 방문 시	- 코로나19 확산 방지를 위해 학교 출입을 자제해주시기 바랍니다.			
		- 공무 또는 부득이한 경우 학교 방문 시 각 현관에서 코로나19			
		의심 증상 확인과 방문자 등록 후 출입해주시기 바랍니다.			
기본 방역 수칙	- 30초 이상 비누로 손씻고 기침은 옷소매로 가리고 합니다.				
	- 감염위험시설(밀폐·밀접·밀집), 다중이용시설(PC방, 코인노래방, 극장 등) 이용을				
	- 사적 모임의 규모와 시간은 최소화합니다.				

등교 시 발열검사 시간 및 방법

시간	학년	방법		
8:25~8:35	4,5,6학년	① 학교 정문과 후문(가위바위보 문구점 쪽) 개방 ② 학교 정문 또는 후문을 통과하여 해당 교실의 출입구에서 실내화로 갈아신은 후 각 현관에서 발열검사 실시 후 교실로 입실 ※ 정문과 후문은 등교시간, 하교시간을 제외하고는 폐쇄합니다.		
8:35~8:45	1,2,3학년			
* 가정 상황에 따라 융통성 허용되나, 가급적 정해진 등교 시간을 준수해 주시기 바랍니다.				


코로나19 등교 기준

	접종	등교중지 여부 및 조치	출결 증빙 자료			
학생이 코로나19 의심증상이 있는 경우	무관	증상 호전 시까지 등교중지 - 코로나19 의심증상이 있는 경우 선별진료소 또는 지정의료기관에 방문하여 진료·검사하거나 자체 신속항원검사키트를 이용하여 검사하기 ▼ 신속항원검사 결과 양성: 담임선생님께 연락, 등교중지 및 PCR 검사음성이더라도 증상이 있으면 집에서 휴식하면서 경과 관찰	[의료기관 검사 시] : 신속항원검사 결과 확인서 (소견서) [선별진료소 또는 자체검사 시] : 신속항원검사 보호자 확인서			
		 등교를 희망하는 경우 신속항원검사*(선별진료소, 지정의료기관, 가정) 결과 음성 확인 후 등교 가능 * 결과 확인 후 24시간이 되는 날의 자정까지 유효 	* 부득이 검사를 미실시한 경우, 가정 내 건강관리 기 록지			
학생 또는 동거인 중 PCR 검사자 있는 경우	무관	PCR 검사 결과 수령 시까지 등교 중지	학생 또는 동거인의 PCR 음성 확인서 (문자 통지 사본)			
학생 이 <mark>확진자</mark> 인 경우		<mark>격리 해제 시까지 등교 중지</mark> (일반적으로 7일)	입원·격리 통지서 (격리해제확인서도 가능)			
학생이 PCR 음성인 <mark>밀접접촉자</mark> (방역당국) 인 경우	미완료	<mark>격리 해제 시까지 등교 중지</mark> (일반적으로 7일)	격리 통지서 (격리해제확인서도 가능)			
	완료	수동감시(7일) 대상이므로 등교 다만, 수동감시 대상자가 자가격리로 전환되는 경우, 격리 해제 시까지 등교 * 밀접접촉자 분류 직후(1차) PCR 검사 음성 판정, 수동감시 해제 전(2치 검사 음성 판정받은 후 등교 * 수동감시자가 미등교한 경우, 의사의 진단서(소견서) 또는 가정 내 건				
		기록지(증빙서류 없을 시 미인정 결석)				
동거인 이 확진자인 경우	미완료	격리 해제 시까지 등교 중지 (일반적으로 7일)	동거인의 입원·격리 통지서 또는 격리해제확인서			
	완료	수동감시(7일) 대상이므로 등교 다만, 수동감시 대상자가 자가격리로 전환되는 경우, 격리 해제 시까지 등교 중지 * 밀접접촉자 분류 직후(1차) PCR 검사 음성 판정, 수동감시 해제 전(2차) PCR 검사 음성 판정받은 후 등교 * 수동감시자가 미등교한 경우, 의사의 진단서(소견서) 또는 가정 내 건강관리 기록지(증빙서류 없을 시 미인정 결석)				

동거인 이 밀접접촉자 (방역당국) 인 경우	무관	별도 격리기간 없으므로 등교 가능			
학교 자체 조사 접촉자	무	고위험 기저 질환자	PCR 검사 결과 나올 때까지 등교 중지 - 학교장 의견서 지참하여 선별진료소 PCR 검사 실시 - PCR 검사 결과 '음성'인 경우 2~3일 간격으로 신속항원검사 2회 실시 후 등교 (예시) · 1차: 접촉자 분류 시 24시간 이내 · 2차: 1차 검사 후 2~3일 뒤 검사 · 3차: 접촉자로 분류 시부터 6~7일 차 검사 - 각각 음성이면 등교 가능	PCR 음성확인서	
		그 외	7일간 (2일 간격) 3회 이상 신속항원검사 실시 후 등교 (예시) · 1차: 접촉자 분류 시 24시간 이내 · 2차: 1차 검사 후 2~3일 뒤 검사 · 3차: 접촉자로 분류 시부터 6~7일 차 검사 - 각각 음성이면 등교 가능	[의료기관 검사 시] 신속항원검사 결과 확인서 (소견서) [선별진료소 또는 자체검사 시] 신속항원검사 보호자 확인서	

- ◎ 밀접접촉자: 방역당국으로부터 밀접접촉자로 통보받은 자
- ◎ 접촉자: 학교 자체 조사에서 접촉자로 분류된 자
- 접종완료자: 3차 접종자 또는 2차 접종 후 14~90일인 자 (2차 접종자이면서 코로나19 기 확진된 경우 접종완료자로 간주함)

<참고: 학교 자체조사 기준>



Ⅳ 자가진단 변경

1. 방역당국에서 **코로나19 확진자**로 통보받은 경우 자가진단 앱을 통하여 **확진 내용 입력**할 수 있도록 개선





2. 자가진단 문항 개선

- 1. 학생 본인이 코로나19 감염에 의심되는 임상증상*이 있나요?
 - * 주요 임상증상 : 발열(37.5°C), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각손실
 - ※ 단, 학교에서 선별진료소 검사결과(음성)를 확인 후 등교를 허용한 경우, 또는 선천성질환· 만성질환 (천식 등)으로 인한 증상인 경우 '아니오'를 선택하세요
- 이 아니요 이 예
- 2. 학생은 오늘 신속항원검사(자가진단)를 실시했나요?
- 검사하지 않음 음성 양성
- 3. 학생 본인 또는 동거인이 PCR 검사를 받고 그 결과를 기다리고 있나요?
- 이 아니요 이 예
- 4. 학생 본인이 보건소로부터 밀접접촉자*로 통보받아 현재 자가격리 중인가요?
- 이 아니요 이 예
- 5. **학생의 동거인 중 재택치료자**가 있어 공동격리인으로 지정되어 현재 자가 격리 중인가요?
- 이 아니요 이 예