

등록번호	전주지곡초등학교
등록일자	2022. 11. .
결재일자	2022. 11. .
공개여부	공개

위원장	학교장

전주지곡초등학교운영위원회 회의록

회의명	제108회 전주지곡초등학교운영위원회(임시회) 2차 본회의	
회의일시 및 장소	2022. 10. 28.(금) 15:00, 학교운영위원회회의실	
참석자명단	출석위원: ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○ (15명 중 11명 참석) 출석교직원:	
회의진행순서	<div> <div>1. 개회</div> <div>2. 국민의례</div> <div>3. 학교장인사</div> </div> <div> <div>4. 위원장 개의 선언</div> <div>5. 보고사항</div> <div>6. 안건심의</div> </div> <div> <div>7. 기타사항</div> <div>8. 폐회</div> </div>	
상정 안건	제108회 임시회 1차 본회의 기타 협의사항 안건(계속)	
심의결과	<p>1. 제108회 전주지곡초등학교운영위원회(임시회) 2차 본회의 회기 결정의 건</p> <p>가. 발언내용: 없음</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위원장 <ul style="list-style-type: none"> - 회기 상정: 1일로 결정하고자 함 ○ 질의사항 없음 <p>나. 결정사항: 원안 가결(찬성 11표, 반대 0표)</p> <p>2. 제108회 임시회 1차 본회의 기타 협의사항 안건(계속)</p> <p>가. 발언내용</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○○ 회의자료에 따른 전체적인 설명 부탁 ○ ○○○ 오늘 제108회 임시회 2차 본회의까지 계속된 ‘기타 협의사항(안)’은 구 유아놀이터였던 후문 주차장을 다시 놀이터로 복원을 요구하는 건으로 최초 민원 취지와 달라져 제가 설명을 드리기에 다소 애매한 부분이 있음을 양지 바람 개교 당시 유아놀이공간으로 설치된 곳이 시간이 지나다 보니 교직원 주차장으로 운영이 되었음. 2019년 3개년도 환경개선사업으로 바닥포장공사를 신청하였으나 반영되지 않다가 2021년 하반기 2022년 교육비특별회계에 예산 편성되었고 2022년 교내 바닥공사가 일부 진행되어 지금 문제가 되고 있는 장소에 주차장이 시공되어 사용하고 있음 	

제1차 본회의는 불안정한 주차로 인한 학생 안전문제에 대한 민원이 학교운영위원회에 제기되었고 제108회 임시회에서 기타 협의사항으로 안건이 상정됨. 그런데 협의 중 개교 시 어떤 공간으로 활용되고 있었는지 원론적인 부분이 위원장과 학부모위원들께서 지적함. 또한 화재시 소방차 진입에 대한 검토를 요구하심. 이에 지난 임시회 때 여러 의견을 주고받고 협의점에 도달하지 못하여 금일 2차 회의까지 개최하게 된것임. 이상 보고를 마침

○ ○ ○ ○

학교 측에서 소방차 동선에 대해서 확인을 하신 것 같은데 결과에 대해 말씀해 주세요

○ ○ ○ ○

담당 주무관이 소방서에 두 번 요청도 하고 같이 점검 하였으니 ○○ 주무관님께서 설명하였으면 함

○ ○ ○ ○

학교 소방 관리 책임자가 누구예요?

○ ○ ○ ○

행정실장임

○ ○ ○ ○

아니요, 총책임자는 학교장임

○ ○ ○ ○

총 책임자는 모든 것이 다 학교장임. 업무 책임자는 행정실장임

○ ○ ○ ○, ○ ○ ○ ○

방화관리선임자가 누구인가요?

○ ○ ○ ○

방화관리 선임자는 저로 되어 있지만 총괄 소방업무의 책임자는 학교장임. 제가 답변해 드리겠음.

제108회 임시회 1차 본회의에서 의견이 상충되면서 주차장 건에 대한 부분에 대해서 소방 여러 가지 의견이 있는 와중에 화재 발생 시 소방차가 출동했을 때 소방차 진입 여부에 대한 확인을 요청하였음.

이 부분에 대해 9월에 있었던 1차 합동소방훈련 점검 결과 주차장 9대 라인 부분에서 첫 번째 라인때문에 소방차가 진입하지 못하므로 그 부분을 없애 달라는 요청이 있었다고 1차 회의 때 이런 부분을 말씀드렸음. 그때 운영위원님들이 그러면 진짜 화재가 나면 소방차는 어디로 진입 해서 어떻게 화재를 진압하냐고 동선 확인을 요청하였음.

동관과 서관에 화재가 발생하면 저희는 이 본관 앞으로는 차가 진입을 못하기 때문에 지금 차량 출입구에서 지금 현재 문제가 되고 있는 주차장 터, 구체적인 것은 회의자료 3페이지를 보시면 차량 출입구로부터 식생활관 서관 측면을 통과해서 주차장 9대 표기된 경유하며 회전 반경이 그 부분에 들어감 그래서 회전 반경을 꺾어야만 운동장 진입을 하게 되어 있음.

운동장 정 중앙에 소방차가 진입하여 동관, 서관 화재를 진압하게 됨.

소방차 진입 시뮬레이션은 처음 소형 굴절차로 학교를 방문해 주셨는데 이것은 합동 소방훈련을 위한 차였고, 실제로 저희가 문의한 사항에 대한 소방서에서 답변을 하기 위해 10월 21일 중형소방펌프차를 가지고 왔음 실제 화재 시에는 대형소방펌프차가 온다고 함.

중형소방펌프차로 현장 점검을 할 때도 회전 반경이 지금 9대 주차라인이 그려져 있는 38~46 그 부분을 반듯이 꺾어서 진입해서 운동장으로 돌아 차가 들어간다고 함.

차량으로 봤을 때 9.5m 정도의 회전반경 길이를 가져야 되는 부분 있음 평화119안전센터 의견으로는 실제 화재 발생 시에는 대형 소방펌프차가 출동하므로 회전반경 확보가 필요하다는 말씀을 하였음. 회의자료 3페이지에 이미지 부분을 참고하시기 바람. 이상 설명을 마침

○ ○ ○ ○

참고로 추가 설명을 하자면 우리가 두 번 요청을 해서 평화119안전센터에서 학교를 방문하였음. 회의자료 첫 번째 그림 이미지의 소형 굴절차가 있고 두 번째가 중형소방펌프차가 있는데 이 부분이 조금 미스인 것 같음. 평화119안전센터에는 굴절차를 보유하고 있지 않고 중형펌프차와 대형탱크차 그리고 구급차 3대를 보유하고 있다고 함. 그래서 회의자료 첫 번째 이미지는 중형 펌프차이고 두 번째가 대형 탱크차임.

첫 번째 소방서 방문시 실장님이 계셨지만 두 번째는 실장님이 출장중이라 학교에 부재중이었음 전 두 번 다 그 장소에 있었음. 이전에는 중형펌프차 운동장에 진입해서 화재 났을 때 불 끄는

소방훈련을 했음. 만약의 경우 최악의 시나리오죠. 학교에 화재가 날 경우 대형펌프차가 오겠죠. 소방총괄로서 모든 것을 살펴 소방차가 진입할 때 시뮬레이션을 해봤음. 주차장 라인 그려진 부분 말고 그 앞 공간이 사실은 넓은. 차가 경사로의 코너를 커브 할때 직선 코스로 들어와서 기억자나 디글자로 꺾는 것보다는 완만하게 꺾어짐

바닥공사를 하고 나서 운동장으로 진입하는 경사가로가 원래 완만했음. 그런데 공사가 끝난 지금은 급경시기 되어 버렸음. 소방서에서는 경사로 진입할 때 대형펌프차가 내려갈때 차 뒷부분이 달는다고 함. 그래서 이 경사로를 완만하게 하는 것이 시급하다고 말씀함.

이 공사는 교육청 공사이기 때문에 교육청에 요청을 했고 교육청에서는 처음엔 못해준다고 했다가 경사로를 완만하게 개선해 주기로 함. 최악의 시나리오 경우 화재발생시 주차장에 차가 하나도 없는게 좋음. 일반 아파트에서도 소방차 전용구역이 있죠. 그런데도 사실은 전용이기 때문에 일반차의 통행이 없어야 맞지만 현실적·생활적으로 그곳에 택배차나 일반차도 주차하고 주민도 통행하고 있는 상황임. 이런 부분도 생각해 보시고 최악의 경우인 화재가 났을 때는 차가 없는게 제일 좋음. 그렇지만 그 앞을 지나서 운동장 진입로로 내려가는 데는 우리가 없다고 했음

◦ ○○○

차가 주차하고 있어도 그렇습니까?

◦ ○○○

주차장의 주차라인 9대의 폭이 있잖아요? 대형 소방차가 들어올 때 그 9대에서 몇 대가 빠져야 진입 가능한가요? 전부 다 9대가 빠지지 않고 그 전에 앞부분에 몇 대만 빠지면 진입이 가능할 것 같은데요. 몇 대나 빠지면 되나요?

◦ ○○○

그것까지는 모르겠지만 꺾을 때 꼬리 부분의 하나가 걸릴 수도 있음

◦ ○○○

건물 쪽에도 화단 경계석을 제거해야 될것 같은데요?

◦ ○○○

제거했어요.

◦ ○○○ 지금 현재 있는 9대 주차장을 활용하려고 그렇게 하신 것 같음

◦ ○○○

잠깐만요, 소방서에서 하신 말씀이 차량이 주차되어 있어도 통행에 문제가 없다라고 말씀하셨다는 것인가요? 최악의 시나리오를 두고 최선의 효과를 내야 되듯이 최악의 시나리오는 대형소방펌프차가 들어와야 되는 거잖아요. 그러면 대형펌프차가 들어 왔을 때 여기에 주차를 해도 된다고 말씀을 하셨다는 것인가요? 우리가 아파트에 소방도로는 다 주차를 못하게 되어 있어요. 아까 다용도로 활용을 할 수 있다고 말씀하시지 않았나요?

◦ ○○○

다용도로 활용할 수 있다고 표현하지 않았음. 잠깐씩 정차를 한다고 함.

◦ ○○○

지금은 주차이기 때문에 정차는 해당 사항이 없다고 말씀드린 것임

왜냐하면 지금의 논의는 주차 허용 여부인 것 같음. 주차라는 게 내가 어디를 갈 수 있고 화재 났을 때 이를 비워놔야 되는 구간이기 때문임

◦ ○○○

법적으로 책임을 면하려면 주차장의 주차라인(실선)을 없애야 됨.

우리가 지금 심의기관인 학교운영위원회에서 논의하고 있는 이 안건이 학교운영위원회 의결을 하면 이 의결대로 가는 것인지 그냥 참고용인지 먼저 확인하는 것이 필요함. 참고용이면 이것을 여기에서 논의할 필요 없음. 그러나 의결대로 간다면 안이 첫 번째 전면 놀이터 복원, 두번째 대형 소방차 진입 가능한 범위내에서 주차대수 운영, 세 번째 더 추가해서 좀더 확대하냐 등 나왔기 때문에 의결 결과에 따라 이행해야 한다고 생각

◦ ○○○

의결이라는 것은 법에 정해진 심의사항과 기타협의사항에 대한 안건까지의 의결을 할 수 있음. 학운위에서 심의의결해서 학교장한테 의결결과가 이송되면 학교장이 그대로 수용할 수 있고 학

교운영위원회 의견에 반해서 따르지 않을 수도 있음. 후자일 경우 운영위원회와 교육청에 서면 보고하여야 함. ○○○위원장 말씀처럼 이것을 심의 안건으로 정확하게 다루어서 구체화 시키는 것이 중요하다고 봄

◦ 위원○○○

안건으로 구체화하지 않으면 우리가 교원위원들과 서로 의견만 대립될 뿐임

◦ ○○○

과반수로 가자는 거죠?

◦ ○○○

먼저, 심의의결 된 것을 존중해서 학교가 그대로 의견을 집행한다면 안건 구체화에 대한 논의의 필요가 있음

◦ ○○○

답이 나왔잖아요, 답이 나왔는데 왜 그러세요?

소방서에서 주차하지 말라고 여기 써 있잖아요.

◦ ○○○

위원님들 보신 유인물은 행정실에서 작성한 자료임

◦ ○○○

대형소방차가 진입로로 들어올 수 있도록 확보만 해주면 됨. 지금 9대인데 그것을 지우기만 하면 됨 현재 있는 상태에서 화재가 나면 모든 책임은 다 학교장이 지게 됨

◦ ○○○

학교장으로서 화재가 나면 당연히 여러 가지 생각을 함. 학교운영위원회에 학교장은 당연직이고 학부모위원, 교원위원, 지역위원 등 영역별로 있음. 왜 이렇게 영역별로 있을까요? 학교운영위원회에서 전체적인 것들을 고려하라는 것이죠.

◦ ○○○

학부모위원, 교원위원, 지역위원들의 의견을 종합하는 것임. 여기서 의결이 되었으면 그대로 이행 한다는 것이죠? 그 권한이 없으면 서로 감정싸움만 할 뿐 의미가 없음

◦ ○○○

가급적이면 의견을 따르도록 해야죠

◦ ○○○

이것은 학교장 재량인 것 같음

◦ ○○○

사립학교는 자문기구이고 우리 공립학교는 심의의결 기구임

◦ ○○○

오늘 심의 의결한 대로 따르는 것인가요?

◦ ○○○

따르는 것이 맞음

◦ ○○○

심의 의결기관은 아니고 심의기구임.(○○○ 위원에게 자료 제시)

◦ ○○○

잠깐만요, 가장 중요한 내용은 소방서에서 여기다 주차를 하라고 허용을 하셨나요 안하셨나요?

◦ ○○○

평화119안전센터 방문 시 제가 그 현장에 있었음. 화재가 났을 경우에는 차량이 아무것도 없어야 되는게 원칙이라고 하셨음.

◦ ○○○

그럼에도 불구하고 주차를 해야겠다고 하면 문제가 있는 것 같음

교장선생님 의견이 있으신가요?

◦ ○○○

의견 없음

◦ 위원○○○

참고사항으로 큰 학교 기준으로 전주시에 초등학교 12교, 중학교 1교, 고등학교 8교 학교 중 전기차 충전시설을 설치한다는 공문 송달됨. 우리학교는 기본 법정 주차대수를 51대로 설정되어 있고 전기차 충전시설로 3대를 확보라고 되어 있음. 이것은 우리학교 교직원을 위해 충전시설을 만들라는 것이 아니라 큰학교 대상으로 주민들과 전기차 충전소를 공유할 수 있도록 큰학교 중심으로 설치하라는 공문임. 우리학교는 주차대수가 50대 이하로써 전기차 충전소까지 확보된다면 주차대수는 더 부족할 수 있는 상황임

○ ○ ○ ○

2023년 설치되는 전기차 충전소는 주차 가능대수 50대 기준이 아니라 교별 연면적 기준으로 산정되며 우리학교는 50대 규모의 연면적을 보유하여 전기차 충전소는 의무설치 대상임. 주차대수가 38대로 부족하여도 전기차 충전시설은 설치됨. 내년 사업추진 12학교 중에 우리학교보다 주차대수 적은 학교도 있음

○ ○ ○ ○

이런 상황에서 9대도 없으면 주차대수가 부족하여 주차가 곤란함을 알아달라는 참고사항임

○ ○ ○ ○

지금 주차장 시설이 개교를 할 때 유아놀이공간으로 설치되었고 추후 유아놀이공간을 필요에 의해서 주차장으로 설계변경 했던 것으로 알고 있음. 주차장 옆의 자연학습장은 실제로 활용을 많이 합니까?

○ ○ ○ ○

실제로 활용이 많이 되지는 않음

○ ○ ○ ○

교육청에서는 설계변경을 허락하지 않았음. 학교에서 우레탄 바닥 교체를 요청하여 바닥을 시공한 것으로써 학교와 협의 중 주차장으로 시공되었다 함

○ ○ ○ ○

네 맞습니다

○ ○ ○ ○

놀이공간으로서 소방차 진입 여부가 지금 논쟁이 되고 있는데 그렇다면 자연학습장이 학생들에게 실제적인 학습장의 효과가 없다면 소방차 진입여부와 상관이 없는 그곳을 주차장으로 하는 것이 어떤지? 저는 주차장 설치를 한다는 것은 처음부터 반대하였음. 주차대수란 것이 차량이 늘어나면 주차 공간을 또 찾을 것이기 때문, 따라서 학교 내부에서 해결하려면 학교 내에 주차장 공간을 찾는게 중요하다고 생각. 학교에 있는 유휴공간들을 계속 야금야금 먹어갈 수 밖에 없는 상황인데 유아놀이공간에 주차장을 설치했다가 그 이후에 주차 공간이 더 필요없다라고는 아무도 장담 못하기 때문. 따라서 지금 쟁점이 되고있는 소방차 진입 부분도 화재가 날 경우가 어떻게 보면 새롭게 부각이 되어 걸림돌이 된 상황에서 자연학습장 부분을 활용하는 방안을 학교측에서도 방법을 찾아보면 어떨지 제안하게 됨

○ ○ ○ ○

지난 회의때 ○○○위원님이 학교 후문쪽 대로변의 가로 주차에 대하여 세로로 주차할 수 있게끔 적극적으로 의정에 반영하겠다고 말씀하심. 그렇게 개선되면 5대 정도 추가 주차 가능.

○ ○ ○ ○

생태놀이학습장을 아이들 놀이 공간으로 활용할 수 있도록 고민을 많이 했음.

직원들 의견을 들어보니 그곳에 파고라가 있어서 주민들, 청소년들이 밤에 와서 술 먹고 병 깨 놓고 토해놓기도 하곤 했다고 함. 원래 벤치도 설치되어 있었는데 아이들이 활용하는 것이 아닌 부작용 발생으로 거기에 있던 것을 뺌. 그곳을 좋게 해 놓으면 아이들보다 주민, 청소년들로 인해 아이들의 교육활동에 방해가 될 수 있어 반대의견이 있었음. 그 공간에 손을 못대고 그대로 둬.

○ ○ ○ ○

어울마당 보수, 온누리실, 자치실, 향후 학급수 줄어들면 유휴 교실 등을 실내체육공간으로 활용을 구상. 주차장보다 운동장에서 놀 수 있으며 햇볕이 많은 곳에서는 아이들이 많이 놀지 않음. 강당 완공되면 학생들의 놀이공간 확보됨. 우리학교는 직원의 편의시설인 휴게실도 없는 상황이지만 유휴공간이 나오면 교직원보다 학생들의 공간으로 활용할 예정임. 교직원들의 편의를

고려해 줬으면 좋겠음.

◦ ○○○

입장의 차이네요. 마무리를 지어야 될 것 같음. 소방서에서의 결론은 어떻게 되었나요?

◦ ○○○

원론적인데 소방서에서는 진입로 확보만 해 주면 되고 주차장은 우리가 없애주면 됨. 소방서에서는 소방법에 관한 얘기를 안해 줌. 주차를 하지 않는게 법임. 대형소방차가 들어오려면 지금의 9대의 주차장을 다 없어야 함. 추후 일이 발생하면 책임 소지가 발생

◦ ○○○

위원님들 의결을 어떻게 마무리하고 넘어갈까요?

◦ ○○○

마무리하면 좋죠

◦ ○○○

의결대로 집행한다면 여기서 의결하고, 의결사항이 집행되지 않고 그저 참고만 하면 굳이 의결할 필요 없음

◦ ○○○

학운위에서 심의 의결한 사항은 학교장에게 수용 여부가 있음. 기타협의 내용을 안건으로 구체화하여 의안으로 상정한 후 의결함이 바람직함

의결 방식을 거수로 할까요? 투표로 할까요?

< 위원 전체 >

투표로 하자고 함

◦ ○○○

위원님들 제1안은 주차장으로 8대 사용합니다. 제2안은 주차장으로 사용 못 합니다.

찬성, 반대로 기표하는 것으로 할까요?

< 위원 전체 >

네. 무기명 투표로 찬반 기표로 하자고 함

◦ ○○○

제1안은 복원으로 하는 것임

◦ ○○○

복원은 안됨.

◦ ○○○

소방공간은 어느 학교에서도 표시되지 않음. 경고문, 차단 등 아이들의 정서, 교육활동 공간임

◦ ○○○

사적으로 교사와 대립되어 마음 아픔. 교사와 대립이 아니라 아이들의 안전과 상생하는 것임.

◦ ○○○

구성원들의 다양한 의견을 청취함. 일방적으로 어느 한 쪽의 의견만 따라가면 되겠습니까? 그래서 고민하는 것임. 또한 아파트에서 교사 주차를 통제함.

◦ ○○○

왜 아파트에서 교사 주차를 통제하는 지 모르겠음

◦ ○○○

지금의 논의가 부각된 이후 통제하는 것인지 모르겠음

◦ ○○○

호반 관리사무소에서 얘기하면 좋을 것 같음.

<중략~~ 제1안, 제2안을 반영하여 투표용지 마련>

◦ ○○○

제1안 찬성과 반대, 제2안 찬성과 반대 각가 동그라미로 표시 하세요

◦ ○○○

의안 확정인 2개으로써 합치가 안됨. 한가지 안건으로 구체화 해주세요. 의결의 경우 과반수 출석에 과반수 이상의 찬성 득표를 얻어야 의결이 됨

- ○○○
제2안의 주차 불가는 찬성, 반대는 필요없는 것 같음
- ○○○
한가지 안으로 의결해야 의미가 있음, 두가지 안의 내용 똑같음
- ○○○
학교에서는 주차장 허용에 대한 다른 안건 있습니까?
- ○○○
주차장 허용 안건 내놓은 적 없음
- ○○○
10명 투표하여 찬성, 반대 과반수가 넘어야 의결되므로 하나의 안으로 상정하고자 함
소방서에서 주차 안된다고 했으니깐 “주차불가”로 안건을 합치하고자 함. 교육청에서는 소방법이 아니고 주차장법을 적용하였다고 함. 제1안 주차불가(안)을 상정 함 (의사봉 3타) 기표는 찬성과 반대로 함

<투표용지 마련(2차) 및 투표 실시>...

- ○○○
교장은 당연직으로서 여러 의견들을 청취함. 그래서 투표하지 않겠다고 한 것임. 투표 안하겠음.
- ○○○
투표결과 투표인원 10명(1명 긴급 용무로 투표 불참)중 찬성 6표, 반대 3표, 기권 1표로 과반수 출석에 과반수 이상의 찬성 득표를 얻었음.
위원님들께서는 본 안건을 원안대로 가결하는 것에 대하여 동의하십니까?

<위원 전체 “동의함” >

- ○○○
과반수 출석에 과반수 이상의 찬성 득표를 얻어 제1안 주차불가안이 가결되었음을 선포합니다.
(의사봉 3타) 기타의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- ○○○
행정실장은 하얀색 주차라인을 제거하여 블록 색깔이 일치될 수 있도록 교육청에 요청하시기 바람
- ○○○
이상으로 제108회 임시회 2차 본회의를 모두 마치겠음. 폐회 선포. (의사봉 3타)

기록자: 주무관 ○○○ (서명) 간사 ○○○ (서명)