



액상형 전자담배 사용 중지 강력 권고

학부모님의 가정에 건강과 행복이 가득하길 기원합니다.

다름이 아니오라, 미국 내 액상형 전자담배 사용 관련 중증 폐질환 및 사망사례 발생에 따라 국내 유사사례 발생을 차단하기 위해 우리나라 보건복지부에서는 액상형 전자담배 사용 자제를 권고(9월 20일) 한 바 있습니다.


이후에도 미국 내 중증 폐손상 및 사망사례가 계속 발생하고 있고 국내에서도 의심사례 발생에 따라 우리나라 보건복지부는 상황의 엄중함을 고려하여 10월 23일 추가적으로 액상형 전자담배 사용 중단을 강력히 권고하고 액상형 전자담배 안전관리 대책을 발표하였습니다.

이에 관련 내용을 아래와 같이 안내하오니 가정 내에서도 적극 지도하여 주시기 바랍니다.

최근 미국에서 액상형 전자담배 사용으로 의심되는

“중증 폐손상 사례” 및 “사망사례”가 다수 보고 되고 있습니다.

(19.10.15. 기준)



중증 폐 질환 사례 **1,479건**



사망사례 **33건**

* 국내 액상형 전자담배 관련 폐손상 의심사례 접수 1건에 대해 질병관리본부에서 조사 중

지금까지 확인된

중증 폐손상 사례의 공통된 증상은 다음과 같습니다.



호흡기 이상 증상

- 기침
- 호흡곤란
- 가슴통증



소화기 이상 증상


- 메스꺼움
- 구토
- 설사



기타 증상

- 피로감
- 발열
- 체중감소

“중증 폐손상 및 사망사례”의 대다수가 **대마 성분(THC)*** 및 **니코틴 함유 액상형 전자담배**를 사용한 것으로 확인되었으며, 일부는 **니코틴만 포함된 제품**을 사용한 것으로 확인되었습니다.



현재, 미국 정부는 “중증 폐손상 및 사망사례”에 대한 원인물질 및 인과관계를 규명 중이며, 조사가 완료될 때까지 **액상형 전자담배의 사용을 자제할 것을 권고** 하였습니다.



중증 폐손상 및 사망을 초래할 수 있는 것으로 의심되는
액상형 전자담배

모든 국민은 액상형 전자담배를 사용하지 마십시오



미국 내 발생 사례의 79%가 35세 미만, 18세 미만도 15%

명심 하세요



19세 미만
청소년에게
판매금지

전자담배 및 전자담배 기기장치류는 청소년 유해약물·물건으로
청소년 대상 판매 금지 제품입니다.

또한, 청소년 판매 불가 제품임을 알 수 있도록 **청소년유해표시**를 하여야 합니다.

아동·청소년



절대 액상형 전자담배를 사용하지 마십시오.



액상형 전자담배를 사용하여 **호흡기 이상 증상**(기침, 호흡곤란, 가슴통증),
소화기 이상 증상(메스꺼움, 구토, 설사) 및 **기타 증상**(피로감, 발열, 체중감소 등)을
보인 경우 **부모님이나 선생님에게 알리고 즉시 병의원을 방문**하여 주십시오.



액상형 전자담배를 사용하는 경우 **임의로 전자담배 액상 및 기기를 변형,**
개조, 분해, 혼합하는 등의 행위를 절대 금해야 합니다.

또한, **불법적인 경로를 통해서 구입한 액상형 전자담배는**
절대 사용해서는 안 됩니다.

교사 및 학부모



아동·청소년이 **액상형 전자담배를 사용하지 않도록** 각별히 지도하여
주시기 바랍니다.



액상형 전자담배를 사용하여 **호흡기 이상 증상**(기침, 호흡곤란, 가슴통증),
소화기 이상 증상(메스꺼움, 구토, 설사) 및 **기타 증상**(피로감, 발열, 체중감소 등)을
보인 경우 **즉시 액상형 전자담배 사용을 중단시키고 병의원을 방문**토록
조치하여 주십시오.



보건복지부



한국건강증진개발원
국가금연지원센터