



학부모님께

최근 어린이집, 초등학교를 중심으로 수두 등과 같은 감염병의 발생 사례가 있습니다. 급성 바이러스성 질환인 수두(법정감염병)에 걸린 아동이 발생하여 아래와 같이 감염병 확산을 예방하기 위하여 예방법 및 관리방법 등 질병에 관한 정보를 알려드립니다. 각 가정에서는 면역력이 약한 아이들이 질병에 감염되지 않도록 주의 당부 드립니다.

- 수두는 법정 감염병으로 전염력이 높은 질환입니다. 감염되었을 경우 학교와 같이 집단생활을 하는 곳(학원 포함)에서는 등교중지를 해야 합니다.
- 완치 후 등교 시 격리 기간이 표기된 의사의 소견서 또는 진료확인서를 제출하면 결석으로 처리하지 않습니다.

1. 수두의 증상은

- 감기 비슷한 증세로 시작합니다.
- 처음에는 벌레를 물린 것처럼 붉은 자국이 생기고 가려움증을 동반합니다.
- 이 자국이 몸통에서 사지로 번지면서 이슬처럼 투명한 물집이 잡힙니다.
- 물집들은 농포가 되었다가 말라 딱지가 지면서 회복됩니다.
- 어린이의 경우 보통 7~10일이 지나면 회복됩니다.

붉은 반점 ▶	물집 (수포성발진) ▶	딱지 ▶	흔적

2. 수두의 전염성

- 전염성이 강하므로 수두에 감염된 사람은 다른 아이들과의 접촉을 삼가합니다.
- 전염되는 기간은 물집이 잡히기 1-2일 전부터 물집 잡히고 3-7일 뒤 딱지가 생길 때 까지 입니다.
- 격리기간 : 발진 후 7 ~ 10 일간

3. 치료 및 예방법

- ♥ 환자와 접촉하지 않습니다.
- ♥ 물집이 모두 딱지가 될 때까지 유치원이나 학원을 쉬게 합니다.
- ♥ 환부를 긁지 않고 손톱을 짧게 잘라주고, 가려움증을 줄이기 위해 차가운 물로 찜질해 줍니다.

2021. 3. 30.



공립
단설

전주성현유치원