

시험 · 검사성적서(공공기관용)

발행번호	R20170410-0014		접수번호	170100349-001	
검사완료일	2017-04-10		접수연월일	2017-03-27	
제품명	행주(전주우림초등학교)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	행주(사용 중인 것은 제외한다),행주(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일	2017-03-27		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	전주우림초등학교장	업체명	전주우림초등학교	
	소재지	(55064)전라북도 전주시 완산구 소태정로 21 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
대장균		음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 유남수

시험검사책임자 : 진찬문

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2017년04월10일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실읍 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5230~9

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

발행번호	R20170410-0015		접수번호	170100349-002	
검사완료일	2017-04-10		접수연월일	2017-03-27	
제품명	칼(전주우림초등학교)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 손가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다),칼·도마 및 손가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일	2017-03-27		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	전주우림초등학교장	업체명	전주우림초등학교	
	소재지	(55064)전라북도 전주시 완산구 소태정로 21 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고
살모넬라		음성	음성	적합	
대장균		음성	음성	적합	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 유남수

시험검사책임자 : 진찬문

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2017년04월10일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실읍 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5230~9

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

발행번호	R20170410-0017		접수번호	170100349-004	
검사완료일	2017-04-10		접수연월일	2017-03-27	
제품명	식판(전주우림초등학교)				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다),칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일	2017-03-27		유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	전주우림초등학교장	업체명	전주우림초등학교	
	소재지	(55064)전라북도 전주시 완산구 소태정로 21 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	비고	
살모넬라	음성	음성	적합		
대장균	음성	음성	적합		

종합판정 : 적합

시험검사원 : 유남수

시험검사책임자 : 진찬문

비고 :

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2017년04월10일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실읍 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5230~9

F:063-290-5269