

	꿈 · 땀 · 보람이 넘치는 행복한 학교	전주용흥초등학교 (063) 227-4636
	개학주간 호흡기 감염병 예방관리 안내	

학부모님 안녕하십니까?

최근 코로나-19 등 호흡기 감염병 환자가 증가함에 따라 질병관리청 제작 「호흡기 감염병 예방수칙」과 「감염병 확산방지 대응」사항을 안내하오니, 감염병 확산방지 대응에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

감염병 관련 출석인정 안내 및 예방수칙
감염병 의심 또는 확진시 - ①등교중지 ②병원진료 ③담임교사에게 알리기 (등교중지 기간은 의사소견에 따름)
완치 후 등교 시 - “병명”과 “등교중지 기간”이 명시된 의사소견서 등을 학교로 제출 시 출석인정

백일해 (2급 감염병)	1. 청소년의 백일해 증상은 가벼운 기침으로 시작될 수 있으므로, 기침이 지속되는 경우 가까운 의료기관을 방문하여 진료 받기 2. 백일해 확진 시 적절한 항생제 투여 시작 후 5일까지 등교중지 (치료받지 않는 경우 기침이 멈출 때까지 최소한 3주 이상 등교중지) 3. 밀접 접촉자로 통보받은 경우 모니터링 기간(마지막 접촉일 이후 21일째까지)동안 기침 등 증상 시 마스크 착용 후 병원 방문하여 검사받기
코로나19 (4급 감염병)	주요증상 : 발열, 기침, 인후통, 코막힘 또는 콧물 등
인플루엔자 (4급 감염병)	주요증상 : 고열(38~41℃), 기침, 인후통, 두통, 근육통, 피로, 쇠약감, 식욕부진 등

2024.8.16.  질병관리청

함께 지켜요!

코로나19 감염 예방수칙



일상생활에서

- 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- 2시간마다 10분씩 환기
- 기침할 때는 옷소매나 휴지를 사용하여 입과 코 가리기
- 사람이 많고 밀폐된 실내에서는 마스크 착용이 감염 예방에 도움

코로나19 감염 시

- 다른 사람을 위해 마스크를 착용
- 불필요한 만남 자제
- 발열, 호흡기 증상이 심한 경우 집에서 쉬고, 증상이 사라진 다음날부터 일상생활 가능
- 회사 등도 구설원이 아쁘면 쉴 수 있도록 병가 등 제공

고위험군

- 사람이 많고 밀폐된 실내에서는 마스크 착용
- 대규모 인원이 실내에서 모이는 행사 등은 참여 자제
- 발열, 호흡기 증상이 나타나면 신속히 병원 방문

의료기관·감염취약시설

- 종사자·보호자·방문자는 마스크를 착용
- 발열, 호흡기 증상이 있는 종사자는 업무에서 배제
- 2시간마다 10분씩 환기

2024.7.26.  질병관리청

호흡기 감염병 예방을 위한

5대 예방수칙

첫째, 기침예절 실천

- 호흡기 증상 있을 시 마스크 착용하기
- 기침할 때는 휴지와 옷소매로 입과 코 가리기
- 기침한 후에는 비누로 손씻기
- 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기

둘째, 올바른 손씻기의 생활화

- 흐르는 물에 비누로 30초 이상
- 외출 전후, 식사 전후, 코 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등
- 비누로 손 씻으면, 호흡기 감염병 5명 중 1명이 예방 가능

셋째, 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

넷째, 실내에서는 자주 환기하기

- 2시간 마다, 10분씩 환기
- 학교, 어린이집 등 공공시설에서는 출입문과 창문을 동시에 열기

다섯째, 발열 및 호흡기 증상 시 의료기관 방문하여 적절한 진료받기

2024. 8. 19.

전 주 용 흥 초 등 학 교 장