

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0199	접수번호	220101801-001		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-12		
제품명	칼				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	금지초등학교장	업체명 금지초등학교		
	소재지	(55786)전라북도 남원시 금지면 태내길 36-37 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0200	접수번호	220101801-002		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-12		
제품명	도마				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	금지초등학교장	업체명 금지초등학교		
	소재지	(55786)전라북도 남원시 금지면 태내길 36-37 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0201	접수번호	220101801-003		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-12		
제품명	식기				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	금지초등학교장	업체명 금지초등학교		
	소재지	(55786)전라북도 남원시 금지면 태내길 36-37 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

발행번호		R20220727-0202		접수번호		220101801-004		
검사완료일		2022-07-27		접수연월일		2022-07-12		
제품명		행주						
(품목)제조번호				품목제조신고번호				
유형 · 재질 · 품목명		행주(사용 중인 것은 제외한다)						
제조(수입)일				유통(품질유지)기한				
의뢰자	성명	금지초등학교장		업체명	금지초등학교			
	소재지	(55786)전라북도 남원시 금지면 태내길 36-37 전화번호: 팩스번호: 전자우편:						
제조원	업체명					제조국		
	소재지							
시험 · 검사목적		식품 자가품질위탁검사						
시험 · 검사 항목 및 결과								
시험 · 검사 항목		시험 · 검사 기준		시험 · 검사 결과		판정	단서조항	비고
대장균		음성		음성		적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

http://lims.mfds.go.kr Page 1 of 1

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0203		접수번호	220101802-001	
검사완료일	2022-07-27		접수연월일	2022-07-12	
제품명	칼				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	주생초등학교장	업체명	주생초등학교	
	소재지	(55782)전라북도 남원시 주생면 소지길 21-5 주생초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0204		접수번호	220101802-002	
검사완료일	2022-07-27		접수연월일	2022-07-12	
제품명	도마				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	주생초등학교장	업체명	주생초등학교	
	소재지	(55782)전라북도 남원시 주생면 소지길 21-5 주생초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0205	접수번호	220101802-003		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-12		
제품명	식기				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	주생초등학교장	업체명 주생초등학교		
	소재지	(55782)전라북도 남원시 주생면 소지길 21-5 주생초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0206		접수번호	220101802-004	
검사완료일	2022-07-27		접수연월일	2022-07-12	
제품명	행주				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	행주(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	주생초등학교장	업체명	주생초등학교	
	소재지	(55782)전라북도 남원시 주생면 소지길 21-5 주생초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실읍 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0207	접수번호	220101803-001		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-12		
제품명	칼				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	송동초등학교장	업체명 송동초등학교		
	소재지	(55793)전라북도 남원시 송동면 노송로 624-6 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0208	접수번호	220101803-002		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-12		
제품명	도마				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	송동초등학교장	업체명 송동초등학교		
	소재지	(55793)전라북도 남원시 송동면 노송로 624-6 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20220727-0209	접수번호	220101803-003		
검사완료일	2022-07-27	접수연월일	2022-07-12		
제품명	식기				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	송동초등학교장	업체명 송동초등학교		
	소재지	(55793)전라북도 남원시 송동면 노송로 624-6 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	검체인수날짜: '22. 7. 12.(화)

종합판정 : 적합

시험검사원 : 이태언

시험검사책임자 : 박수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2022년07월27일

전라북도보건환경연구원장



55928 전라북도 임실군 임실을 호국로 1601 전라북도보건환경연구원

T:063-290-5281

F:

