

한눈에 보는 코로나19 대응 흐름도

코로나19 보호구역 SCHOOL ZONE

등교 전 나이스 학생건강상태 자가진단 방법 활용

발열 37.5℃ 이상, 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등) 등

가정·학교 전 단계에서 확인 | 가족사·학원·이전 방문사·외출 확인 | 불확시할 경우 전 발열검사도 권장됨에 따라

의심 증상 없을 시



의심 증상 보일 때



☑ 생활속 거리두기



- 서로 두 팔 간격 건강 거리두기
- 손 자주 씻고 기침예절 지키기
- 해열 2회 이상 분기, 주기적 소독하기
- 거리가 멀어도 마른손 가까이 하기
- 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하지 않기
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- 집, 문방, 엘리베이터, 물기 등, 수건 등 공유하거나 음식 나눠먹지 않기



코로나19 보호구역 SCHOOL ZONE

한눈에 보는 코로나19 대응 흐름도



통교 전

나이스 학생건강상태 자가관측 방법 활동

가점 통교 전 건강상태 확인

가점식 아침 식사 전 발열검사 및 건강상태 확인

통학자람 합승 전 발열검사 및 건강상태 확인



통교

의심 증상 있을 시 통교 가능



통교 시

현관(교문)에서 발열 및 코로나19 의심 증상 확인



교실

- 매 수업 전 일련을 통해 발열 또는 호흡기 증상 확인
- 본인 책상 스스로 닦기
- 마스크 임시 착용
- 증상 호소 시 발열 측정
- 수시로 교실 환기
- 다용 이용 공간 이용 제한



급식 전

- 발열검사 및 건강상태 확인
- 식사 전 손씻기
- 식사시간 외엔 마스크 착용
- 배식 대기 시 암사현과 두 팔 간격 줄서기
- 식사 중 대화하지 않기
- 식사 시 접촉 최소화
- (가방) 설치, 식사시간 분산, 한 방향으로 앉기 등



방과 후

- 가점 생활 속 거리두기 실천, 건강한 생활 습관
- 가점식 입실 전 발열검사 및 건강상태 검사
- 통학자람 합승 전 발열검사 및 건강상태 검사

생활 속 거리두기

발열 37.5℃ 이상
호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등) 등
의심 증상 보일 때




선별진료소



선별진료소

선별진료 의료기관 혹은 보건소



의사 진료

검사 불필요
가정에서 자가격리,
증상 호전 시 등교



검사 실시

통영
증상 호전 시 등교

양성(확진자)

- 모든 학생 및 교직원은
방역마스크 착용 후 귀가
- 원격수업 전환
- 보건소와 협의하여 조치
- 학교 방역소독 실시

생활 속 거리두기

- 서로 두 팔 간격 건강 거리두기
- 손 자주 씻고 기침예절 지키기


- 매일 2회 이상 환기, 주기적 소독하기
- 거리는 멀어도 마음은 가까이 하기

- 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하지 않기
- 헛지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기

- 집, 물방, 길, 길가도구 수건 등 공유하거나
음식 나눠먹지 않기

코로나19 보호구역 SCHOOL ZONE

한눈에 보는 코로나19 대응 흐름도



생활 속 거리두기



- 서로 두 팔 간격 건강 거리두기
- 손 자주 씻고 기침예절 지키기



- 매일 2회 이상 환기, 주기적 소독하기
- 거리는 멀어도 마음은 가까이 하기



- 발열, 호흡기 증상이 있을 때 등교하지 않기
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기



- 전, 물병, 접기, 열기도구, 수건 등 공유하거나
공식 나눠먹지 않기