



# 가 정 통 신 문



제 목

코로나19 감염증 예방 안내

담 당

학생부 보건담당


☎ (063) 546-2772

학부모님 안녕하십니까!!

2022년 신학기를 맞이하여 오미크론 확산에 대비한 정부의 방역 체계의 전환에 맞춰 학교 방역 관리를 강화하고자 합니다. 첨부된 내용을 확인하시고, 학생들이 안전하고 건강하게 생활할 수 있도록 가정에서도 적극적으로 협조해주시면 감사하겠습니다.

## 오미크론 변이와 주요 감염병 전파력 및 중증도 비교

오미크론 변이의 전파력은 델타변이에 비해 2배 이상 높고, 중증도는 델타변이에 비해 낮으나 인플루엔자보다 다소 높게 보고되고 있습니다.



<출처: 질병관리청 자료>

- 붙임**
1. 학생 및 교직원 대상 코로나19 질병정보 및 감염예방수칙 등 행동요령 교육
  2. 주요 상황별 등교(출근) 기준. 끝.

2022년 3월 4일

김 제 서 고 등 학 교 장

## □ 학생 및 교직원 대상 코로나19 질병정보 및 감염예방수칙 등 행동요령 교육

- 코로나19 예방을 위해 학교에서 준비하고 있는 사항과 가정에서 준수해야 할 사항을 등교수업 시작 전 학부모에게 안내

새로운 학교 방역수칙	
1	미접종자는 기본접종하기, 2차 접종 유효기간 만료 전 3차 접종하기(대상자에 한함)
2	올바른 마스크 착용으로 입과 코 가리기, 특히 감염위험시설(3밀(밀폐·밀접·밀집) 환경), 감염취약시설(요양시설)에서는 반드시 보건용 마스크(KF80 이상) 착용하기
3	30초 비누로 손 씻기, 기침은 옷소매로 가리고 하기
4	상시환기를 원칙으로 하되, 기상상황 등으로 상시환기가 어려운 경우 쉬는시간 마다 환기(맞통풍)하고, 손이 많이 닿는 곳(문고리, 스위치 등)은 1일 1회 이상 소독하기
5	사적 모임의 규모와 시간은 최소화하기
6	아프면 검사 받고, 집에 머물며 고위험군(60세 이상, 기저질환자 등) 만남 자제하기

- 학생 및 교직원 대상으로 코로나19 예방 수칙, 손씻기, 기침예절 등 감염병 예방 교육을 매일 실시

(오미크론 변이 바이러스) 전파력은 델타 대비 2~3배, 입원율 1/5~3/4, 중증화율 1/3, 무증상 비율이 40~50%로 매우 높아 개인위생 수칙 준수

### □ 누구나 해야 할 일

- 다음의 경우 반드시 비누와 물 또는 손소독제로 손을 씻어야 합니다.
  - ① 운동이나 쉬는 시간 후
  - ② 식사하기 전
  - ③ 등교 하자마자
  - ④ 화장실 이용 후
  - ⑤ 집에 도착하자마자
  - ⑥ 마스크 착용 전·후
- 만일 기침이나 재채기를 한다면
  - ① 휴지나 옷소매로 가리고
  - ② 사용한 휴지는 바로 뚜껑이 있는 쓰레기통에 버린 후
  - ③ 반드시 비누와 물로 30초 이상 깨끗이 손씻기

### □ 하지 말아야 할 일

- ① 코로나19 의심증상이 있을 때 등교하는 것
- ② 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지는 것
- ③ 컵, 물병, 접시, 필기도구, 수건 등 공유하거나 음식을 나눠 먹는 것

## □ 주요 상황별 등교(출근) 기준

### < 코로나19 상황별 격리기간 및 등교기준 >

구분	방역당국 통보	나의 접종상황*	격리기간**	검사	등교기준
“내가”	확진자인 경우 <sup>①</sup>	접종완료자, 미완료자	7일 격리	-	등교 중지
		접종완료자	수동감시(7일)		등교 가능
	밀접접촉자인 경우 <sup>②</sup>	미완료자	7일 격리	접촉자 분류 직후 및 6~7일차 PCR 검사	등교 중지
나의 “동거인이”	확진자인 경우 <sup>②</sup> (재택치료자)	접종완료자	수동감시(7일)		등교 가능
		미완료자	7일 격리		등교 중지
	밀접접촉자인 경우 <sup>③</sup>	접종완료자, 미완료자	격리기간 없음	격리 지정일 및 6~7일차 신속항원검사	등교 가능

\* (접종완료자 기준) 3차 접종자 또는 2차 접종 후 14일~90일인 자(2차 접종자이면서 코로나19 기  
확진된 경우 접종완료자로 간주)

\*\* (격리기간 산정) 검체채취일을 기준으로 7일

- 수동감시 중 코로나19 임상증상 발생 시 즉시 자가격리로 전환한 후 PCR 검사 실시

※ 참고 : 「코로나바이러스감염증-19 대응지침 제11판」 (지자체 용) 등

#### [상세설명]

##### ① 본인이 확진되어 방역당국으로부터 격리 통보 받은 경우

- 접종완료 여부와 관계없이 7일간 등교(출근)를 중지하고 격리

☞ 확진자는 격리 해제 전 검사대상 아님

##### ② 본인이 방역당국으로부터 밀접접촉자로 지정 또는 동거인이 확진되어 재택치료 중인 경우

- 접종완료자는 등교 가능(수동 감시), 미완료자는 7일간 등교(출근)를 중지하고 자가격리

☞ 접촉자 분류 직후 및 격리·감시 해제 전(6~7일차)에 PCR 검사

※ 수동감시 기간 동안 본인 건강상태 모니터링, 조금이라도 증상이 있는 경우 검사받기,  
마스크 착용하기, 외출자제, 다중이용시설 방문 자제 등

※ 본인이 밀접접촉자 또는 동거인이 재택치료로 격리 중인 경우, 격리해제 전 검사 미실시자  
또는 거부자는 최대잠복기인 14일이 되는 날 자정(24:00)에 격리해제

※ 수동감시 중 접촉자 분류 직후 및 6~7일차 검사를 받지 않을 경우 자가격리 또는 시설격리로 전환

##### ③ 동거인이 방역당국으로부터 밀접접촉자로 지정된 경우

- 별도의 격리기간 없이 등교(출근)가 가능 ☞ 동거인의 밀접접촉자 지정일 및  
6~7일차에 신속항원검사 실시