



국가필수예방접종 안내 (1학년, 6학년)

2021학 년 도
담당자 : 보건교사
보건실 ☎ 070-4916-1643
FAX 063-442-2992

감염병 예방과 건강한 생활을 위해 학부모님께 당부 말씀드립니다.

- ☞ 초등학교 입학생은 본인의 건강은 물론 함께 공부하는 친구들의 건강을 위해 빠트린 예방접종이 없는지 반드시 확인하고, 예방접종을 완료하여야 합니다.
- ☞ 가까운 지정의료기관(<http://nip.cdc.go.kr>)을 방문하여 접종하세요.

□ 예방접종의 중요성

- 예방접종은 감염병 예방에 가장 효과적이고 안전한 수단으로 예방접종을 받으면 감염병으로부터 우리 자녀들을 보호하며, 감염이 될 경우에도 심각한 합병증을 피할 수 있습니다.
- 감염병에 대한 방어면역이 약해지고 단체생활을 시작하는 4세 이후의 아동기에 받아야 하는 추가예방접종을 소홀히 하면 자녀의 건강뿐만 아니라 함께 생활하는 다른 친구들에게도 피해를 줄 수 있습니다. 자녀들의 예방접종 일을 잊지 말고 미리미리 확인해주세요

<어린이 필수 예방접종 일정>

접종명/ 간격	1회	2회	3회	4회	5회	비고
BCG(결핵)	4주 이내					피내
B형간염	출생일	1개월	6개월			근육
DTaP(디프테리아, 파상풍, 백일해)	2개월	4개월	6개월	15~18개월	만4~6세	근육
폴리오(소아마비)	2개월	4개월	6개월	만4~6세		근육/피하
수두	12~15개월					피하
MMR(홍역, 볼거리, 풍진)	12~15개월	만4~6세				피하
일본뇌염	12~24개월	1주일 후	1년 후 1회	만6세	만12세	피하
Tdap/Td	만11~12세					근육
HPV(사람유두종바이러스)	만12세(여)	6개월 후				여학생만

※ 자녀 예방접종 기록은 예방접종도우미 앱이나 사이트(<http://nip.cdc.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 표준일정에 늦었더라도 <따라잡기 접종>을 통해 예방접종을 완료하면 면역 형성에는 지장이 없으므로 누락된 접종은 가급적 빨리 예방접종 받는 것이 좋습니다.

□ 초등학교 1학년 (만 4~6세) 추가접종 4종: 미접종 학생은 꼭 접종하기

- ① DTaP(디프테리아, 백일해, 파상풍 혼합백신) 5차 ② 폴리오(소아마비) 4차
③ MMR(홍역, 볼거리, 풍진) 2차 ④ 일본뇌염(사백신 4차 또는 생백신 3차)

□ 초등학교 6학년(만12세) 추가접종 안내

- Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 또는 Td(파상풍, 디프테리아), 일본뇌염(사백신) 5차 접종
- HPV(사람유두종바이러스) 1차 접종 (만12세 희망 여학생만 해당)
- 2차 접종은 1차 접종 6개월 후

※ 접종을 받기 전 가시고자 하는 병·의원이 지정의료기관인지, 접종하고자 하는 백신을 보유하고 있는지 확인하시고 방문하시길 바랍니다. ※ 예방접종도우미 앱에서 확인 가능

2021. 11. 19

전주교육대학교군산부설초등학교장(직인생략)

- Android 플레이스토어 또는 iOS 앱스토어에서 '예방접종도우미' 검색




(Android)
플레이스토어
'예방접종도우미' 검색

Android



(iOS)
앱스토어
'예방접종도우미' 검색

iOS



예방접종도우미

1

- QR코드를 통해 앱 다운로드 화면으로 이동



2

예방접종내역 전산등록 확인 방법 등 안내

1) 예방접종도우미 누리집(<https://nip.kdca.go.kr>)에 회원가입하고, 자녀를 등록합니다.

- 예방접종도우미 누리집 → 예방접종관리 → 자녀예방접종관리 → 아이정보 등록

2) 등록된 자녀의 접종 내역을 다음의 방법으로 확인합니다.

- 예방접종도우미 누리집 로그인 → 예방접종관리 → 자녀예방접종관리 → 아이 예방접종 내역조회
- 예방접종도우미 이동통신 앱 로그인 → 우리아이 예방접종 → 아기수첩

3) 접종 내역이 없는 경우 다음 절차에 따라 전산 등록이 필요합니다.

- 예방접종을 완료하지 않은 경우 가까운 지정 의료기관 또는 보건소에서 접종을 완료하고, 예방접종도우미 누리집 또는 이동통신 앱에서 예방접종 전산등록 내역을 확인합니다.
- 예방접종을 완료하였으나 전산등록 되어 있지 않은 경우 접종받은 기관(의료기관 또는 보건소)에 전산등록을 요청합니다.
- 의료기관 폐업*으로 접종기관에서 전산등록이 불가능한 경우에는 보건소에 전산등록을 요청합니다.
※ 「의료법」제40조에 의거하여 진료기록부를 관할 보건소에 이관하도록 하고 있습니다.
그러나, 의료기관 개설자가 진료기록부 등의 보관계획서를 제출하여 관할 보건소장의 허가를 득한 경우에는 직접 보관이 가능하도록 하고 있습니다.
- 외국에서 접종한 경우 접종받았던 외국 의료기관에 <영문 예방접종증명서> 또는 접종기관의 직인이나 공식사인 된 서류를 발급(팩스 또는 이메일 등을 이용) 요청하신 후 가까운 보건소에 전산등록을 요청하시기 바랍니다.

4) ‘예방접종 금기자’는 **접종(진단)받은 의료기관에 <예방접종 금기사유> 전산 등록을 요청하시기 바랍니다.**

■ 예방접종 금기자

- 백신 성분에 대해서 또는 이전 백신 접종 후에 심한 알레르기 반응(아나필락시스)이 발생했던 경우
- 백일해 백신 투여 7일 이내에 다른 이유가 밝혀지지 않은 뇌증이 발생했던 경우
- 면역결핍자 또는 면역억제제 사용자

5) 예방접종이 지연 실시된 경우 다음의 사항을 참고하시기 바라며, 자세한 접종 일정은 예진 의사와 상담하시기 바랍니다.

- 일본뇌염 불활성화 백신 3차 또는 4차 접종을 만 10세 이후에 실시한 경우, 더 이상의 추가접종은 불필요합니다.
- DTaP 백신 접종을 완료하지 못해 만 7~10세에 Tdap(또는 Td) 백신을 1회 접종받은 어린이의 경우, 만 11~12세에 Tdap 백신으로 추가접종이 필요합니다.