

# 대한산업보건협회 전북산업보건센터

수신자 수신자 참조

(경 유)

제 목 2022년 학교 교사내 환경위생(공기질) 하반기 측정 결과서 송부

1. 귀 교(원)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 학교보건법 제4조 제2항에 의거 실시한 학교 환경위생 및 식품위생 점검표를 별첨과 같이 송부합니다.

3. 귀 교(원)의 정기점검 결과를 학교보건법 시행규칙 제3조 제4항의 규정에 의하여 기록.비치하고 정기점검 결과를 3년간 보존하시기 바랍니다.

별 첨 : 학교환경위생 및 식품위생 점검표 1부. 끝.

## 대한산업보건협회 전북산업보건센터



수신자 군산가람유치원, 군산금빛초등학교, 김제서고등학교, 벽량초등학교, 인상고등학교, 온샘유치원, 전라초등학교, 전주동중학교, 무장초등학교, 영선고등학교, 영선중학교, 전주새연초등학교, 전주효천초등학교, 전주푸른샘유치원, 군산상업고등학교, 군산여자고등학교, 문화초등학교

전결 12/07

선임과장

이재선

파트장

한민우

팀장

이종철

협조자

시행 전북환경위생팀-4221( 2022.12.07. )

접수

우 54850 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1030

/ <http://www.kiha21.or.kr>

전화 063-239-4017 전송 063-214-4001 / wotjs1229@kiha21.or.kr

/ 공개

건강은 무엇보다도 황제산이며 가치입니다.  
대한산업보건협회는 365일 언제나 함께 합니다.

# 2022년도 하반기 학교 환경위생 및 식품위생 점검표

## 문화초등학교



점검종류	초등학교(공립) 정기 및 특별점검
측정기관	대한산업보건협회 전북산업보건센터
측정자	환경위생팀 실내공기질 측정파트 박근의
측정일자	2022년 11월 24일 (09:00 ~ 10:30)

# 실내공기질 측정결과 요약서

## - 정기 및 특별점검

1. 학 교 명 : 문화초등학교
2. 측정일자 : 2022년 11월 24일
3. 측정결과 요약

측정항목	관리기준	평가결과		부적합 교실명
		적 합	부적합	
환기	21.6 m³/h 이상	●		
온도	18~28 ℃	●		
습도	30~80 %	●		
조도(천판면)	300 Lux 이상	●		
조도(책상면)	300 Lux 이상	●		
조도비(천판면)	3:1 이하	●		
조도비(책상면)	3:1 이하	●		
소음	55 dB(A) 이하	●		
미세먼지(PM10)	150 µg/m³ 이하	●		
미세먼지(PM10)	75 µg/m³ 이하	●		
초미세먼지(PM2.5)	35 µg/m³ 이하	●		
이산화탄소	1000 ppm 이하	●		
일산화탄소	10 ppm 이하	●		
이산화질소	0.05 ppm 이하	●		
오존	0.06 ppm 이하	●		
총부유세균	800 CFU/m³ 이하	●		
낙하세균	10 CFU/실 이하	●		
진드기	100 마리/m³ 이하	●		
폼알데하이드	80 µg/m³ 이하	●		
폼알데하이드(HPLC) (특별점검)	80 µg/m³ 이하	●		
총휘발성유기화합물 (특별점검)	400 µg/m³ 이하	●		
벤젠 (특별점검)	30 µg/m³ 이하	●		
톨루엔 (특별점검)	1000 µg/m³ 이하	●		
에틸벤젠 (특별점검)	360 µg/m³ 이하	●		
자일렌 (특별점검)	700 µg/m³ 이하	●		

측정항목	관리기준	평가결과		부적합 교실명
		적 합	부적합	
스티렌 (특별점검)	300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	●		
라돈	148 $\text{Bq}/\text{m}^3$ 이하	●		
석면	0.01 개/cc 이하	●		

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사방법	비고	
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능검사일			
미세먼지 (PM10)	유치원(달누리반)	09:00 10:30	5	33.7	34.8	34.3	75 µg/㎥ 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	광산란법		
	보람반		5	22.0	23.5	22.8		적합								
	청소년놀이공간		5	21.6	22.8	22.2		적합								
	급식실	09:00 10:30	5	40.9	41.7	41.3	75 µg/㎥ 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	광산란법		
	강당 앞	09:00 10:30	5	25.0	25.8	25.4	150 µg/㎥ 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	광산란법		
	강당 뒤		5	21.1	21.9	21.5		적합								
	체육관 앞		5	22.2	23.1	22.7		적합								
	체육관 뒤		5	19.9	20.9	20.4		적합								
	초미세먼지 (PM2.5)	유치원(달누리반)	09:00 10:30	5	15.9	16.6	16.3	35 µg/㎥ 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	광산란법	
		보람반		5	12.3	13.1	12.7		적합							
청소년놀이공간		5		10.5	11.4	11.0	적합									
급식실		09:00 10:30	5	20.3	21.0	20.7	35 µg/㎥ 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	광산란법		
강당 앞		09:00 10:30	5	12.0	12.6	12.3	35 µg/㎥ 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	광산란법		
강당 뒤			5	9.8	10.5	10.2		적합								
체육관 앞			5	12.4	13.0	12.7		적합								
체육관 뒤			5	11.1	11.8	11.5		적합								
이산화탄소		유치원(달누리반)	09:00 10:30	3	707	718	713	1000 ppm 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	비분산적외선 분석법	
		보람반		3	797	806	802		적합							

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양						검사방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능검사일			
이산화탄소	청소년놀이공간	09:00 10:30	3	483	499	491	1000 ppm 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-15	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	비분산적외선 분석법		
	외기		3	366	366	366		적합								
	급식실	09:00 10:30	3	541	554	548	1000 ppm 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-15	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	비분산적외선 분석법		
	외기		3	366	366	366		적합								
폼알데하이드	급식실	09:00 10:30	3	6.8	6.9	6.9	80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-15	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	현장직독식 측정법		
폼알데하이드 (HPLC)	유치원(달누리반)	09:00 10:30	2	3.1	3.3	3.2	80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	적합	캠익코퍼레이션	KMS-200	2021-06-10	21K2146	2021-06-21	2,4-DNPH 유도체화 분석법 (HPLC)	특별 점검	
	보람반		2	17.3	17.3	17.3		적합			2020-10-16	21K2101	2021-02-09			
	청소년놀이공간		2	20.7	21.3	21.0		적합								
총부유세균	유치원(달누리반)	09:00 10:30	2	147	289	218	800 CFU/ $\text{m}^3$ 이하	적합	MERCK	MAS-100Eco	2012-04-05	28759	2022-01-18	충돌법		
	보람반		2	122	181	152		적합								
	청소년놀이공간		2	54	166	110		적합								
	급식실	09:00 10:30	2	44	122	83	800 CFU/ $\text{m}^3$ 이하	적합	MERCK	MAS-100Eco	2012-04-05	28759	2022-01-18	충돌법		
낙하세균	급식실	09:00 10:30	3	0	0	0.0	10 CFU/실 이하	적합	한일코메드	TSA	-	-	-	한천배지 노출법		
	보건실	09:00 10:30	3	0	5	2.5	10 CFU/실 이하	적합	한일코메드	TSA	-	-	-	한천배지 노출법		
일산화탄소	유치원(달누리반)	09:00 10:30	3	0.9	1.0	1.0	10 ppm 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-15	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	현장직독식 측정법		
	보람반		3	1.1	1.1	1.1		적합								
	청소년놀이공간		3	1.2	1.3	1.3		적합								
	급식실	09:00 10:30	3	1.3	1.4	1.4	10 ppm 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-15	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	현장직독식 측정법		
이산화질소	유치원(달누리반)	09:00 10:30	3	0.03	0.03	0.03	0.05 ppm 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-15	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	현장직독식 측정법		
	보람반		3	0.01	0.01	0.01		적합								
	청소년놀이공간		3	0.01	0.01	0.01		적합								
	급식실	09:00 10:30	3	0.01	0.01	0.01	0.05 ppm 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-15	DQ03-2102-S122-0001	2022-07-20	현장직독식 측정법		
라돈	유치원(도서실)	-	1	74.0	74.0	74.0	148 Bq/ $\text{m}^3$ 이하	적합	(주)알엔테크	알파트랙	-	2133728	-	수동형 장기측정법		
총휘발성 유기화합물	유치원(달누리반)	09:00 10:30	2	70.7	79.3	75.0	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	적합	캠익코퍼레이션	KMS-200	2021-06-10	21K2146	2021-06-21	GC-MS/FID 분석법	특별 점검	
	보람반		2	78.7	86.1	82.4		적합			2020-10-16	21K2101	2021-02-09			
	청소년놀이공간		2	36.7	37.9	37.3		적합								
벤젠	유치원(달누리반)	09:00 10:30	2	0.0	0.0	0.0	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	적합	캠익코퍼레이션	KMS-200	2021-06-10	21K2146	2021-06-21	GC-MS/FID 분석법	특별 점검	
	보람반		2	0.0	0.0	0.0		적합			2020-10-16	21K2101	2021-02-09			
	청소년놀이공간		2	0.0	0.0	0.0		적합								
톨루엔	유치원(달누리반)	09:00 10:30	2	0.0	0.0	0.0	1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	적합	캠익코퍼레이션	KMS-200	2021-06-10	21K2146	2021-06-21	GC-MS/FID 분석법	특별 점검	
	보람반		2	6.5	7.0	6.8		적합			2020-10-16	21K2101	2021-02-09			

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양					검사방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호	성능검사일		
틀루엔	청소년놀이공간	09:00 10:30	2	0.0	0.0	0.0	1000 μg/㎡ 이하	적합	켄익코퍼 레이션	KMS-200	2020-10-1 6	21K2101	2021-02-09	GC-MS/FID 분석법	특별 점검
에틸벤젠	유치원(달누리반)	09:00 10:30	2	0.0	0.0	0.0	360 μg/㎡ 이하	적합	켄익코퍼 레이션	KMS-200	2021-06-1 0	21K2146	2021-06-21	GC-MS/FID 분석법	특별 점검
	보람반		2	0.0	0.0	0.0		적합			2020-10-1 6	21K2101	2021-02-09		
	청소년놀이공간		2	0.0	0.0	0.0		적합							
자일렌	유치원(달누리반)	09:00 10:30	2	0.0	0.0	0.0	700 μg/㎡ 이하	적합	켄익코퍼 레이션	KMS-200	2021-06-1 0	21K2146	2021-06-21	GC-MS/FID 분석법	특별 점검
	보람반		2	0.0	0.0	0.0		적합			2020-10-1 6	21K2101	2021-02-09		
	청소년놀이공간		2	0.0	0.0	0.0		적합							
스티렌	유치원(달누리반)	09:00 10:30	2	0.0	0.0	0.0	300 μg/㎡ 이하	적합	켄익코퍼 레이션	KMS-200	2021-06-1 0	21K2146	2021-06-21	GC-MS/FID 분석법	특별 점검
	보람반		2	0.0	0.0	0.0		적합			2020-10-1 6	21K2101	2021-02-09		
	청소년놀이공간		2	0.0	0.0	0.0		적합							
석면	한자교실	09:00 10:30	1	-	-	0.01개 미만	0.01 개/cc 이하	적합	토탈엔지니 어링(주)	BMN-100	2020-07-0 8	BMN-1397	2022-01-18	위상차 현미경법	
오존	행정실	09:00 10:30	3	0.01	0.01	0.01	0.06 ppm 이하	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102 -S122-000 1	2022-07-20	현장직독식 측정법	
	교무실		3	0.01	0.01	0.01		적합							
진드기	보건실	09:00 10:30	1	-	-	20마리 미만	100 마리/㎡ 이하	적합	ASAN PHARM	Easy Test Mite-Check	-	-	-	간이측정법	

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양				검사방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호		
환기	유치원(달누리반)	09:00 10:30	1	-	-	31.7	21.6 ㎡/h 이상	적합	-	-	-	-	환기CO2농도 측정법	
	보람반		1	-	-	25.2		적합						
	청소년놀이공간		1	-	-	88.0		적합						
	급식실	09:00 10:30	1	-	-	60.4	21.6 ㎡/h 이상	적합	-	-	-	-	환기CO2농도 측정법	
조도 (철판면)	유치원(달누리반)	09:00 10:30	9	386	513	450	300 Lux 이상	적합	동경광전 주식회사	CANA-0010	2021-02-2 6	200231	광조도계	
	보람반		9	348	492	420		적합						
	청소년놀이공간		9	350	432	391		적합						
조도 (책상면)	유치원(달누리반)	09:00 10:30	9	649	812	731	300 Lux 이상	적합	동경광전 주식회사	CANA-0010	2021-02-2 6	200231	광조도계	
	보람반		9	456	735	596		적합						
	청소년놀이공간		9	482	729	606		적합						
조도비 (철판면)	유치원(달누리반)	09:00 10:30	9	-	-	1.33	3:1 Lux 이하	적합	동경광전 주식회사	CANA-0010	2021-02-2 6	200231	광조도계	
	보람반		9	-	-	1.41		적합						
	청소년놀이공간		9	-	-	1.23		적합						
조도비 (책상면)	유치원(달누리반)	09:00 10:30	9	-	-	1.25	3:1 Lux 이하	적합	동경광전 주식회사	CANA-0010	2021-02-2 6	200231	광조도계	
	보람반		9	-	-	1.61		적합						

측정 항목	검사조건		검사 횟수	검사결과			유지 기준	평가 결과	측정기기 사양				검사방법	비고
	검사장소	검사시간		최소	최대	평균			제조회사	모델명	제작일	고유번호		
조도비 (책상면)	청소년놀이공간	09:00 10:30	9	-	-	1.51	3:1 Lux 이하	적합	동경광전 주식회사	CANA-0010	2021-02-2 6	200231	광조도계	
온도	유치원(달누리반)	09:00 10:30	3	22.2	22.3	22.3	18~28 ℃	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102 -S122-000 1	온, 습도계	
	보람반		3	21.5	21.6	21.6		적합						
	청소년놀이공간		3	21.1	21.2	21.2		적합						
	급식실	09:00 10:30	3	20.6	20.7	20.7	18~28 ℃	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102-S 122-0001	온, 습도계	
습도	유치원(달누리반)	09:00 10:30	3	56.0	56.1	56.1	30~80 %	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102 -S122-000 1	온, 습도계	
	보람반		3	48.3	48.4	48.3		적합						
	청소년놀이공간		3	46.6	46.7	46.7		적합						
	급식실	09:00 10:30	3	40.8	40.9	40.8	30~80 %	적합	주식회사 센서로닉	AIR SCAN	2021-02-1 5	DQ03-2102-S 122-0001	온, 습도계	
소음	유치원(달누리반)	09:00 10:30	3	38.7	42.0	40.4	55 dB(A) 이하	적합	Cirrus Research plc	CR:308	2020-05-2 0	SH01182	소음계	
	보람반		3	37.0	40.0	38.5		적합						
	청소년놀이공간		3	35.9	38.7	37.3		적합						



## 2022년 학교환경위생기준 학교실내공기질 측정 하반기(2학기) 청구서

공급자	대한산업보건협회 전북산업보건센터		
주소	전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1030(여의동)		
대표자	백 헌 기	사업자등록번호	402-82-09770
전화번호	063-225-1242	팩스번호	063-214-4001
업태	보건업, 서비스	종목	기타의료보건서비스 실내공기질측정

### 1. 항목별 청구 상세 내역

구분	점검항목	측정장소	횟수	금 액	비고
1	환기	일반교실2교실, 특별교실1교실	1회	-	
2	채광 및 조도	일반교실2교실, 특별교실1교실	하반기	-	
3	실내온도 및 습도	일반교실2교실, 특별교실1교실	1회	-	
4	소음	일반교실2교실, 특별교실1교실	상반기	-	
5	교사안에서의 공기질 등				
5-1	미세먼지(PM10, PM2.5)	일반교실2교실, 특별교실1교실, 강당, 급식실	1회	55,000 원	
5-2	이산화탄소(CO2)	일반교실2교실, 특별교실1교실, 급식실	1회	55,000 원	
5-3	포름알데히드(HCHO)	일반교실2교실, 특별교실1교실, 급식실	1회	55,000 원	
5-4	총부유세균	일반교실2교실, 특별교실1교실, 급식실	1회	85,000 원	
5-5	낙하세균	보건실, 급식실	1회	-	
5-6	일산화탄소(CO)	일반교실2교실, 특별교실1교실	1회	55,000 원	
5-7	이산화질소(NO2)	일반교실2교실, 특별교실1교실	1회	55,000 원	
5-8	라돈(Rn)	1층교실	1회	40,000 원	
5-9	총휘발성유기화합물(TVOC)	일반교실2교실, 특별교실1교실	1회	-	
5-10	석면	석면사용 학교	1회	-	
5-11	오존(O3)	교무실, 행정실	1회	-	
5-12	진드기	보건실	1회	-	
합 계 :				400,000 원	

### 2. 청구금액

구 분	금 액
측정수수료	400,000 원
총 수수료 (부가세 포함)	440,000 원

### 3. 청구 관련 참고사항

--

대한산업보건협회 전북산업보건센터





# 사업자등록증

(법인사업자:지점)

등록번호 : 402-82-09770

법인명(단체명) : (사) 대한산업보건협회 전북산업보건센터

대표자 : 백헌기

개업연월일 : 1987년 03월 02일      법인등록번호 : 114621-0000445

사업장소재지 : 전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1030(여의동)

본점소재지 : 서울특별시 서초구 효령로 179(서초동, 혜산 4층)

사업의종류 : ☒업태 보건업      ☒종목 기타의료보건서비스  
서비스(사업관련)업      실내공기질측정

발급사유 : 대표자 변경

사업자단위과세적용사업자여부 : 여( )부(✓)

전자세금계산서전용전자우편주소 : kiha1242@hometax.go.kr

2020년 08월 05일

북전주세무서장



국세청  
National Tax Service



원본대조필 ①

발급번호 : 51-20221208-4503962

1/1

## 사업장 4대 사회보험 완납증명서

보험구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건강	<input checked="" type="checkbox"/> 연금	<input checked="" type="checkbox"/> 고용	<input checked="" type="checkbox"/> 산재
통합납부자번호 (사업장관리번호)	57004613831 (40282097700)	사업자등록번호	402-82-09770	
사업장명	(사단법인)대한산업보건협회전북산업보건센터			
소재지	전라북도 전주시 덕진구 기린대로 1030(여의동)[ 여의동 654-1 ]			

(고용/산재) 정보	※ 고용/산재 정보는 고용/산재만 신청한 경우에 표시됩니다.		
건설공사명			
보험성립일		보험소멸일	
사업개시번호 및 공사명			
용도	조달청제출용		

발급일 현재 징수유예액을 제외하고는 체납액이 없음을 확인합니다.

2022년 12월 08일

국민건강보험공단 이사장



※ 국민건강보험법 제14조, 국민연금법 제88조, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제4조 규정에 의하여 이 증명서를 국민건강보험공단에서 발급 합니다.

※ 가입(납부)이력이 있는 보험만 표출됩니다.

※ 법인사업장의 경우 동일 사업자등록번호의 모든 사업장이 가입한 건강, 연금, 고용, 산재보험료를 완납 시 발급됩니다.

(고용/산재만 신청하는 경우에는 신청 사업자관리번호의 완납여부만 해당합니다.)

※ 이 증명서는 건설업 및 벌목업 등 고용, 산재보험료 자진신고 대상 사업장의 고용, 산재보험료 완납여부는 포함되지 않습니다.

※ 이 증명서는공단 홈페이지 www.nhis.or.kr '증명서발급사실확인' 메뉴를 통해 발급 사실을 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위여부를 확인할 수 있습니다. 단, 팩스로 발급받은 경우는 이력 조회만 가능합니다.





계좌번호 506-01-002176  
예금종류 보통예금


(사)대한산업보건의료 전북산업보건센터

가입하신날 1988년 03월 26일  
통장발행날 2017년 06월 27일

**농협은행**  
SWIFT CODE : NACFKRSE



가입하신 점포 전북영업부  
(☎) 063-241-2134  
통장발행 점포



개인고객이 인감과 서명을 동시에 등록한  
경우는 선택적으로 사용할 수 있으며,  
서명거래는 본인확인을 위하여 반드시  
신분증을 제시하여 주시기 바랍니다.

통장발급번호 335

언제 어디서나 빠르고 편리한 e-금융 (각종 조회/이체, 상품가입/해지, 공과금납부까지)

인터넷뱅킹  
banking.  
nonghyup.com



스마트뱅킹  
m.nonghyup.com  
스마트폰 접속 > 앱다운로드



텔레뱅킹 1588-2100, 1544-2100  
팩스에서 이용시 B2-2-3704-1004  
◆ 키드고객상담센터 1644-4000



대한민국정부  
인자세 100원  
남다른세우사랑  
선납승인 2016년 28058호

### [인터넷뱅킹]

#### 안내사항

저희 농협은행을 이용하여 주셔서 감사합니다.

1. 이 통장의 거래에는 저희 은행의 예금거래기본약관 및 해당 예금 약관이 적용되며, 약관은 인쇄나 저희 영업점 또는 인터넷홈페이지 (banking.nonghyup.com)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 통장, 도장 등을 분실하거나 주소, 연락처 등이 바뀌면 바로 가까운 영업점 또는 콜센터(1588-2100, 1544-2100)로 알려 주십시오.
3. 통장과 도장은 따로 보관하시는 것이 안전하며, 비밀번호는 다른 사람이 알지 못하도록 관리하여 주시기 바랍니다.

(등록 1130002) (이 통장은 포지포함 12매입니다.) (2016. 5) (나우)

#### 예금자보호 안내

- 본 금융기관이 예금 동 채권의 지급정지 후 파산하게 되는 경우, 예금보험공사가 예금자 1인당 보호금융상품의 원금과 소정의 이자를 합하여 최고 5천만원까지 보호합니다.
- "소정의 이자"라 함은 약정이자와 예금보험공사가 정하는 이자 (전국통일영업구역으로 하는 은행 1년만기 정기예금의 평균금리를 고려하여 결정)중 적은 금액
- 위 내용은 예금자보호법 및 관련 법령의 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사(☎ 1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.

농협은행은 예금자보호법에 따라 예금자보호를 실시합니다.