


2024-2025절기 어린이 인플루엔자 예방접종 지원사업

인플루엔자 **예방접종**하고 **질병을 이길** 병으로!



인플루엔자를 예방하는
가장 좋은 방법은 바로
예방접종!



어린이는 인플루엔자 감염 고위험군이고


집단생활을 하는 경우가 많으므로

인플루엔자 감염 예방이 더욱 중요합니다

예방접종은 인플루엔자로부터

어린이를 지켜주는 최선의 보호책입니다


인플루엔자 예방접종으로
위험한 합병증도
예방이 가능합니다



예방접종은 인플루엔자 감염 시
발생할 수 있는 **폐렴 등의 합병증을 예방하는**
가장 효과적인 방법입니다

* 인플루엔자로 인한 입원 및 응급실 방문 위험 감소

의료기관 방문 시 꼭 지켜주세요!



건강 상태가 좋은 날
예방접종 받기



접종 대상자, 보호자
모두 **마스크 착용**



손소독 등
개인위생 수칙 준수



접종 후 **20~30분간** 머무르며
이상반응 관찰 후 귀가

예방접종 후 주의 해주세요



- 접종 당일 몸에 무리가 가지 않도록 쉬고,
접종 후 2~3일간 몸 상태를 주의 깊게 살피기

예방접종 후 발생 가능한 이상반응



부어오름, 통증



발열



무력감



근육통



두통

예방접종 후 접종 부위의 빨갛게 부어오름 및 통증, 발열, 무력감, 근육통, 두통 등 경미한 이상반응은 접종 후에 일시적으로 나타날 수 있으며, 대부분 1~2일 이내 호전됩니다

- 접종 후 **고열이나 호흡곤란, 두드러기, 심한 현기증**이 나타날 경우 반드시 의사의 진료를 받으시기 바랍니다

인플루엔자 예방접종으로

나와 가까운 주변 사람을
함께 보호해주세요!

