



코로나19 관련 감염 우려 미등교자 출결 관련 안내

학부모님 안녕하십니까?

2020.5.20.(수) 등교 개학이 실시됩니다. 이와 관련하여 코로나 19 감염 우려로 인한 미등교자 출석 처리에 대한 내용을 아래와 같이 안내합니다.

1. 감염 우려 미등교자 출결처리 방안

대상	구분	미등교자 출결처리 방안
확진환자	임상 양상에 관계없이 진단을 위한 검사기준에 따라 감염 병 병원체 감염이 확인된 자	등교중지 및 출석 인정결석 (담임에게 반드시 통보)
의사환자	확진환자의 증상발생 기간 중 확진환자와 접촉한 후 14일 이내에 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자	
조사대상 유증상자	① 의사의 소견에 따라 원인미상폐렴 등 코로나19가 의심 되는 자 ② 코로나19 지역 전파가 있는 국가를 방문한 후 14일 이내에 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상이 나타난 자 ③ 코로나19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있으며, 14일 이내 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)이 나타난 자	출석 인정 결석 (담임에게 반드시 통보) (3~4일간 경과를 관찰한 후 열이 내렸거나 호흡기 증상이 호전된 경우 담임교사에게 알린 후 등교)
고위험군	폐질환, 만성심혈관질환, 당뇨, 신장질환, 만성간질환, 악성종양, 면역저하자, 임산부 및 장애를 가진 학생(장애복지카드 소지자에 한함) 등을 의미	출석 인정 결석 (담임에게 반드시 통보) -의사의 진단서(소견서) 및 장애복지카드 제출시
단순 감염 우려 등교 거부	본인이 감염 우려로 등교하지 않은 경우	기타결석 (5일 이내 학부모 확인 결석신고서*를 제출하는 경우에 한하고, 제출하지 않으면 미인정 결석 처리) *결석신고서는 홈페이지 공지사항에 탑재

2. 등교중지(출석인정) 대상자 및 대상자별 등교 중지 기간

대상	등교중지 기간	등교 재개 요건	출결증빙 자료
확진학생	보건당국에서 격리 해제할 때까지	▪ 보건당국에서 판단	입원치료 통지서 등(보건소 발부)
의사학생	14일	▪ 검사 결과 음성이더라도 확진환자 최종 접촉일로부터 14일 경과 시	입원치료 통지서 등 또는 검사결과지(보건소 발부)
조사대상 유증상학생	14일	▪ 검사결과 음성이더라도 등교중지된 날로부터 14일 경과 시	격리통지서 또는 검사결과지(보건소 발부)
자가격리학생	14일	▪ 자가 격리 13일차에 실시한 검사결과 음성일 경우	격리통지서 등(보건소 발부)
	가족(동거인)이 자가격리 해제될 때까지	▪ 가족(동거인)이 자가격리 해제된 경우	가족(동거인)의 격리통지서, 학부모 의견서 등
유증상학생	증상발현* 후 3~4일 * 증상발현 즉시 선별 진료소 방문 및 진단	▪ 보건소, 선별진료소, 콜센터(☎ 지역번호+120 또는 ☎1339)의 조치에 따르되, 상태 호전 시 담임교사에게 연락 후 등교	가정 내 건강관리 기록지, 학부모의견서, 진료확인서 등

3. 가정 건강 관리 상황 기록 협조

- 매일 학부모님이 발열 체크 및 상태 확인

다음의 의심 증상이 있으면

- 37.5℃ 이상의 발열 - 호흡기 증상(기침, 호흡곤란, 인후통)

- 가정내 건강관리 기록지(서식 1) 작성(발열)
- **담임교사에게 유선 연락**
- 등교하지 않고, 집에서 건강 관리 실시(관리 대장 지속적인 작성)
- 경과가 호전이 되었거나 등교중지 기간이 지났을 경우 가정내 건강관리 기록지 및 등교 중지 학생 보호자 확인서(서식 1, 2) 을 첨부하여 등교할 경우 ⇨ **출석인정 결석 처리**
- **38℃ 이상 지속되거나 증상이 심해지면 콜센터(1339)나 보건소(063-463-4000)에 문의**
- 참고 2자료 참조(마음 건강 관련)

의심 증상이 없으면

- 마스크 착용 후 등교
- 지속적인 개인위생 수칙 및 사회적 거리두기 실천 지도
- 참고 1자료 참고

학교에서 발열 체크 후 의심증상이 발생한 경우

- 보호자가 오기 전까지 별도 마련된 일시적 관찰실 이동
- 보호자가 직접 자차를 활용하여 귀가
- 등교중지 안내문 배부(서식 3-학교 작성 후 부모님께 배부)
- 보호기간 이후 서식1, 2 작성 후 등교 가능

4. 붙임 서류

- 가. 가정 내 건강관리 기록지(**서식 1**)
- 나. 등교 중지 학생 보호자 확인서(**서식 2**)
- 다. 코로나19 의심증상으로 인한 자율보호 및 등교중지 안내문(**서식 3**)
- 라. 학생 및 보호자 준수사항(**참고 1**)
- 마. 자가 격리 학생을 위한 마음건강 지침(**참고 2**)

상기 내용을 잘 읽으시고, 등교 중지 및 출석 관련 등에 처리에 참고하시기 바랍니다.

학교에서는 책상 거리 유지, 방역 및 소독, 사회적 거리 두기 방안 등의 준비를 하고 있습니다.

하루빨리 코로나 19가 종식되어 옥산교육 가족 모두가 평범한 일상을 영위하였으면 하는 바램입니다.

2020. 5. 18.
옥산초등학교장

가정내 건강관리 기록지

학년반	학생성명	보호자성명	보호자연락처

일자		월	일	월	일	월	일	월	일	월	일	월	일
가정에서 측정한 체온(℃)													
호흡기 증상 등 유무*													
본인 여행력	국내												
	국외(해외)												
기타증상 (두통, 권태감, 설사 등)													
보호자확인													
일자		월	일	월	일	월	일	월	일	월	일	월	일
가정에서 측정한 체온(℃)													
호흡기 증상 등 유무*													
본인 여행력	국내												
	국외(해외)												
기타증상 (두통, 권태감, 설사 등)													
보호자확인													

* 기침, 호흡곤란, 인후통

※ 모든 학생이 가정에서 매일 자기건강관리를 하는 데 활용하며, 등교중지 된 학생의 경우에는 학교 복귀 시 출결 증빙용으로 제출

등교 중지 학생 보호자 확인서

학년 반 번호 이름: _____

위 학생은 코로나19 유증상자로 감염병 예방 및 확산 방지를 위해 자율 보호 및 등교중지를 (월 일부터 월 일까지) 실시했습니다.

가정에서 확인한 학생의 현재 건강상태는 아래와 같습니다.

등교 전 건강상태

☐ 체온: °C (측정일시: 월 일 시간)

☐ 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등): 유() 무()

※ 등교일 아침에 학생의 건강상태를 살펴보고 작성하여 제출합니다.

위와 같이 학생의 건강상태가 양호하여 등교하고자 합니다.

2020 년 월 일

학생과의 관계:

보호자명: (서명 또는 인)

옥산초등학교장 귀하

[코로나19 의심증상으로 인한 자율보호 및 등교중지 안내문]

학년 반 이름

학부모님, 안녕하십니까? 위 학생은 코로나19 유증상자로「학교보건법」 제8조 및 동법 시행령 제13조 규정에 따라 자율보호 및 등교중지를 적용하고자 하오니, 아래에 안내하는 주의사항과 행동수칙을 꼭 지켜주시기 바랍니다.

※ **코로나19 의심 증상: 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기 증상(기침, 호흡곤란 등)**

1. 학교에서 확인한 증상

☐ 체온: ℃ (측정시간:) ☐ 기침 ☐ 호흡곤란 ☐ 기타:

2. 등교 가능일

증상 발생일 포함 최소 4일 (등교예정일: 월 일) ※ 증상 지속 시 연장 가능

3. 등교 시 제출서류 (출석인정에 필요)

등교 시 등교 중지 학생 보호자 확인서(학부모 확인서), 가정 내 건강관리 기록지를 담임교사에게 제출 또는 진료·처방 증빙서류 사진 담임에게 전송 가능

※ 보건당국의 코로나19 종식 선언 일까지 한시적 조치임

4. 귀가 시 주의 사항

- 38℃ 이상 고열이 지속되거나 증상 심해지면 1339 또는 관할 보건소 문의 후 선별진료소 우선 방문
- 다른 호흡기 감염병이어도 증상이 호전되기 전까지 4일간 경과 관찰하며 등교하지 않음
- 마스크 착용, 의료기관 방문 시 자차 이용

※ **코로나19 검사를 받게 되면 즉시 담임교사에게 연락**

5. 자율보호 중 행동수칙

- 자율보호 기간 중 충분한 휴식을 취하며 4일간 경과 관찰
- 외출 자제하고 학교 밖 교육시설(학원, 교습소, 개인과외 등) 또는 다중 이용시설(PC방, 복지관, 만화방, 노래방, 마트, 영화관 등) 방문 자제

2020년 월 일

옥산초등학교

〈참고자료 1〉

● 학생 및 보호자 준수사항 ●

〈학생 준수사항〉

☐ 개인위생 관리를 철저히 합니다.

① 다음의 경우 반드시 비누(또는 손소독제)와 물로 손을 씻습니다.

가. 식사 전

나. 화장실 이용 후

다. 학교에 다녀온 후(또는 외출 후) 집에 도착하자마자

② 기침예절을 준수합니다.

가. 기침을 할 때에는 휴지나 옷소매로 가리고

나. 사용한 휴지는 바로 버린 후

다. 반드시 비누와 물로 30초 이상 깨끗이 손씻기

☐ 다음의 경우에는 등교를 하지 않고 담임선생님에게 알립니다.

① 37.5℃ 이상의 발열 또는 호흡기 증상이 나타난 경우

② 해외 여행을 다녀왔거나 국내 코로나19 집단발생과 연관된 경우

☐ 등교 중지된 경우 반드시 다음의 생활수칙을 준수합니다.

① 바깥 외출 금지

② 가능한 독립된 공간에서 혼자 생활하기

③ 방문은 닫은 채 창문을 자주 열어 환기시키기

④ 식사는 혼자서 하기

<보호자 및 가족 준수사항>

□ 매일 아침 자녀가 등교하기 전 체온과 호흡기증상 유무를 확인합니다.

□ 다음의 경우에는 등교를 시키지 않고 담임선생님에게 알립니다.

- ① 37.5℃ 이상의 발열 또는 호흡기 증상이 나타난 경우
- ② 해외 여행을 다녀왔거나 국내 코로나19 집단발생과 연관된 경우

□ 자녀가 등교 중지된 경우 보호자께서는 반드시 다음의 내용을 준수하도록 자녀에게 교육합니다.

- ① 바깥 외출 금지
- ② 가능한 독립된 공간에서 혼자 생활하기
- ③ 방문은 닫은 채 창문을 자주 열어 환기시키기
- ④ 식사는 혼자서 하기

□ 등교중지 중인 학생의 가족은 다음의 생활수칙을 준수합니다.

- ① 등교중지 중인 학생의 건강상태(발열, 호흡기증상 등)를 매일 주의 깊게 관찰합니다.
- ② 등교중지 기간 동안 가족 또는 동거인은 최대한 등교중지 중인 학생과 접촉하지 않도록 합니다.
 - 특히, 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉을 금지합니다.
 - 외부인의 방문도 제한합니다.
- ③ 등교중지 중인 학생과 독립된 공간에서 생활하시고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기를 시킵니다.
- ④ 개인 물품(수건, 식기류 등)을 사용하도록 하며, 화장실, 세면대를 공용으로 사용한다면, 사용 후 소독(락스 등 가정용 소독제)하고 다른 사람이 사용하도록 합니다.

◎ 자가 격리 학생을 위한 마음건강 지침 ◎

격리는 감염자나 보균자, 감염이 의심되는 사람으로부터 감염원이 전파될 가능성을 줄이기 위한 조치입니다. 격리는 나를 더 잘 관찰하고 치료하는 방법일 뿐 만 아니라 내가 사랑하는 사람과 사회를 보호하는 방법이기도 합니다. 격리된 상황을 수용하고 자신의 반응을 이해하며 회복 할 수 있다는 긍정적인 마음을 가지는 것이 좋습니다.

1. 격리의 필요성을 이해하고 현실적으로 준비하도록 대비하세요.

상당한 스트레스와 현실적인 불편이 따르는 격리지침을 지키기 위해서 먼저 격리에 대한 이해와 준비가 필요합니다. 감염병 유행 상황과 격리의 중요성을 받아들이고, 정해진 격리 기간 동안 지켜야 하는 행동지침을 명심하세요. 또한, 필요물품, 예정되어있던 일정 등 격리 기간 동안 예상되는 현실적인 문제들이 있는지 점검하고 해결 방안이 마련되었는지 확인하세요.

2. 믿을만한 정보에 집중하세요.

감염에 대한 불안은 끊임없이 정보를 추구하게 합니다. 그러나 불확실한 정보는 오히려 불안과 스트레스를 가중시키고 이성적인 판단을 어렵게 합니다. 정보의 선별에 우선순위를 두어 질병관리 본부에서 제공하는 정보에 집중하며 SNS와 뉴스를 지나치게 반복적으로 확인하지 않도록 합니다.

3. 나의 감정과 몸의 반응을 알아차리세요.

약간의 걱정, 불안, 우울, 외로움, 무료함이나 수면의 어려움, 신체적인 긴장은 정상적인 스트레스 반응입니다. 현재 발생한 일 또는 앞으로 일어날 일이 위험하거나 위협받고 있다고 인식할 때 불안감이 생기며, 이는 두근거림, 두통, 소화불량, 불면증 같은 신체적인 긴장 반응을 유발합니다. 불안감을 부모님이나 선생님 그리고 친구들과 나누는 것은 도움이 됩니다. 전염병에 대한 어느 정도의 불안과 긴장은 정상적인 반응이지만, 과도한 두려움이나 공포감에 압도되고 있다면 정신건강전문가와 상담하는 것이 좋습니다.

4. 불확실함을 자연스러운 현상으로 받아들이세요.

감염병 유행 상황이 빠른 시간 안에 종식되기를 바라는 강력한 소망 때문에 마법적인 조치를 기대할 수도 있습니다. 그러나 신종 전염병은 축적된 자료가 없기 때문에 많은 것이 불확실할 수밖에 없습니다. 이러한 불확실함을 그저 정상적인 상황으로 받아들이고 통제할 수 없다는 것을 인정하며, 대신에 스스로 통제 가능한 활동으로 주의를 전환하는 것이 바람직합니다.

5. 가족과 친구와 소통을 지속하세요.

격리 기간 동안 기존의 친구들과의 교류와 학교생활 등의 활동이 제한되기 때문에 외로움, 소외감이 찾아올 수 있습니다. 화상 전화, 메일, 온라인 등을 이용해서 가족과 친구 등 진심으로 마음을 주고받을 수 있는 사람들과 소통하세요.

6. 가치 있고 긍정적인 활동을 유지하세요.

격리 기간은 동시에 학교생활과 기존의 의무에서 벗어나서 오롯이 혼자만의 시간을 가질 수 있는 기회가 되기도 합니다. 격리 기간을 어떻게 보낼지 미리 계획을 세우고 평소에 하지 못했던 것들을 시도해 보세요. 어렵지만 격리 기간 중에 자신을 위한 가치 있는 활동을 늘려 보세요. 편지를 쓰거나 매일 일기나 기록을 남기는 것도 좋습니다.

7. 규칙적인 생활을 하세요.

일상의 생활과 기존의 역할에서 벗어나기 때문에 생활 리듬이 흐트러지기 쉽습니다. 일정한 시간에 식사를 하고, 가벼운 실내 운동을 통해 활력을 유지하세요. 특히 일정한 시간에 잠을 자고 깨는 것이 정신건강을 지키는 데에 매우 중요합니다.

8. 자부심을 가지세요.

격리는 자신과 타인을 위한 가장 중요한 감염병 예방 활동입니다. 여러분이 격리 생활을 하는 것에 선생님들과 친구들 모두는 고마운 마음을 갖고 있습니다. 악플 대신 감사의 글과 응원의 목소리에 귀를 기울이세요. 격리가 끝난 후에는 당당하고 자신 있게 학교와 일상에 복귀하세요.