

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201021-0009		접수번호	200101202-001	
검사완료일	2020-10-21		접수연월일	2020-09-29	
제품명	칼				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	금지초등학교장	업체명	금지초등학교	
	소재지	(55786)전라북도 남원시 금지면 태내길 36-37 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월21일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201021-0010		접수번호	200101202-002	
검사완료일	2020-10-21		접수연월일	2020-09-29	
제품명	도마				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	금지초등학교장	업체명	금지초등학교	
	소재지	(55786)전라북도 남원시 금지면 태내길 36-37 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월21일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201021-0011		접수번호	200101202-003	
검사완료일	2020-10-21		접수연월일	2020-09-29	
제품명	식기				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	금지초등학교장	업체명	금지초등학교	
	소재지	(55786)전라북도 남원시 금지면 태내길 36-37 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월21일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201021-0014		접수번호	200101203-002	
검사완료일	2020-10-21		접수연월일	2020-09-29	
제품명	도마				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	대강초등학교장	업체명	대강초등학교	
	소재지	(55788)전라북도 남원시 대강면 섬진로 852 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월21일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201021-0015		접수번호	200101203-003	
검사완료일	2020-10-21		접수연월일	2020-09-29	
제품명	식기				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	대강초등학교장	업체명	대강초등학교	
	소재지	(55788)전라북도 남원시 대강면 섬진로 852 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월21일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201021-0017		접수번호	200101204-001	
검사완료일	2020-10-21		접수연월일	2020-09-29	
제품명	칼				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	남원대산초등학교장	업체명	남원대산초등학교	
	소재지	(55779)전라북도 남원시 대산면 운교1길 10 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월21일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201021-0019		접수번호	200101204-003	
검사완료일	2020-10-21		접수연월일	2020-09-29	
제품명	식기				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	남원대산초등학교장	업체명	남원대산초등학교	
	소재지	(55779)전라북도 남원시 대산면 운교1길 10 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월21일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201021-0021		접수번호	200101205-001	
검사완료일	2020-10-21		접수연월일	2020-09-29	
제품명	칼				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	남원서원초등학교장	업체명	남원서원초등학교	
	소재지	(55779)전라북도 남원시 대산면 남문로 109 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월21일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201021-0023		접수번호	200101205-003	
검사완료일	2020-10-21		접수연월일	2020-09-29	
제품명	식기				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	남원서원초등학교장	업체명	남원서원초등학교	
	소재지	(55779)전라북도 남원시 대산면 남문로 109 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월21일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

