



시험 성적서

문서번호 : 24-250416-013

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 17 일

발 음 : 전북특별자치도 군산시 군중길 28

보 내 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

군산기계공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	학교정수기	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250414-12
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 14일
채수장소	전북특별자치도 군산시 군중길 28	의뢰자명	군산기계공업고등학교	접수일자	2025년 04월 14일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250414-12-01	본관 행정실	불검출	0.09	적합	
24-250414-12-02	본관 보건실	불검출	0.07	적합	
24-250414-12-03	다목적관 산학협력부	불검출	0.08	적합	
24-250414-12-04	다목적관 복도(3층)	불검출	0.10	적합	
24-250414-12-05	강당 교사실	불검출	0.09	적합	
24-250414-12-06	기계공학 1관 출입구(2층)	불검출	0.12	적합	
24-250414-12-07	기계공학 1관 교사실(2층)	불검출	0.10	적합	
24-250414-12-08	기계공학 2관 교사실(1층)	불검출	0.20	적합	
24-250414-12-09	기계공학 2관 화장실앞(3층)	불검출	0.10	적합	
24-250414-12-10	융복합창조관 복도(1층)	불검출	0.11	적합	

기타 주의사항			
확 인	작 성 자		기술책임자
	성명	송미라 송미라	성명 박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인
용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 17일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 24-250416-013

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 17 일

발 음 : 전북특별자치도 군산시 군중길 28

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

군산기계공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	학교정수기	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250414-12
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 14일
채수장소	전북특별자치도 군산시 군중길 28	의뢰자명	군산기계공업고등학교	접수일자	2025년 04월 14일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250414-12-11	웅북합창조관 복도(3층)	불검출	0.09	적합	
24-250414-12-12	테니스장	불검출	0.15	적합	
24-250414-12-13	본관 평가실	불검출	0.07	적합	
24-250414-12-14	기계공학 1관 화장실앞(3층)	불검출	0.11	적합	
24-250414-12-15	본관 교장실	불검출	0.06	적합	
24-250414-12-16	본관 교무실	불검출	0.06	적합	
24-250414-12-17	본관 여직원 휴게실	불검출	0.08	적합	
24-250414-12-18	기계공학 2관 교사실(3층)	불검출	0.08	적합	
24-250414-12-19	해공관 출입구(1층)	불검출	0.07	적합	
24-250414-12-20	기숙사 1관 복도(1층)	불검출	0.08	적합	

기타 주의사항		작 성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 17일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 24-250416-013

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 17 일

발 음 : 전북특별자치도 군산시 군중길 28

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

군산기계공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	학교정수기	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250414-12
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 14일
채수장소	전북특별자치도 군산시 군중길 28	의뢰자명	군산기계공업고등학교	접수일자	2025년 04월 14일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250414-12-21	기숙사 1관 복도(2층)	불검출	0.07	적합	
24-250414-12-22	기숙사 2관 복도(1층)	불검출	0.08	적합	
24-250414-12-23	기숙사 2관 복도(2층)	불검출	0.09	적합	
24-250414-12-24	기숙사 4관 복도(1층)	불검출	0.08	적합	
24-250414-12-25	기숙사 4관 복도(2층)	불검출	0.10	적합	
24-250414-12-26	기숙사 4관 복도(3층)	불검출	0.12	적합	
24-250414-12-27	식생활관 급식실	불검출	0.07	적합	
24-250414-12-28	기계공학 1관 복도(1층)	불검출	0.09	적합	
24-250414-12-29	본관 3층 좌측 복도	불검출	0.10	적합	
24-250414-12-30	본관 3층 우측 복도	불검출	0.10	적합	

기타 주의사항		작 성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 17일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 24-250416-013

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 17 일

발 음 : 전북특별자치도 군산시 군중길 28

보 남 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

군산기계공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	학교정수기	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250414-12
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 14일
채수장소	전북특별자치도 군산시 군중길 28	의뢰자명	군산기계공업고등학교	접수일자	2025년 04월 14일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250414-12-31	본관 2층 학생안전자원부	불검출	0.10	적합	
24-250414-12-32	본관 5층 우측 복도	불검출	0.11	적합	
24-250414-12-33	본관 5층 좌측 복도	불검출	0.09	적합	
24-250414-12-34	본관 4층 우측 복도	불검출	0.06	적합	
24-250414-12-35	기계공학1관 3층 교사실	불검출	0.10	적합	
24-250414-12-36	기계공학2관 복도(1층)	불검출	0.09	적합	
24-250414-12-37	기계공학3관 1층 실습실	불검출	0.09	적합	
24-250414-12-38	기계공학3관 2층 교사실	불검출	0.11	적합	
24-250414-12-39	기계공학3관 2층 복도	불검출	0.08	적합	
24-250414-12-40	본관 5층 도서관	불검출	0.07	적합	

기타 주의사항		작 성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 17일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





시험 성적서

문서번호 : 24-250416-013

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2025년 04월 17 일

발 음 : 전북특별자치도 군산시 군중길 28

보 냄 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터장

군산기계공업고등학교

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검체명	학교정수기	의뢰근거	먹는물관리법 제5조 및 시행규칙 제2조의 2	접수번호	24-250414-12
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	정기검사용	채수일시	2025년 04월 14일
채수장소	전북특별자치도 군산시 군중길 28	의뢰자명	군산기계공업고등학교	접수일자	2025년 04월 14일

□ 수질검사결과

접수번호	채수지점	검사항목 및 수질기준		판정	수질기준초과 항목
		총대장균군	탁도		
		불검출/100mL	0.5NTU이하		
24-250414-12-41	기숙사 3관 1층	불검출	0.07	적합	
24-250414-12-42	기숙사 3관 2층	불검출	0.11	적합	
24-250414-12-43	기숙사 3관 3층	불검출	0.12	적합	
			- 이하여백 -		

기타 주의사항		작 성 자		기술책임자	
확 인		성명	송미라 송미라	성명	박인영 박인영

* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인

용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자	품질책임자
박인영 박인영	남영민 남영민

2025년 04월 17일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

