






☎ 54041 전북 군산시 팔마로 177. 교무실: 445-4255 행정실: 446-4136 1학년실: 472-7819
 2학년실: 472-7829 3학년실: 472-7839 <http://www.kunsan.hs.kr> E-mail: kun4136@daum.net

[교내 수두 발생 관련 안내]

보호자님, 안녕하십니까?

최근 교내 수두 환자가 발생하여 수두에 대해 알고 미리 예방하기 위하여 다음과 같이 안내하고자 합니다. 수두는 전염력이 강한 호흡기 바이러스성 질환입니다. 이와 관련하여 수두 예방에 관한 내용을 안내하오니 참고하셔서 자녀들이 손 씻기, 기침예절 지키기 등 개인위생 관리를 할 수 있도록 지도해주시기 바랍니다.

□ 수두 예방수칙 및 관리 방법 안내 □

구 분	내 용		
정의	- 수두-대상포진 바이러스(varicella-zoster viurs)에 감염되어 발생하는 질환 (2급 법정 감염병) - 연중 발생하며 4~6월, 11~1월에 유행		
전파경로	- 수두 환자의 수포액과 직접 접촉 - 호흡기 분비물 및 피부병변 수포액을 에어로졸로 흡입		
잠복기	- 10~21일(평균 14~16일)		
증상	전기기	발진기	회복기
			
	미열, 권태감(나른함)을 보임	주로 몸통, 두피, 얼굴에 발생, 반점 → 구진 → 수포(매우 가려움) → 농포 → 가피 순으로 진행	모든 피부병변의 가피가 형성되어 회복
격리 기간	- 모든 피부병변에 가피(딱지)가 생길 때까지 격리가 필요함 (딱지가 생기면 전염성 없음)		
치료	- 대증요법: 피부병소의 세균 감염을 줄이기 위한 목욕, 항히스타민제 투여		
예방수칙	- 비누로 30초 이상 손 씻기 (모든 감염병의 70% 예방) - 외출하고 집에 돌아온 후 깨끗하게 씻는 등 개인위생 철저히 하기 - 유행 시 사람이 많이 모이는 곳을 피하거나 마스크를 착용 하도록 함 - 수두 증상이 있는 사람과의 접촉을 피함 - 기침예절 지키기 (소매, 휴지, 마스크 등으로 입과 코를 가리고 기침하기) - 수두 예방접종을 하지 않은 경우 의사와 상의하여 예방접종 (수두 환자와 접촉한 후 3일 안에 예방접종을 할 경우 90%이상 발병을 예방, 발병하여도 증상완화 효과가 있음.)		
수두 의심 시	- 의심 증상(발진, 발열) 이 있는 경우, ① 등교하지 않고 , ② 담임교사에게 알리고 , ③ 병원에서 진료 를 받고, ④ 이상이 없다면 등교, 확진을 받으면 등교중지		
수두 확진 시	- ① 등교중지 후 , ② 담임교사에게 알리기 (※ 등교 중지 기간은 의사 소견에 따름)		
출석인정	- 완치 후 병명과 격리기간이 명시된 '진료확인서' 혹은 '의사 진단서(소견서)' 제출 시 출석 인정		

2025. 3. 28.

군 산 고 등 학 교 장 (직인생략)