

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201014-0035	접수번호	200101141-003		
검사완료일	2020-10-14	접수연월일	2020-09-23		
제품명	식기				
(품목)제조번호		품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일		유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	김제농생명마이스터고등학교장	업체명 김제농생명마이스터고등학교		
	소재지	(54411)전라북도 김제시 남북9길 23 김제농생명마이스터고등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명		제조국		
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월14일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20201014-0063		접수번호		200101145-003	
검사완료일		2020-10-14		접수연월일		2020-09-23	
제품명		식기					
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	난산초등학교장		업체명	난산초등학교		
	소재지	(54329)전라북도 김제시 백구면 금백로 1213 난산초등학교 전화번호:					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월14일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201014-0065		접수번호	200101146-001	
검사완료일	2020-10-14		접수연월일	2020-09-23	
제품명	칼				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	공덕초등학교장	업체명	공덕초등학교	
	소재지	(54320)전라북도 김제시 공덕면 공덕로 248 공덕초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월14일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201014-0073		접수번호	200101148-001	
검사완료일	2020-10-14		접수연월일	2020-09-23	
제품명	칼				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	종정초등학교	업체명	종정초등학교	
	소재지	(54324)전라북도 김제시 백산면 종정1길 143 종정초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월14일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201014-0074		접수번호	200101148-002	
검사완료일	2020-10-14		접수연월일	2020-09-23	
제품명	도마				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	종정초등학교	업체명	종정초등학교	
	소재지	(54324)전라북도 김제시 백산면 종정1길 143 종정초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월14일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20201016-0041		접수번호		200101172-001	
검사완료일		2020-10-16		접수연월일		2020-09-24	
제품명		칼					
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		칼,도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	만경여자고등학교장		업체명	만경여자고등학교		
	소재지	(54307)전라북도 김제시 만경을 만경로 823 만경여자고등학교 전화번호:					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월16일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201016-0043		접수번호	200101172-003	
검사완료일	2020-10-16		접수연월일	2020-09-24	
제품명	식기				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	만경여자고등학교장	업체명	만경여자고등학교	
	소재지	(54307)전라북도 김제시 만경을 만경로 823 만경여자고등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월16일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201016-0045		접수번호	200101173-001	
검사완료일	2020-10-16		접수연월일	2020-09-24	
제품명	칼				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	만경초등학교장	업체명	만경초등학교	
	소재지	(54307)전라북도 김제시 만경읍 능제2길 2 만경초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월16일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201016-0053		접수번호	200101175-001	
검사완료일	2020-10-16		접수연월일	2020-09-24	
제품명	칼				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	덕암고등학교장	업체명	덕암고등학교	
	소재지	(54364)전라북도 김제시 하공로 9 덕암고등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조원	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월16일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201016-0059		접수번호	200101176-003	
검사완료일	2020-10-16		접수연월일	2020-09-24	
제품명	식기				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	덕암정보고등학교장	업체명	덕암정보고등학교	
	소재지	(54364)전라북도 김제시 하공로 9 덕암정보고등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월16일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201016-0069		접수번호	200101179-001	
검사완료일	2020-10-16		접수연월일	2020-09-24	
제품명	칼				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	칼, 도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	월촌초등학교장	업체명	월촌초등학교	
	소재지	(54416)전라북도 김제시 입석7길 119 월촌초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월16일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호	R20201016-0072		접수번호	200101179-004	
검사완료일	2020-10-16		접수연월일	2020-09-24	
제품명	행주				
(품목)제조번호			품목제조신고번호		
유형 · 재질 · 품목명	행주(사용 중인 것은 제외한다)				
제조(수입)일			유통(품질유지)기한		
의뢰자	성명	월촌초등학교장	업체명	월촌초등학교	
	소재지	(54416)전라북도 김제시 입석7길 119 월촌초등학교 전화번호: 팩스번호: 전자우편:			
제조사	업체명			제조국	
	소재지				
시험 · 검사목적	식품 자가품질위탁검사				
시험 · 검사 항목 및 결과					
시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월16일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20201016-0094		접수번호		200101185-002	
검사완료일		2020-10-16		접수연월일		2020-09-24	
제품명		도마					
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	김제여자고등학교장		업체명	김제여자고등학교		
	소재지	(54393)전라북도 김제시 중앙로 193 김제여자고등학교 전화번호:					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월16일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

시험 · 검사성적서(공공기관용)

법 제6조제4항에 따른 총리령으로 정하는 시험 · 검사기관

발행번호		R20201016-0095		접수번호		200101185-003	
검사완료일		2020-10-16		접수연월일		2020-09-24	
제품명		식기					
(품목)제조번호				품목제조신고번호			
유형 · 재질 · 품목명		칼·도마 및 숟가락, 젓가락, 식기, 찬기 등 음식을 먹을 때 사용하거나 담는 것(사용 중인 것은 제외한다)					
제조(수입)일				유통(품질유지)기한			
의뢰자	성명	김제여자고등학교장		업체명	김제여자고등학교		
	소재지	(54393)전라북도 김제시 중앙로 193 김제여자고등학교 전화번호:					

시험 · 검사 항목 및 결과

시험 · 검사 항목	시험 · 검사 기준	시험 · 검사 결과	판정	단서조항	비고
살모넬라	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	
대장균	음성	음성	적합	사용 중인 것은 제외	

종합판정 : 적합

시험검사원 : 임석춘

시험검사책임자 : 유남수

※ 위 판정은 의뢰된 시험 · 검사 항목만을 대상으로 한 것입니다.

※ 지면이 부족한 경우 시험 · 검사 항목 및 결과란은 별지로 작성 가능합니다.

※ 검사결과를 광고하거나 용기 · 포장 등에 표시할 때에는 시험 · 검사성적서 전체 내용을 모두 표시하여야 합니다.

「식품 · 의약품분야 시험 · 검사 등에 관한 법률」 제11조제2항 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에 따라 위와 같이 시험 · 검사성적서를 발급합니다.

2020년10월16일

전라북도보건환경연구원장



566806 전북 임실군 임실을 성가리 55번지(호국로 1601)

T:063-290-5281

F:063-290-5269

